



# Inhaltsverzeichnis

Liebe Geschäftspartner,  
wir sind sehr stolz auf eine nun über  
30-jährige Firmengeschichte  
zurückblicken zu können.

Als Familienunternehmen haben wir es  
verstanden uns den Kundenwünschen  
immer wieder anzupassen und uns mit  
neuen Ideen und Innovationen weiter  
zu entwickeln.

Die tragenden Säulen für diesen Erfolg  
sind unsere Kunden, Mitarbeiter und  
Partner, mit denen wir täglich  
zusammenarbeiten und unser  
Tagesgeschäft bewältigen.

Wir sind uns der sozialen  
Verantwortung gegenüber unseren  
Betriebsangehörigen bewusst und  
tragen Sorge zur langfristigen  
Sicherung der Arbeitsplätze.

Wir danken Allen die zu diesem Erfolg  
beigetragen haben und hoffen, noch  
viele Jahre so erfolgreich weitermachen  
zu können.

Zu unseren Kunden gehören:  
Kommunen, Schulen, Schwimm-  
bzw. Hallenbäder, Kindergärten,  
Kindertagesstätten, Industriebetriebe,  
Seniorenheime,  
Behindertenwerkstätten,  
Gebäudereinigungsunternehmen,  
kirchliche Einrichtungen,  
Waldorfschulen

Seite:	Inhalt:
3 - 5	Allzweckreiniger, Unterhaltsreiniger, Glas-Fensterreiniger
6 - 7	Sanofin Sanitärreiniger - WC-Reiniger - Tab's
8 - 9	Desinfektionsmittel - Reiniger - Waschpulver
10	Wischpflege
11 - 13	Bodenversiegelung, Glanzpflege, Sportbodenpflege
14	Grundreiniger - Wachslöser
15	Alkalische Reiniger, Kraftreiniger - Fettlöser
16 - 17	Problemlöser - Spezialprodukte
18 - 21	Hand - und Maschinenspülmittel, Spülmaschinenreiniger
22	Edelstahlreiniger - Pflege, Ceran - Kochfeldreiniger
22 - 23	Schwimmbad - Wasserhygiene
24	Textilreiniger - Holzpflege - Insektenschutz
25 - 26	Waschmittel - Pulver - Fleckensalz - Kalkschutz
26	Händedesinfektion
27 - 30	Handreinigung - Formflaschen - Handpflegeprodukte
30 - 31	Duftsyste me - Raumfrische - Duftspray
32 - 33	Fahrzeugreiniger - Fahrzeugbürsten
34	Hilfsmittel - Flaschen - Sprühsysteme - Abfüllhilfen
35	Müllbeutel - Müllsäcke
36 - 39	Hygienespender - Hygieneeimer - Sanitäreinrichtung
39	Hygienegranulat - Aufsauggranulat
40	K&K System - Seifenspender - Cremeseife
41 - 42	Hygienepapier - Wickeltischauflagen - Medizinalrollen - Servietten - Küchenrollen - Hygienetücher - Beutel
43 - 44	Putztücher - Reinigungstücher - Microfaser
45 - 46	Schwämme - Maschinenpad - Superhandpad
47 - 49	Handschuhe - PSA (persönliche Schutzausrüstung)
50 - 52	Naß- und Trocken - Wischhalter - Bezüge - Stiele
53 - 56	Reinigungstechnik - Hilfsmittel - Fahreimer - Servicewagen
56 - 59	Besen - Bürsten
60	Sauberlauf - Schmutzfangmatten - Eingangsmatten
61	Auffangwannen - Leitern
62 - 63	Reinigungsmaschinen, Sauger, Kehrmaschinen

Wir haben unseren Betrieb Montag bis Donnerstag

Vormittag 7.30 Uhr - 12.00 Uhr Nachmittag von 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr und Freitag von 7.30 Uhr - 14.00 Uhr für Sie geöffnet.

Weitere Informationen zu Öffnungszeiten, Betriebsferien und Brückentage unter [www.kukrein.de](http://www.kukrein.de), [info@kukrein.de](mailto:info@kukrein.de) oder 0 74 45 / 81 000



**K&K LEDO Allzweckreiniger**



**Kraftvoller Allesreiniger mit Zitrusduft**

**Eigenschaften:**

Reinigt kraftvoll Öl- und Fettverschmutzungen, ist für Automaten geeignet. Ideal für die Unterhaltsreinigung im Werkstatt und Industriebereich.

**Anwendungsbereich:**

Entfernt Verschmutzungen auf allen alkali- und wasserbeständigen Materialien, Oberflächen und Gegenständen.

pH-Wert: 10  
GISCODE: GU70

Artikel-Nr.	Gebinde
KK012	10 Ltr. Kanister

**Dosierung / Anwendung:**

Unterhaltsreinigung: 50 - 100 ml / 10 Liter Wasser  
Automaten: 0,5%- 1%-ig  
max. handwarmes Wasser verwenden.



**K&K ALKO-FRESH**



**Neutraler Alkoholreiniger mit fruchtig frischem Duft.**

**Eigenschaften:**

Reinigt glänzend, streifenfrei, schnell trocknend und ist materialschonend, hautverträglich und pH-neutral. Wirkt antistatisch.

**Anwendungsbereich:**

Der ideale Reiniger für jeden Tag. Entfernt Verschmutzungen auf allen wasserbeständigen Materialien, Oberflächen und Gegenständen.

pH-Wert: 6,5  
GISCODE: GU50

Artikel-Nr.	Gebinde
KK616-12	12x1000 ml
KK616	10 Ltr. Kanister

**Dosierung / Anwendung:**

Unterhaltsreinigung: 50 - 100 ml / 10 Liter Wasser  
Automaten: 1%- 2%-ig  
max. handwarmes Wasser verwenden.



**K&K ALKOSAN Glanzreiniger**



**Neutraler Alkoholreiniger mit frischem Duft.**

**Eigenschaften:**

Reinigt glänzend, streifenfrei, schnell trocknend und ist materialschonend, hautverträglich und pH-neutral. Wirkt antistatisch.

**Anwendungsbereich:**

Das ideale Produkt für die Unterhaltsreinigung und den Einsatz in Reinigungsmaschinen. Entfernt Verschmutzungen auf allen wasserbeständigen Materialien, Oberflächen und Gegenständen.

pH-Wert: 6,5  
GISCODE: GU50

Artikel-Nr.	Gebinde
KK046-12	12x1000 ml
KK046	10 Ltr. Kanister

**Dosierung / Anwendung:**

Unterhaltsreinigung: 50 - 100 ml / 10 Liter Wasser  
Automaten: 1,5%- 3%-ig  
max. handwarmes Wasser verwenden.



**K&K ASS 97 Multikonzentrat**



**Universalreiniger Hochkonzentrat Ideal für die Fahrzeugreinigung.**

**Eigenschaften:**

Reinigt glänzend, streifenfrei, schnell trocknend und ist materialschonend. K&K ASS 97 ist schaumintensiv eingestellt und daher für Schaumlanzen und Druckluftschäumer sehr gut geeignet. Angenehmer frischer Duft.

**Anwendungsbereich:**

Entfernt Verschmutzungen auf allen wasserbeständigen Materialien, Oberflächen und Gegenständen. Geeignet für die schonende Fahrzeugreinigung außen und innen, als Bodenreiniger in Sporthallen und allen Arten von Bodenbelägen. Selbst in der Glas und Festerreinigung erzielt K&K ASS 97 top Ergebnisse.

pH-Wert: 8,5  
GISCODE: GU55

Artikel-Nr.	Gebinde
KK004-12	12x1000 ml
KK004	10 Ltr. Kanister

**Dosierung / Anwendung:**

Unterhaltsreinigung: 20 - 30 ml / 10 Liter Wasser  
Reinigungsautomaten: 1:500



**K&K NEUTRALSEIFE Waschcreme**



**Neutraler Alkoholreiniger mit fruchtig frischem Duft.**

**Eigenschaften:**

Universelle Waschcreme für Haushalt und Gewerbe. **Materialfreundlich und umweltschonend.** Frei von Phosphaten, Enzymen, und optischen Aufhellern. Ihr neutraler PH-Wert macht sie hautschonend. Natürliche Pflanzenölauszüge wirken rückfettend.

**Anwendungsbereich:**

Alle abwaschbaren Oberflächen, Böden, Materialien und Gegenstände. Polstermöbel, Wolle und Textilien. (Wäsche-Vorbehandlung)

pH-Wert: 6,5  
GISCODE: GU40

Artikel-Nr.	Gebinde
BE020	12x1000 ml
KK059	10 Ltr. Eimer
KK0595	5 Ltr. Eimer
EN007	Eimerpumpe

**Anwendung:**

Je nach Verschmutzung 1-5 Esslöffel / 10 Ltr. Wasser

**Wäsche-Vorbehandlung:**

Starke Verschmutzungen vor dem Waschen einreiben.



**K&K Neutralreiniger**



**Neutrales Reinigungskonzentrat**

**Eigenschaften:**

Reinigt glänzend, streifenfrei, ist materialschonend, hautverträglich, ohne Farbstoffe, milder Geruch. Sparsam in der Dosierung.

**Anwendungsbereich:**

Der ideale Reiniger für sehr empfindliche Oberflächen. Zur Anwendung auf allen wasserbeständigen Materialien, Oberflächen / Bodenbelägen und Gegenständen, zur Fahrzeugwäsche, zur Fenster- Glasreinigung (Einwascher / Abzieher).

pH-Wert: 8  
GISCODE: GU40

Artikel-Nr.	Gebinde
KK628-12	12x1000 ml
KK628	10 Ltr. Kanister

**Dosierung / Anwendung:**

Schaumgerät ca. 1 % -ig  
Manuelle Reinigung 10 - 25 ml  
Fahrzeugwäsche 100 - 200 ml  
max. handwarmes Wasser verwenden.



# Unterhaltsreiniger

... für spezielle Anforderungen.

hygienisch · sauber · sicher



## K&K TENSOFIX tensidfrei



### Tensidfreier Flächenreiniger

#### Eigenschaften:

nicht schäumend, materialschonend, rückstandsfreie Reinigung, verhindert schnelle Wiederanschmutzung. Erhöhte Wirksamkeit in Kombination mit Microfaser-Tücher oder Microfaser-Pad.

#### Anwendungsbereich:

Geeignet für alle Wasser- und Farbbeständigen Oberflächen und Textilien wie Teppich,- Nadelfiltz,- Polster, Linoleum, PU- und Gummibeläge, Edelstahl. Ideal für alle offenporige Oberflächen wie z.B. Feinsteinzeug. „Nicht auf Marmor anwenden.“

pH-Wert: 10  
GISCODE: GU40

Artikel-Nr.	Gebinde
KK063-12	12x1000 ml
KK063	10 Ltr. Kanister

#### Dosierung / Anwendung:

Unterhaltsreinigung: 50 - 100 ml / 10 Liter Wasser  
Automaten: 1%- 2%-ig  
max. handwarmes Wasser verwenden.



## K&K ASS Konzentrat PU



### Reiniger Hochkonzentrat Ideal für die Fahrzeugreinigung.

#### Eigenschaften:

Reinigt glänzend, streifenfrei, schnell trocknend und ist materialschonend. Für werkseitig PU/PUR-vergütete oder mit PU-Siegel behandelte Bodenbeläge. (werkseitige Pflegeanleitung beachten) Angenehmer frischer Duft.

#### Anwendungsbereich:

Entfernt Verschmutzungen auf allen wasserbeständigen Materialien, Oberflächen und Gegenständen. Für werkseitig PU/PUR-vergütete oder mit PU-Siegel behandelte Bodenbeläge. (werkseitige Pflegeanleitung beachten) Angenehmer frischer Duft.

pH-Wert: 6,5  
GISCODE: GU55

Artikel-Nr.	Gebinde
KK004PU	10 Ltr. Kanister

#### Dosierung / Anwendung:

Unterhaltsreinigung: 20 - 30 ml / 10 Liter Wasser  
Reinigungsautomaten: 1:500



## K&K FRESH Frischereiniger sauer



### leicht saurer Universalreiniger mit intensivem Frischeduft.

#### Eigenschaften:

Reinigt glänzend, streifenfrei und ist materialschonend. Verhindert Kalkschleierbildung. Ideal für Bereiche mit hartem (kalkhaltigem) Wasser. Duftet langanhaltend und frisch.

#### Anwendungsbereich:

Entfernt Verschmutzungen auf allen wasserbeständigen Materialien, Oberflächen und Gegenständen. Auch für im sanitärbereich einsetzbar. „Nicht auf Marmor anwenden.“

pH-Wert: 10  
GISCODE: GU70

Artikel-Nr.	Gebinde
KK1011-12	12x1000 ml
KK1011	10 Ltr. Kanister

#### Dosierung / Anwendung:

Unterhaltsreinigung: 50 - 100 ml / 10 Liter Wasser  
Automaten: 1%- 2%-ig  
max. handwarmes Wasser verwenden.



## K&K Mondo Marmor-Steinreiniger



### Kraftvoller Allesreiniger mit Salmiak

#### Eigenschaften:

Kraftvoller Allesreiniger mit frischem Duft. Wirkt gegen Verschmutzungen auf allen wasserbeständigen Materialien, Oberflächen und Gegenständen. Entfernt effektiv Fettablagerungen und ölige Verschmutzungen.

#### Anwendungsbereich:

Für alle alkalienbeständigen Oberflächen und Materialien, wie Steingut, Marmor, Fliesen. Für den Einsatz in Reinigungsautomaten geeignet.

pH-Wert: 6,5  
GISCODE: GU50

Artikel-Nr.	Gebinde
KK050-12	12x1000 ml
KK050	10 Ltr. Kanister

#### Dosierung / Anwendung:

Manuelle Reinigung:  
Je nach Verschmutzung, 50 -100 ml / 10 l Wasser  
Automatenreinigung: 20 - 30 ml / 10 l Wasser  
max. handwarmes Wasser verwenden.



## K&K GOLDI reine Schmierseife



### Goldgelbe altbewährte Reinigungspaste

#### Eigenschaften:

reine Schmierseife, schmutzlösend und rückfettend.

#### Anwendungsbereich:

Reinigt alkalibeständige Oberflächen, wie Fliesen, Keramikböden, Klinker und Steingut.

**Nicht für polierte Kalksteine und eloxierte Teile verwenden !**

**Auch als Gleit- bzw. Schmiermittel einsetzbar !**

pH-Wert: 10  
GISCODE: GU40

Artikel-Nr.	Gebinde
EN005	10 Ltr. Eimer

#### Dosierung / Anwendung:

Dosierung: je nach Verschmutzung,  
1 - 3 Eßlöffel auf 10 Liter Wasser (handwarm)  
in Wasser auflösen. Als Gleitmittel pur anwenden.



## K&K ALKO-FRESH matic



### Neutraler schaumarmer Alkoholreiniger

#### Eigenschaften:

Reinigt glänzend, streifenfrei, schnell trocknend und ist materialschonend, hautverträglich und pH-neutral. Wirkt antistatisch.

#### Anwendungsbereich:

Das ideale Produkt für die Unterhaltsreinigung und den Einsatz in Reinigungsmaschinen. Entfernt Verschmutzungen auf allen wasserbeständigen Materialien, Oberflächen und Gegenständen.

pH-Wert: 6,5  
GISCODE: GU50

Artikel-Nr.	Gebinde
KK045-12	12x1000 ml
KK045	10 Ltr. Kanister

#### Dosierung / Anwendung:

Unterhaltsreinigung: 50 - 100 ml / 10 Liter Wasser  
Automaten: 1%- 2%-ig  
max. handwarmes Wasser verwenden.



**K&K KRISTALLKLAR**



**Glas-Fensterreiniger**

**Eigenschaften:**

Sehr gute Reinigungswirkung, trocknet streifenfrei und schnell ab, hinterlässt glänzend reine Flächen.

**Anwendungsbereich:**

Glas, Fenster, Spiegel, Rahmen, Kunststoffe, Tastaturen, Fahrzeuge ect.

**pH-Wert:** 7  
**GISCODE:** GGL05

**Dosierung / Anwendung:**

Unterhaltsreinigung: 100 ml-300 ml /10 Ltr. Wasser  
Sprühflasche: immer auf ein Tuch, Schwamm oder ähnliches schäumen, nicht auf Flächen zerstäuben.

Artikel-Nr.	Gebinde
Kk058	12 x 500 ml Sprühflasche
KK093	10 Ltr. Kanister



**K&K GLITZ KONZENTRAT**



**Glas-Fensterreiniger Konzentrat**

**Eigenschaften:**

Sehr gute Reinigungswirkung, trocknet streifenfrei und schnell ab, hinterlässt glänzend reine Flächen.

**Anwendungsbereich:**

Glas, Fenster, Spiegel, Rahmen, Kunststoffe, Tastaturen, Fahrzeuge ect.

**pH-Wert:** 7  
**GISCODE:** GGL10

**Dosierung / Anwendung:**

100 ml- 150 ml /10 Ltr. Wasser  
kaltes Wasser verwenden !  
In KFZ-Scheibenwaschanlage 1:1 mit Wasser  
Bei Temperaturen unter -15 Grad pur verwenden.

Artikel-Nr.	Gebinde
KK026-12	12x1000 ml
KK026	10 Ltr. Kanister



**K&K NANOKLAR**



**Glas-Fensterreiniger mit Nanoeffekt**



**Eigenschaften:**

Sehr gute Reinigungswirkung, trocknet streifenfrei und schnell ab, hinterlässt glänzende und Wasserdampf abweisende Flächen.

(Flächen, Spiegel, Glas beschlagen weniger schnell)

**Anwendungsbereich:**

Glas, Fenster, Spiegel, Rahmen, Kunststoffe, Duschabtrennungen Tastaturen, Fahrzeuge.  
**Helmvisiere wie z.B. am Motorradhelm, oder Brillen.**

**pH-Wert:** 8  
**GISCODE:** GGL05

**Dosierung / Anwendung:**

Unterhaltsreinigung: 100 ml-300 ml /10 Ltr. Wasser  
Sprühflasche: immer auf ein Tuch, Schwamm oder ähnliches schäumen, nicht auf Flächen zerstäuben.  
Auf fusselfreiem Fensterreinigungstuch aufsprühen und Flächen trocken reiben.

Artikel-Nr.	Gebinde
KK1262-12	12 x 500 ml Sprühflasche
KK1262	10 Ltr. Kanister



**K&K PROFI GLASREINIGER**



**Glas-Fensterreiniger Konzentrat**

**Eigenschaften:**

Löst stärksten Schmutz, trocknet streifenfrei ab, hinterlässt dauerhaft glänzende Flächen.

**Anwendungsbereich:**

Zur Grundreinigung von Glas, Fenster, Rahmen, und Kunststoffen unter Einsatz von Fenstereinwascher und Fensterwischer. Konzipiert für eine sehr gute Gleitfähigkeit des Fensterwischer /Abziehers.

**pH-Wert:** 8,5  
**GISCODE:** GGL0

**Dosierung / Anwendung:**

Grundreinigung: 100 ml- 150 ml /10 Ltr. Wasser  
Unterhaltsreinigung: 50 ml / 10 Liter Wasser

Artikel-Nr.	Gebinde
EN013	10 Ltr. Kanister



**K&K ACRYL CLEAN Konzentrat**



**Reiniger für Acrylglas (Solarium)**

**Eigenschaften:**

Reinigt glänzend und streifenfrei, hinterlässt dauerhaft glänzende Flächen, materialschonend. Löst zusätzlich kleinere Kalkansätze und entfernt Wasserflecken.

**Anwendungsbereich:**

Reiniger für alle wasserbeständigen Flächen. Besonders geeignet für Bräunungsgeräte in Sonnenstudios, Liegen und Auflagen in Fitness- und Sportcentern.

**pH-Wert:** 3  
**GISCODE:** GU40

**Dosierung / Anwendung:**

Grundreinigung: 100 ml- 150 ml /10 Ltr. Wasser  
Unterhaltsreinigung: 50 ml / 10 Liter Wasser

Artikel-Nr.	Gebinde
KK882	10 Ltr. Kanister

Artikel:		Bestell-Nr.
Fensterwischer -	25 cm	LE016
Halter	35 cm	LE017
	45 cm	LE018



Artikel:		Bestell-Nr.
Fensterwascher-	35 cm	TT002
Bezug	45 cm	TT098



Artikel:		Bestell-Nr.
Fensterwascher-	35 cm	TT089
Halter	45 cm	TT140



Artikel:		Bestell-Nr.
Sicherheitsschaber mit Softgriff		LE041
Ersatzklingen		LE022K
10er		LE022
100er		





### K&K SANOFIN AMISIN



**Löst Kalk, Schmutz und Seifenreste schnell und effektiv.**

**Eigenschaften:**

Sanitär- Unterhaltsreiniger löst Kalk, Schmutz und Seifenreste mit Abperleffekt. Angenehmer Duft, für die tägliche Reinigung geeignet, auch für Chrom und Edelstahl. Verhindert Kalkaufbau bei regelmäßiger Anwendung.

**Anwendungsbereich:**

Für alle säurebeständigen Materialien und Oberflächen im gesamten Nassraumbereich.

**Dosierung / Anwendung:**

kaltes Wasser verwenden! Unbedingt vornässen!  
100 ml -200 ml / 10 l Wasser  
Mit kaltem Wasser nachspülen

pH-Wert: 1,5  
GISCODE: GS80

Artikel-Nr.	Gebinde
KK1153-12	12x1000 ml
KK1153	10 Ltr. Kanister



### K&K SANOFIN CITRO



**Mit Zitronensäure auf Basis natürlicher Rohstoffe.**

**Eigenschaften:**

Sanitärreiniger löst Kalk, Schmutz und Seifenreste mit abperleffekt und antibakteriell im Konzentrat. Angenehmer Zitronen-Duft. Für die tägliche Reinigung im Sanitärbereich. Schonende Wirkung auf Armaturen aus Chrom und Edelstahl. Verhindert Kalkaufbau bei regelmäßiger Anwendung.

Für eine ökologisch optimierte Reinigung im Sanitärbereich.

**Anwendungsbereich:**

Für alle säurebeständigen Materialien und Oberflächen im gesamten Nassraumbereich.

**Dosierung / Anwendung:**

kaltes Wasser verwenden! Unbedingt vornässen!  
100 ml -500 ml / 10 l Wasser  
Mit kaltem Wasser nachspülen

pH-Wert: 2,5  
GISCODE: GS35

Artikel-Nr.	Gebinde
KK022-12	12x1000 ml
KK022	10 Ltr. Kanister



### K&K SANOFIN PH-REINIGER



**Milder und angenehm duftender Sanitär-Unterhaltsreiniger**

**Eigenschaften:**

Sanitär- Unterhaltsreiniger löst Kalk, Schmutz und Seifenreste. Angenehmer Duft, für die tägliche Reinigung, auch für Chrom und Edelstahl. Verhindert Kalkaufbau bei regelmäßiger Anwendung.

**Anwendungsbereich:**

Für alle säurebeständigen Materialien und Oberflächen im gesamten Nassraumbereich.

**Dosierung / Anwendung:**

kaltes Wasser verwenden! Unbedingt vornässen!  
100 ml -200 ml / 10 l Wasser  
Mit kaltem Wasser nachspülen

pH-Wert: 2,5  
GISCODE: GS35

Artikel-Nr.	Gebinde
KK033-12	12x1000 ml
KK033	10 Ltr. Kanister



### K&K SANOFIN PH-PLUS



**Kraftvoller Kalklöser für die Unterhaltsreinigung in Hartwasser-Regionen**

**Eigenschaften:**

Sanitär- Unterhaltsreiniger löst Kalk, Schmutz und Seifenreste. Angenehmer Duft, für die tägliche Reinigung, oder Grundreinigung im Sanitärbereich. Metallschonende Stoffe verhindern bei richtiger Anwendung Metallkorrosion. Verhindert Kalkaufbau bei regelmäßiger Anwendung.

**Anwendungsbereich:**

Für alle säurebeständigen Materialien und Oberflächen im gesamten Nassraumbereich.

**Dosierung / Anwendung:**

kaltes Wasser verwenden! Unbedingt vornässen!  
100 ml / 10 l Wasser  
Mit kaltem Wasser nachspülen.

pH-Wert: 1  
GISCODE: GS80

Artikel-Nr.	Gebinde
KK035-12	12x1000 ml
KK035	10 Ltr. Kanister



### K&K SANOFIN BC1



**BC1 bärenstark, clever und 1a Qualität.**

**Eigenschaften:**

Unterhaltsreiniger gegen Kalk, Schmutz und Seifenreste. Sehr angenehmer Duft, für die tägliche Reinigung, auch für Chrom und Edelstahl. Verhindert Kalkaufbau bei regelmäßiger Anwendung.

**Anwendungsbereich:**

Für alle säurebeständigen Materialien und Oberflächen im gesamten Nassraumbereich.

**Dosierung / Anwendung:**

kaltes Wasser verwenden! Unbedingt vornässen!  
100 ml / 10 l Wasser  
Mit kaltem Wasser nachspülen

pH-Wert: 2,5  
GISCODE: GS35

Artikel-Nr.	Gebinde
KK069-12	12x1000 ml
KK069	10 Ltr. Kanister



### K&K SANOFIN BC2



**BC2 Kraftvoller Kalklöser für Hartwasser-Regionen**

**Eigenschaften:**

Starker und kraftvoller Sanitär- Unterhaltsreiniger löst Kalk, Schmutz und Seifenreste. Angenehmer Duft, für die tägliche Reinigung, oder Grundreinigung im Sanitärbereich. Metallschonende Stoffe verhindern bei richtiger Anwendung Metallkorrosion. Verhindert Kalkaufbau bei regelmäßiger Anwendung.

**Anwendungsbereich:**

Für alle säurebeständigen Materialien und Oberflächen im gesamten Nassraumbereich.

**Dosierung / Anwendung:**

kaltes Wasser verwenden! Unbedingt vornässen!  
100 ml / 10 l Wasser  
Mit kaltem Wasser nachspülen.

pH-Wert: 1  
GISCODE: GS80

Artikel-Nr.	Gebinde
KK083-12	12x1000 ml
KK083	10 Ltr. Kanister

**GISCODE für Reinigungs- und Pflegemittel, Betriebsanweisungen finden Sie unter [www.wingisonline.de](http://www.wingisonline.de)**



**K&K SANOFIN ULTRA**



**Schwimmbad- und Sanitärreiniger mit schneller und intensiver Wirkung.**

**Eigenschaften:**

Reiniger für den Schwimmbad- und Sanitärbereich. Ideal für alle säurefesten Materialien, insbesondere Edelstahl. Beseitigt schnell und selbsttätig starke mineralische Verschmutzungen wie Kalk, Urinstein und Rostablagerungen. Konzentrierte, reinigungsaktive Substanzen lösen zuverlässig auch Fettrückstände und Seifenreste. Ideal zu Grundreinigung. Ungeeignet für Emaille und Marmor.

**Dosierung / Anwendung:**

Einsatzmenge je nach Verschmutzung: 1:10 bis 1:1000

Flächen gut wässern, Produkt einwirken lassen und gründlich mit Wasser nachspülen. Bei konzentriertem Einsatz, Flüssigkeit auf feuchten Schwamm geben, verteilen und nach kurzer Einwirkzeit mit Wasser nachspülen.

pH-Wert: 1  
GISCODE: GS80

Artikel-Nr.	Gebinde
KK001U-12	12x1000 ml
KK001U	10 Ltr. Kanister



**K&K SANOFIN ULTRA plus**



**Schwimmbad- Sanitär- Grundreiniger mit sehr kräftig, intensiver Wirkung.**

**Eigenschaften:**

Grundreiniger für Sanitär, Schwimmbad, Hochbehälter, Brunnen. Ideal für alle säurefesten Materialien, auch Edelstahl. Beseitigt selbsttätig stärkste mineralische Verschmutzungen wie Kalk, Urinstein und Rostablagerungen. Stark konzentrierte, reinigungsaktive Substanzen lösen zuverlässig auch Fettrückstände und Seifenreste. Ungeeignet für Emaille und Marmor.

**Dosierung / Anwendung:**

Einsatzmenge je nach Verschmutzung: 1:10 bis 1:1000

Flächen gut wässern, Produkt einwirken lassen und gründlich mit Wasser nachspülen. Bei konzentriertem Einsatz, Flüssigkeit auf feuchten Schwamm geben, verteilen und nach kurzer Einwirkzeit mit Wasser nachspülen.

pH-Wert: 1  
GISCODE: GS80

Artikel-Nr.	Gebinde
KK001V-12	12x1000 ml
KK001V	10 Ltr. Kanister



**K&K SANOFIN M**



**Schwimmbad- und Sanitärreiniger mit Klar-Glanzeffekt.**

**Eigenschaften:**

Reiniger für den Schwimmbad- und Sanitärbereich. Ideal für alle säurefesten Materialien, auch Edelstahl. Beseitigt selbsttätig starke mineralische Verschmutzungen wie Kalk, Urinstein und Rostablagerungen. Konzentrierte, reinigungsaktive Substanzen lösen zuverlässig auch Fettrückstände und Seifenreste. Trocknet sauber, flächig und glänzend ab. Ungeeignet für Emaille und Marmor.

**Dosierung / Anwendung:**

Einsatzmenge je nach Verschmutzung: pur bis 1:100

Flächen gut wässern, Produkt einwirken lassen und gründlich mit Wasser nachspülen. Bei konzentriertem Einsatz, Flüssigkeit auf feuchten Schwamm geben, verteilen und nach kurzer Einwirkzeit mit Wasser nachspülen.

pH-Wert: 1  
GISCODE: GS80

Artikel-Nr.	Gebinde
KK001-12	12x1000 ml
KK001	10 Ltr. Kanister



**K&K SANOFIN GEL**



**WC-Reiniger-Konzentrat Gel**

**Eigenschaften:**

Universell einsetzbarer Reiniger für den gesamten Sanitärbereich. Entfernt Kalk, Wasserflecken, Urinstein und Seifenreste von Armaturen, Duschabtrennungen, Waschbecken, Toiletten, Pissoire, Glas, Keramik, Acryl und Fliesen. Sparsam in der Anwendung. Reinigt selbsttätig und hinterlässt einen angenehmen Frischeduft, **haftet an senkrechten Oberflächen** durch die gelartige Konsistenz

**Dosierung / Anwendung:**

Unterhaltsreinigung: 5 -10 ml/Liter Wasser. Bei starken Kalkbelägen oder extremen Verschmutzungen unverdünnt anwenden. Zur Reinigung von WC-Becken unverdünnt bis unter den Rand spritzen und einwirken lassen. Anschließend mit Wasser nachspülen.

pH-Wert: 1  
GISCODE: GS80

Artikel-Nr.	Gebinde
KK031-12	12x1000 ml
KK052	12x 750ml
WC-Flasche-Schräghalsflasche	
KK031	10 Ltr. Kanister



**K&K SANOFIN STARK**



**Schwimmbad- Grundreiniger**

**Eigenschaften:**

Beseitigt selbsttätig stärkste Verkalkung, Urinstein und Rost im Sanitär- und Schwimmbadbereich. Verstärkte reinigungsaktive Schmutzlöser beseitigen zusätzlich Fett- und Seifenrückstände.

**Besonders für die Frühjahrs- und Grundreinigung in Freibädern.**

Ungeeignet für Emaille, Marmor und Edelstahl.

**Dosierung / Anwendung:**

Einsatzmenge je nach Verschmutzung: pur bis 1:100

Flächen gut wässern, Produkt einwirken lassen und gründlich mit Wasser nachspülen. Bei konzentriertem Einsatz, Flüssigkeit auf feuchten Schwamm geben, verteilen und nach kurzer Einwirkzeit mit Wasser nachspülen.

pH-Wert: 1  
GISCODE: GS80

Artikel-Nr.	Gebinde
KK006	10 Ltr. Kanister



**K&K SANOFIN WC-Tabs**



**Reiniger-Tab mit frisch-aktiv-Formel**

**Eigenschaften:**

WC-Tabs reinigen schnell und sicher WC-Abflussrohre, Urinale und Wasserkästen. Sie entfernen hartnäckige Ablagerungen.

Auch für Bürsten unzugängliche Stellen werden dadurch erreicht.

**Dosierung / Anwendung:**

WC-Tabs sind einzeln in Folie verpackt. Folie öffnen und einen Tab direkt in den Abfluss geben. Beim Auflösen entfaltet der sprudelnde Tab die volle Reinigungskraft seiner Aktivsäuren. Reinigungslösung ca. 30 Minuten (besser über Nacht) einwirken lassen.

pH-Wert: 2,5  
GISCODE: GS80

Artikel-Nr.	Gebinde
KK087	120 Stück



# DESINFEKTON

... getestet und wirksam nach VAH und DGHM.



## SCHNELLEDESINFEKTION DS A

- Alkoholische Schnelldesinfektion
- Wirksam gegen Noro-Viren
- Aldehyd- und QAV-frei
- Parfümfrei

Geeignet für den Lebensmittel-Küchenbereich (HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung)

### Eigenschaften:

Wirkt bakterizid, levurozid, tuberkulozid (inkl. M.-terrae), Wirksam gegen alle behüllten Viren (inkl. HBV/HIV, BVDV (HCV), Vaccinia- und Influenza/Grippe-Viren) gem. RKI-Empfehlung, Noro-Viren wirksam in 1 Min. Wirksam gegen Noro-, Rota-, Adeno- und SV40-Viren, Praxisgerechte Einwirkzeiten, Hohe Materialverträglichkeit (Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen wie z.B. Acrylglas, Polycarbonatglas etc.). Schnelles und rückstandsfreies Trocknen, VAH-gelistet.

### Anwendungsbereich:

Zur Desinfektion von wischbeständigen Objektflächen und medizinischem Inventar. (Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen wie z.B. Acrylglas, Polycarbonatglas etc.)

Artikel-Nr.	Gebinde
KK1062M	12x1000 ml inkl. Sprühkopf
KK1062M-1	1000 ml Fla.
KK1062-5	5 Ltr. Kanister
KK1062-10	10 Ltr. Kanister

### Anwendung:

Schnelldesinfektion direkt und pur auf ein entsprechendes Tuch aufsprühen und Flächen abreiben, bzw. zu desinfizierende Flächen oder Gegenstände absprühen. Einwirkzeit beachten.



## SCHNELLEDESINFEKTION DS

- Alkoholische Schnelldesinfektion
- Noro-Viren wirksam
- Aldehyd- und parfümfrei
- HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung

Wirkt bakterizid (inkl. MRSA), fungizid, tuberkulozid inkl. M.-Terraе

### Eigenschaften:

Wirksam gegen alle behüllte Viren (inkl. HBV/HIV, BVDV (HCV), Vaccinia und Influenza / Grippe-Viren), Wirksam gegen Noro-, Rota-, Adeno- und SV40-Viren, Praxisgerechte Einwirkzeiten. Gute Materialverträglichkeit (Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen wie Acrylglas), Schnelles Trocknen, VAH - gelistet.

### Anwendung:

Schnelldesinfektion direkt und pur auf ein entsprechendes Tuch aufsprühen und Flächen abreiben, bzw. zu desinfizierende Flächen oder Gegenstände absprühen. Einwirkzeit beachten.

Artikel-Nr.	Gebinde
KK1632	12x1000 ml inkl. Sprühkopf
KK1062m-1	1000 ml Fla.
KK1062m-10	10 Ltr. Kan.
KK881DS-N	120 Tücher Nachfüllbeutel
KK881DS	Spender-Dose



## SCHNELLEDESINFEKTION DS OA

- Alkoholfreie Schnelldesinfektion.
- Wirksam gegen Noro-Viren und MRSA
- auch für Acrylglas geeignet
- hohe Materialverträglichkeit
- gute Reinigungsleistung.

Für Acrylglas geeignet, z.B Solarium

### Eigenschaften:

Wirkt bakterizid (inkl. MRSA), fungizid, tuberkulozid (inkl. M.-terrae)  
Wirksam gegen alle behüllte Viren (inkl. HBV/HIV, BVDV (HCV))  
Wirksam gegen Noro-, Rota- und SV40-Viren  
Praxisgerechte Einwirkzeiten, schnelles Trocknen  
VAH-gelistet

### Einwirkzeiten:

Bakterizid, fungizid gemäß Gutachten nach DGHM/VAH sowie wirksam gegen alle behüllten Viren und SV40-Viren: konz. 1 Minute

### Anwendung:

Zur Desinfektion von wischbeständigen Objektflächen und medizinischem Inventar und insbesondere für empfindliche Oberfläche wie Acrylglas geeignet.

### Einsatzgebiet:

Ideal für die hygienische Reinigung in Kindergärten und Kindertagesstätten, Einrichtungen wie Sport- und Festhallen, öffentliche Toiletten, Solarien, Fitness Studios usw.

Durch das sehr flexible System zur Desinfektion von Flächen und Gegenständen, kann sehr wirtschaftlich und effektiv gearbeitet werden. Spendereimer, Nachfülltücher, Schnelldesinfektion ist einzeln erhältlich, so trägt das System auch zur Abfallvermeidung bei.

Artikel-Nr.	Gebinde
KK1040M	12x1000 ml inkl. Sprühkopf
KK1040M-1	1000 ml Fla.
KK1040M-10	10 Ltr. Kan.
KK1040M-5	5 Ltr. Kan.

KK881DS-OA 48 Tücher getränkte Tücher-Flowpack

KK1043 Wischbox 2 Eimer inkl. à 70 Tücher inkl. 2x1000 ml DS OA

KK1166M Tücher, trocken 8 Rollen à 70 Tücher auf Rolle

**Bitte beachten Sie bei den Produkten dieser Seite ! Biozidprodukte vorsichtig verwenden.**

**Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen."**



## BACY-QUART Flächendesinfektion Desinfektionsreiniger Konzentrat

### Eigenschaften:

Bacy-Quart wird für die Flächendesinfektion aller wasserbeständigen Flächen im Bereich Großküche, Lebensmittelindustrie, Altenheim eingesetzt. Bacy-Quart hat ein breites Wirkungsspektrum gegen grampositive und -negative Mikroorganismen. Wirtschaftlich in der Anwendung. Kann auch auf empfindlichen Oberflächen und zur Behandlung von Textilien eingesetzt werden. Entfernt Stockflecken und Schimmel. wirtschaftlich in der Anwendung auch für empfindliche Oberflächen geeignet vernichtet unangenehme Gerüche.

### Dosierung / Anwendung:

0,5% - 1% 1 Stunde  
2% 0,5 Stunden

Bei hoher Eiweißbelastung sind die Einwirkzeiten zu verdoppeln. Nach Einwirkzeit mit Wasser nachspülen.

pH-Wert: 9,5  
GISCODE: GD40

Artikel-Nr.	Gebinde
BE046	10 Ltr. Kanister
BE046-20	20 Ltr. Kanister
BE046-1000	1000 Ltr. IBC



## BC-SEPT nova Flächendesinfektion Desinfektionsreiniger Konzentrat

### Eigenschaften:

BBC-Sept nova ist ein aldehydfreies Flächen-desinfektionsmittel mit breitem mikrobiologischem Wirkungsspektrum. BC-Sept ist fungizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV), bakterizid und HIV-inaktivierend. BC-Sept nova ist ein wirtschaftliches Konzentrat für die wirksame Desinfektion aller wasserbeständigen Oberflächen.VAH (DGHM), DVG und IHO gelistet erfüllt DIN EN 1276 /DIN EN 1650/ DIN EN 13697 für den Küchen-, Krankenhaus- und Pflege-bereich und die Lebensmittelverarbeitung bakterizid, levurozid, tuberkulozid und begrenzt viruzid (Vaccinia, Influenza, BVDV) wirksam gegen HBV (Hepatitis B), HCV (Hepatitis C), HIV, H5N1, H1N1 (Influenza)Wirksamkeit mit und ohne Eiweißbelastung geprüft.

### Dosierung / Anwendung:

VAH (DGHM):  
Konzentration Einwirkzeit 1% 15 Min.  
Konzentration Einwirkzeit 1% 15 Min.  
Konzentration Einwirkzeit 0,25% 240 Min.

DVG/IHO:  
Konzentration Einwirkzeit 1% 5 Min.  
Konzentration Einwirkzeit 0,5% 30 Min.

pH-Wert: 9,5  
GISCODE: GD40

Artikel-Nr.	Gebinde
KK083-12	12x1000 ml
KK083	10 Ltr. Kanister



## LEOCID Spray

- Alkoholische Schnelldesinfektion
- Noro-Viren wirksam
- Parfümfrei

### Eigenschaften:

LEOCID® spray ist gem. den Richtlinien für die Prüfung chemischer Desinfektionsmittel der VAH geprüft und als geeignet befunden, für die alkoholische Kurzzeit-Flächendesinfektion. Bakterizid (inkl. TBC) fungizid, viruzid (Norovirus) schnelltrocknend, rückstandsfrei, parfümfrei

### Dosierung / Anwendung:

Anwendungsempfehlung gem. VAH mind. 5 min (\*) Bei geringerer Belastung: gem. Gutachten 1 min Bei Noroviren: gem. Gutachten mind. 3 min Flächen und Gegenstände werden mit unverdünntem LEOCID® spray Pur aus etwa 30 cm bis zur vollen Benetzung besprüht. Maximale Ausbringungsmenge: 50ml / m<sup>2</sup>.

pH-Wert: 6,2  
GISCODE:

Artikel-Nr.	Gebinde
KK619	12x1000 ml inkl. Sprühkopf
KK619F	1000 ml Fla.
KK619S	5 Ltr. Kanister
KK61910	10 Ltr. Kanister

Zur Desinfektion von Gegenständen in allen Bereichen des Krankenhauses, von ärztlichen Praxen, Gesundheitsämtern, Schulen, Kindergärten sowie sanitären und werksärztlichen Bereichen in Industrie-Betrieben. Zur Flächendesinfektion von Decken und Kissen. Für Kranken- und Transportfahrzeuge, Notarztwagen, Förderbänder, Transportkörbe und Geräte.



## Bode Dismozon pur steril

- steriler, sauerstoffaktiver Flächen Desinfektionsreiniger **Klasse A und B**
- eignet auch zur Schlussdesinfektion gemäß § 18 IfSG.

### Eigenschaften:

Bode Dismozon pur steril ist ein 3-fach verpackter, steril aufbereiteter Flächen-Desinfektionsreiniger speziell für den Einsatz in Reinnräumen der Klasse A und B. Der spezielle Wirkstoff MMPP bietet ein sehr breites Wirkungsspektrum und eine außergewöhnlich hohe Materialverträglichkeit.

### Dosierung / Anwendung:

Den Inhalt eines Dosierbeutels vollständig in Wasser auflösen (ein Beutel auf 4 l Wasser ergibt eine 0,4%ige Gebrauchslösung). Nicht mit Reinigungsmitteln mischen. Für ausreichend Luftaustausch während der Anwendung sorgen.

Artikel-Nr.	Gebinde
KK1673	10 x 30 g Dosierbeutel

VAH / DGHM - RKI (Wirkungsbereich A/B) - CE-Kennzeichnung gemäß Medizinproduktegesetz (MPG) - Liste geprüfter Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern (RK-Liste), HO-Viruzidie-Liste.

### Wirkungsspektrum:

bakterizid, levurozid, fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid, sporizid begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), viruzid



## CHLORY-SEPT Flächendesinfektion Desinfektionsreiniger mit Chlor

- mit stark desinfizierender Chlorkomponente
- nur für alkalibeständige Oberflächen geeignet.
- hochgradig entfettend

### Eigenschaften:

Chlory-Sept Desinfektionsreiniger ist für alle wasserfesten, alkalibeständigen Bodenbeläge und Oberflächen in Großküchen, fisch- und fleischverarbeitenden Betrieben sowie Werkstätten mit Fett- und Ölverschmutzungen bestens geeignet. Extrem ergiebig, löst selbst hartnäckige Verschmutzungen aller Art.

### Dosierung / Anwendung:

Vor Anwendung Flächen von Grobschmutz befreien. Nach der Anwendung ist die behandelte Fläche mit Wasser abzuspülen.

1-2%ige Lösung bei normaler Verschmutzung, ca. 3-4%ige Lösung bei starker Verschmutzung.

pH-Wert: 14  
GISCODE: GS90

Artikel-Nr.	Gebinde
KK046C	10 Ltr. Kanister



## SANOMAT Desinfektions-Waschmittel (Pulver)

- Reinigung & Desinfektion in einem Arbeitsgang
- Geeignet für 60°C-Wäsche
- VAH (DGHM) zertifiziert und RKI-gelistet (Bereich A/B)
- Für alle gängigen Waschmaschinen geeignet.

### Eigenschaften:

Rösch Sanomat Desinfektionswaschmittel reinigt und desinfiziert die Wäsche in einem Arbeitsgang. Sanomat Hygiene Waschmittel ist VAH (DGHM) zertifiziert & RKI gelistet.

Gute Fleckentfernung in allen Temperaturbereichen (30-95°C) sowie bei fast allen Wasserhärten (<10 bis >16°dH). Phosphatfrei, Desinfektions-Vollwaschmittel für die chemothermische Desinfektion ab 60°C gemäß RKI und VAH (DGHM). Geeignet für Weisswäsche sowie für farbechte Buntwäsche & Feinwäsche aller Textilgewebearten.

### Dosierung / Anwendung:

Je nach Härtegrad des Wassers laut Mengenangabe auf dem Etikett / Gebrauchsanweisung.

pH-Wert: 10%-10,8

Artikel-Nr.	Gebinde
KK409-10	8,5 kg Eimer
KK409	20 kg Sack

Nur für gewerbliche Anwendung.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

**Bitte beachten Sie bei den Produkten dieser Seite !**

**Biozidprodukte** vorsichtig verwenden.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen."



## DEODESIN

Für die wirksame Reinigung von sensiblen/empfindlichen Flächen

### Eigenschaften:

Schnelltrocknend, biologisch abbaubar, geringe Dosierung, für Reinigungsautomaten und Hochdruckreiniger geeignet, pH-Wert-neutral.

### Anwendung:

Universalreiniger bewährt zur sanften bzw. schonenden Reinigung von Spielzeugen, empfindlichen und Reinigungsmittel-sensiblen Flächen aller Art wie Linoleum-, Gummi-Kautschuk-PVC- Böden. Parkett, Fliesen, Armaturen und den gesamten Nassraumbereich.

pH-Wert: 6,5  
GISCODE: GU50

Artikel-Nr.	Gebinde
KK083-12	12x1000 ml
KK083	10 Ltr. Kanister

### Dosierung:

100 - 500 ml auf 10 Liter Wasser ( 2 - 5%tig )

Das Produkt Deodesin ist nach Biozid-Verordnung nicht zur Desinfektion oder Keimreduzierung geeignet !







# Wischpflege

... reinigen und pflegen in einem Arbeitsgang.

hygienisch . sauber . sicher



## K&K COMBI Seifenkonzentrat



**Reiniger mit pflegenden, rückfettenden Komponenten.**

**Eigenschaften:**

Reinigt und pflegt. Rutschhemmend, kein Schichtaufbau, polierbar, angenehmer Duft, verhindert elektrostatische Aufladung.

**Anwendungsbereich:**

Unterhaltsreiniger/Wischpflege für alle alkalibeständigen Materialien wie Stein-, PVC-, Fliesen- und Kunststoffböden.

**Dosierung / Anwendung:**

Max. Handwarmes Wasser verwenden !  
Manuelle Reinigung: 50 - 100 ml / 10 l Wasser  
Automatenreinigung: 100 - 200 ml / 10 l Wasser

pH-Wert: 11-12  
GISCODE: GU40

Artikel-Nr.	Gebinde
KK009	10 Ltr. Kanister



## K&K Seiba Seifenwischpflege



**Fußbodenpflege auf Seifenbasis, frei von Phosphaten und Konservierungsstoffen.**

**Eigenschaften:**

Seiba ist wachsfrei, es entsteht kein Schichtenaufbau. Rückfettende, pflegende Wirkung durch pflegenden Seifenschutzfilm, polierbar. Frei von Phosphaten und Konservierungsstoffen.

**Anwendungsbereich:**

Wischpflege für alle alkalibeständigen Stein-, PVC-, Fliesen- und Kunststoffböden und für die manuelle Bodenreinigung.

pH-Wert: 11  
GISCODE: GU40

Artikel-Nr.	Gebinde
KK018	10 Ltr. Kanister

**Dosierung / Anwendung:**

Max. Handwarmes Wasser verwenden !  
Manuelle Reinigung: 30 - 80 ml / 10 l Wasser



## K&K DIVA Glanzwischpflege



**Wischpflege zur Pflege und Auffrischung von beschichteten Belägen.**

**Eigenschaften:**

Reinigt, pflegt, und ist polierbar. Gute Füllkraft, hoher Polymeranteil, geringe Dosierung, angenehmer Duft. Ist zum Cleanern geeignet, wirkt antistatisch, ergibt einen widerstandsfähigen Film mit hohem Selbstglanz.

**Anwendungsbereich:**

Wischpflege zur Pflege und Auffrischung von beschichteten Bodenbelägen wie PVC, Linoleum, versiegeltes Parkett. Auch zur Einpflege von Stein, unglasierte Klinker- und Tonplatten.

pH-Wert: 8,5  
GISCODE: GE10

Artikel-Nr.	Gebinde
KK048	10 Ltr. Kanister

**Dosierung / Anwendung:**

Max. handwarmes Wasser verwenden !  
Wischpflege: 150-200 ml / 10 l Wasser  
Einpflege: 1:1 mit Wasser



## K&K DOMINO Hochkonzentrat



**Wischpflege Hochkonzentrat mit hoher Füllkraft**

**Eigenschaften:**

Reinigt, pflegt, und ist polierbar. Sehr gute Füllkraft, hoher Polymeranteil, sehr geringe Dosierung, angenehmer Duft. Ist zum Cleanern geeignet, wirkt antistatisch, ergibt einen widerstandsfähigen Film mit hohem Selbstglanz.

**Anwendungsbereich:**

Wischpflege zur Regeneration und Auffrischung von beschichteten Bodenbelägen wie PVC, Linoleum, versiegeltes Parkett. Auch zur Einpflege von Stein, unglasierte Klinker- und Tonplatten.

pH-Wert: 8,5  
GISCODE: GE10

Artikel-Nr.	Gebinde
KK055	10 Ltr. Kanister

**Dosierung / Anwendung:**

Max. handwarmes Wasser verwenden !  
Wischpflege: 50-100 ml / 10 l Wasser  
Einpflege: 500 ml / 10 l Wasser



## K&K TOP-WISCHPFLEGE



**Wischpflege Konzentrat aus Basis wasserlöslicher Polymere.**



**Eigenschaften:**

Reinigt und pflegt die Flächen in einem Arbeitsgang. Der entstehende Schutzfilm schützt vor schneller Verschmutzung und ist rutschhemmend. Kein unerwünschter Schichtaufbau. Für den Einsatz in Reinigungsautomaten geeignet. Schnelltrocknend und schaumarm. Hinterlässt einen frischen Duft. Pflegefilm ist polierbar und kann im Cleanerverfahren aufgebessert werden).

**Anwendungsbereich:**

Ideal für weiche Beläge wie PVC, Linoleum, Vinyl, Nitril, Gummi-Noppen ect. geeignet.

**Dosierung / Anwendung:**

beschichtete Beläge: 50 ml / 10 l Wasser  
unbeschichtete Beläge: 100 ml / 10 l Wasser  
Automatenreinigung: 100 - 200 ml / 10 l Wasser

pH-Wert: 6,5  
GISCODE: GU55

Artikel-Nr.	Gebinde
KK010	10 Ltr. Kanister



## K&K SC33 SPRAY-CLEANER



**Zur Aufarbeitung abgenutzter und beschädigter Bodenbeschichtungen.**

**Eigenschaften:**

für die Aufarbeitung und Regeneration abgenutzter und angegriffener Bodenbeschichtungen. Reinigt und restauriert in einem Arbeitsgang. Gebrauchsfertig. Kratzer verschwinden, der Bodenbelag wird sauber und gewinnt wieder an Glanz. Mit allen gängigen Beschichtungen verträglich. Für alle Dispersionsbeschichtungen geeignet.

**Anwendungsbereich:**

Für beschichtete Beläge wie PVC, Linoleum, Vinyl, Nitril, Gummi-Noppen Parkett ect. geeignet.

**Dosierung / Anwendung:**

Grobe Verunreinigungen vom Boden entfernen. Pur auf den Boden geben oder sprayen. Sofort mit Einscheiben-Maschine oder im High-Speed-Verfahren reinigen und auspolieren. Dazu sind Superpadscheiben weiß / beige geeignet.

pH-Wert: 8,5  
GISCODE: GE10

Artikel-Nr.	Gebinde
KK1089	10 Ltr. Kanister



**K&K NYLON Glanzwachs**



**Hochwertige Wachsemulsion**

**Eigenschaften:**

Hohe Strapazierfähigkeit, hoher Glanz, rutschhemmend und trittfest, guter Verlauf und sehr gute Füllkraft, angenehmer Duft, polierbar. Ergibt einen hoch glänzenden Pflegefilm mit hohem Selbstglanz.

**Anwendungsbereich:**

Beschichtung und Wischwachs für Linoleum, PVC, beschichtetes Parkett, Stirnholz und Industrieparkett.

**Dosierung / Anwendung:**

Voraussetzung: grundgereinigter neutralisierter Bodenbelag. Vor Verarbeitung Wärmequellen ausschalten. 1 bis 3 dünne Aufträge, wobei jeder für sich durchtrocknen muss.

Wischpflege: 100 - 200 ml / 10 l Wasser  
Glanzpflege: 500 ml / 10 l Wasser

pH-Wert: 8,5  
GISCODE: GE10

Artikel-Nr.	Gebinde
KK020	10 Ltr. Kanister



**K&K C13 CARNAUBA**



**Emulsionswachs auf Basis natürlichem Carnauba / Pflanzenwachs**



**Eigenschaften:**

Hohe Strapazierfähigkeit, hoher Glanz, guter Verlauf und gute Füllkraft, angenehmer Duft, polierbar.

**Anwendungsbereich:**

Für unbeschichtete oder geölte Holz / Parkettbeläge und Steingut.

**Dosierung / Anwendung:**

Gereinigter und neutralisierter Bodenbelag. Vor Verarbeitung Wärmequellen ausschalten. 1 bis 2 dünne Aufträge, wobei jeder für sich durchtrocknen muss.

Um eine gute Optik zu erhalten, sollte der eingepflegte Bodenbelag regelmäßig auspoliert werden.

Wischpflege: 100 - 200 ml / 10 l Wasser

pH-Wert: 8,5  
GISCODE: GE10

Artikel-Nr.	Gebinde
KK1542	10 Ltr. Kanister



**K&K OPTI-PLUS**



**Hochwertige Universaldispersion**

**Eigenschaften:**

Hochwertige Polyacrylatdispersion high-speed geeignet. Für die pflegeleichte Langzeitbeschichtung aller wasserunempfindlichen Bodenbeläge. Der Pflegefilm ist rutschhemmend, wasserfest, schmutzabweisend, polierbar und besonders strapazierfähig.

**Anwendungsbereich:**

Linoleum-, PVC-, Polyurethan-Beläge

**Dosierung / Anwendung:**

Grundierung: auf dem grundgereinigten Boden 2 bis 3 mal dünn und gleichmäßig auftragen. Wischpflege: 150 bis 250 ml ins Wischwasser  
Cleanern: 1 : 2 mit Wasser verdünnen.

pH-Wert: 8,5  
GISCODE: GE10

Artikel-Nr.	Gebinde
KK081	10 Ltr. Kanister



**K&K ELITE-PLUS  
K&K ELITE-PLUS opaco**



**Stark strapazierfähige Polymerdispersion glänzend oder seidenmatt**

**Eigenschaften:**

Hochwertige und stark strapazierfähige Beschichtung mit hoher Füllkraft. Glänzend oder seidenmatt. Sehr Abriebfest und schmutzabweisend! Unempfindlich gegen Begehsuren. Nicht für punktelastische Beläge geeignet.

**Anwendungsbereich:**

Für Linoleum-, PVC-, Polyurethan- und andere Weichbeläge.

**Dosierung / Anwendung:**

Grundierung: auf den grundgereinigtem Boden 2 - 3 mal dünn und gleichmäßig auftragen. Jede Schicht muss komplett durchgetrocknet sein, bevor eine zweite oder dritte Schicht aufgetragen werden kann.

pH-Wert: 8,5  
GISCODE: GE10

Artikel-Nr.	Gebinde
KK088	10 Ltr. Kanister
ELITE-PLUS	glänzende Oberfläche
KK088M	10 Ltr. Kanister
ELITE-PLUS opaco	matte Oberfläche



**K&K PARKETTGLANZ**



**Glanzpflege**



**Eigenschaften:**

Mit K&K-Parkettglanz wird der Gleitbeiwert nach **DIN 18032** erzielt, siehe Anwendungstechnische-Information: Pflegeanleitung für Parkettböden in Turn- und Sporthallen."

**Anwendungsbereich:**

Beschichtung / Wischpflege für versiegelten Parkett.

**Dosierung / Anwendung:**

Beschichtung:

Auf den grundgereinigten trockenen Boden pur, 2 bis 3 mal gleichmäßig dünn auftragen.

Unterhaltsreinigung:

0,5- 1 ltr. ins Wischwasser geben und mit gut ausgepresstem Feuchtwischbezug den Parkettboden wischen.

pH-Wert: 8,5  
GISCODE: GE10

Artikel-Nr.	Gebinde
KK095	10 Ltr. Kanister



**K&K POLUR**

**Sehr strapazierfähige und trittfeste Polyurethanbeschichtung**

**Eigenschaften:**

Hochwertige und sehr strapazierfähige Polyurethan-Beschichtung mit hoher Füllkraft. Sehr abriebfest, zäh-elastisch und schmutzabweisend, weitgehend unempfindlich gegen Begehsuren.

**Anwendungsbereich:**

Für Linoleum-, PVC-, Polyurethan- Parkettbeläge.

**Dosierung / Anwendung:**

Grundierung: auf den grundgereinigtem Boden 2 - 3 mal dünn und gleichmäßig auftragen. Jede Schicht muß komplett durchgetrocknet sein, bevor eine zweite oder dritte Schicht aufgetragen werden kann.

pH-Wert: 2,5  
GISCODE: GS80

Artikel-Nr.	Gebinde
KK1213	10 Ltr. Kanister



# Beschichtungen

... strahlender Glanz, hohe Füllkraft, starke Strapazierfähigkeit.

hygienisch · sauber · sicher



## K&K KARAT hochglanz



**Dispersion mit hoher Füllkraft für hochglänzende Ergebnisse.**

**Eigenschaften:**

hohe Strapazierfähigkeit, hoher Glanz, guter Verlauf und sehr gute Füllkraft.

**Anwendungsbereich:**

Beschichtung für Weichbeläge wie z.B. PVC, Linoleum

**Dosierung / Anwendung:**

Gereinigte und neutralisierter Bodenbelag. Vor Verarbeitung Wärmequellen ausschalten. 1 bis 2 dünne Aufträge, wobei jeder für sich durchtrocknen muss. je mehr dünne Schichten aufgetragen werden, desto höher der Glanzeffekt.

pH-Wert: 8,5  
GISCODE: GE10

Artikel-Nr.	Gebinde
KK065	10 Ltr. Kanister



## K&K PORENFÜLLER



**Saugsperr für Linoleum / Altbeläge**

**Eigenschaften:**

Erstbeschichtung für stark offenporige bzw. saugstarke Bodenbeläge. Diffusionsoffen.

**Anwendungsbereich:**

Zur Sanierung und Vorbereitung von ausgelaugten Belägen.

**Dosierung / Anwendung:**

Vor Anwendung Bodenbelag \*grundreinigen und sorgfältig neutralisieren. \*(Mit klarem Wasser nachspülen und absaugen.) Bodenbelag muss frei von Alt-Beschichtungen und Reinigungsmittel-rückständen sein. Bodenbelag vollständig abtrocknen lassen ! Porenfüller mit einem Einwaxer gleichmäßig und dünn auftragen und nach vollständiger Trocknung Vorgang in \*Querrichtung wiederholen. \*(vernetzt auftragen)

pH-Wert: 8,5  
GISCODE: GE10

Artikel-Nr.	Gebinde
BU010	10 Ltr. Kanister

# Sportbodenpflege

... geprüfte Qualität für den speziellen Einsatz.



## K&K SPORT



**Hochwertige Sportboden - Beschichtung**

**Eigenschaften:**

Hochwertige, strapazierfähige Langzeitbeschichtung auf Polymerbasis. Für die pflegeleichte Langzeitbeschichtung aller wasserunempfindlichen Sportbodenbeläge. Der Pflegefilm ist trittfest, mattglänzend, rutschhemmend und minimiert schwarze Absatzstriche. Geeignet für alle wasserbeständigen Fußböden.

**Anwendungsbereich:**

Linoleum-, PVC-, Polyurethan-Beläge

**Dosierung / Anwendung:**

Der Bodenbelag muß grundgereinigt, neutralisiert und frei von Tensiden sein. Auf vollständig trockenen Bodenbelag dünn und gleichmäßig auftragen. Bei Bedarf kann ein zweiter Auftrag erfolgen. Der Erstauftrag muß dabei vollständig abgetrocknet sein.

pH-Wert: 8,5  
GISCODE: GE10

Artikel-Nr.	Gebinde
KK984	10 Ltr. Kanister



## K&K MR500 Sport



**Sportbodenpflege - rutschhemmend**

**Eigenschaften:**

nicht reflektierend, schnell trocknend, rutschhemmend, belagschonend, zur Behandlung von Sportböden die den Gleitbeiwert nach DIN18032 nicht erreichen. Enthält abstumpfende Komponenten.

**Anwendungsbereich:**

PVC, Linoleum, Gummi, Polyurethan-Beläge, und verschiedene Parkettarten

**Dosierung / Anwendung:**

Grundierung: auf dem grundgereinigten Boden 2000 ml / 10 l Wasser dünn und gleichmäßig auftragen. Wischpflege: 150 ml / 10 l Wasser

pH-Wert: 8,5  
GISCODE: GE10

Artikel-Nr.	Gebinde
KK048	10 Ltr. Kanister

## K&K-STRIGODUR Harz- und Strichentferner



**Eigenschaften:**

Schnell Wirksam, entfernen Harz und Sohlenabrieb, Absatzstriche, Rad- Gummispuren usw.

**Anwendungsbereich:**

Nur für lösemittelbeständige Bodenbeläge. Vor Anwendung immer Materialverträglichkeit prüfen !

**Anwendung:**

Unverdünnt auf ein Tuch oder weißes Pad geben und Fleck mechanisch bearbeiten. Nach gebrauch, Fläche mit klarem Wasser abwaschen.

pH-Wert: 8  
GISCODE: GU85

Artikel-Nr.	Gebinde
KK082	1000 ml

## Allgemeine Nutzungs- und Pflegehinweise für Sporthallen Grundlagen:

### DIN 18032-2/DIN EN 14904

Ein Sportboden muss hygienisch einwandfrei, matt und blendfrei sein, Gleitreibungsbeiwert muss eingehalten werden. Die Reinigung und Pflege muss dauerhaften Erhalt der sport- und schutzfunktionellen Eigenschaften von Sportböden gewährleisten.

### DIN 77400 (Hygieneanforderungen).

Bei reinem Schulbetrieb müssen arbeitstäglich haftende und nichthaftende Verschmutzungen entfernt werden. Bei zusätzlicher intensiver Nutzung durch Vereinssport kann eine weitere Unterhaltsreinigung und Pflege nötig sein. (Quelle: Fachverband Sporthallenböden e.V.)







# Grundreiniger / Wachslöser

hygienisch · sauber · sicher

... zur gezielten Entfernung von Wachs- und Dispersionsschichten



## K&K TORRO



**Grundreiniger für alkaliempfindliche Beläge.**

**Eigenschaften:**

Grundreiniger für alkaliempfindliche Beläge. Intensive Filmlösekraft, materialschonend, schaumarm, keine Rutschgefahr, schnelle Netzeigenschaft, biologisch abbaubar.

**Anwendungsbereich:**

Alle alkaliempfindliche Hartbeläge wie Linoleum, Kork, Gummi, versiegeltes Parkett, PVC, Asphalt, Klinker, Kalkstein (z. B. Marmor) und Tonplatten.

**Dosierung / Anwendung:**

Max. Handwarmes Wasser verwenden ! Lösung auf Boden verteilen, ca. 5-10 Minuten einwirken lassen, anschließend mit Einscheibenmaschine bearbeiten (Pad grün), Schmutzflotte aufnehmen und mit ausreichend Wasser nachspülen (neutralisieren)

pH-Wert: 8,5  
GISCODE: GG30

Artikel-Nr.	Gebinde
KK017	10 Ltr. Kanister



## K&K TORRO plus



**Grundreiniger für alkaliempfindliche Beläge (lösemittelverstärkt)**

**Eigenschaften:**

Verstärkter Grundreiniger für alkaliempfindliche Beläge. Intensive Filmlösekraft, materialschonend, schaumarm, keine Rutschgefahr, schnelle Netzeigenschaft, biologisch abbaubar.

**Anwendungsbereich:**

Alle alkaliempfindliche Hartbeläge wie Linoleum, Kork, Gummi, versiegeltes Parkett, PVC, Asphalt, Klinker, Kalkstein (z. B. Marmor) und Tonplatten.

**Dosierung / Anwendung:**

Max. Handwarmes Wasser verwenden ! Lösung auf Boden verteilen, ca. 5-10 Minuten einwirken lassen, anschließend mit Einscheibenmaschine bearbeiten (Pad grün), Schmutzflotte aufnehmen und mit ausreichend Wasser nachspülen (neutralisieren)

pH-Wert: 8,5  
GISCODE: GG30

Artikel-Nr.	Gebinde
KK017+	10 Ltr. Kanister



## K&K DIAMANT



**Grundreiniger auf Lösemittelbasis**

**Eigenschaften:**

Hochaktiver Grundreiniger mit enormem Emulgiervermögen. Krustensprenger bei Extremüberschichtungen. Schaum- und geruchsarm, keine Rutschgefahr, spontane Wirkung, kurze Einwirkzeit.

**Anwendungsbereich:**

Auf allen alkalibeständigen Hartbelägen wie Kunststoff, PVC, Klinker und Tonplatten, poliertes Betonwerkstein. **Nicht geeignet** für Linoleum, offenes Holz, Kork, Kautschuk, Kalkstein (z.B. Marmor, Solnhofer Platten).

**Dosierung / Anwendung:**

Max. Handwarmes Wasser verwenden ! Lösung auf Boden verteilen, ca. 5-10 Minuten einwirken lassen, anschließend mit Einscheibenmaschine bearbeiten (Pad grün), Schmutzflotte aufnehmen und mit ausreichend Wasser nachspülen (neutralisieren)

pH-Wert: 13  
GISCODE: GG60

Artikel-Nr.	Gebinde
KK060	10 Ltr. Kanister



## K&K 149 neutral



**Grundreiniger auf Lösemittelbasis**

**Eigenschaften:**

Besonders wirkungsvoller Grundreiniger auf Basis pflanzlicher Lösemittel. Zur effektiven und gründlichen Reinigung von beschichteten Böden. Entfernt Harzrückstände und Sohlenabrieb. Ph-neutral.

**Anwendungsbereich:**

Für alle lösemittelbeständigen Bodenbeläge. Vor Anwendung immer Materialtest durchführen !

**Dosierung / Anwendung:**

Reiniger Konzentrat 149 je nach Verschmutzung bis 1:10 mit Wasser verdünnen. Reinigungslösung auftragen, kurz einwirken lassen, bei grober Verschmutzung mit einer Reinigungsmaschine verarbeiten, Schmutz aufnehmen, mit klarem Wasser nachspülen.

pH-Wert: 7,5-8,5  
GISCODE: GG60

Artikel-Nr.	Gebinde
KK021	10 Ltr. Kanister



## K&K ENTSCHÄUMER



**Gebrauchsfertiger Entschäumer**

**Eigenschaften:**

Spontane Wirkung, verhindert bzw. beseitigt Schaumbildung. Für alle Reinigungsgeräte geeignet.

**Anwendungsbereich:**

Zur Schaumvermeidung bei maschineller Reinigung, z.B. Sprühextraktionsgeräte, Wasserauger, Reinigungsautomaten usw.

**Dosierung / Anwendung:**

Kanister vor Gebrauch schütteln! Je nach Anwendung 50 - 100 ml in den \*Schmutzwassertank gießen. \*(Auf keinen Fall in den Frischwassertank oder auf den zu reinigenden Boden gießen)

pH-Wert: 6,5  
GISCODE: BZM1

Artikel-Nr.	Gebinde
KK602	10 Ltr. Kanister

## FLOOR SANDER



## FLOOR SANDER Junior



**Die Alternative zur Einscheibenmaschine**

quadratisch - oszillierend kommt in jede Ecke und passt auf die Treppe.

**Ideal zur**

Trockenfilm-Sanierung, Grundreinigung von Gummipollen-Belägen, schleifen von Parkett, reinigen von Textilbelägen.

Auch im Verleih, Info's unter Tel. 0 74 45 81 000



**K&K HD-Reiniger**



**Kraftvoller Schmutzlöser**

**Eigenschaften:**

Optimal für Großküchen-, Industrie- und Fahrzeugreinigung. Entfernt eiweißhaltige Verschmutzungen. Ideal zur Entfernung von Öl, Fett, Ruß, Rauchharz, Schmierstoffe. Für alle alkalibeständigen Materialien und Oberflächen besonders für Werkstattböden, Industriereinigung, Schwimmbad-Reinigung und den Küchenbereich. Bewährt beim Einsatz in der Brandanierung.

**Anwendungsbereich:**

Löst starke öl- und fetthaltige Verschmutzungen, schaumreduziert, biologisch abbaubar, geringe Dosierung, für Reinigungsautomaten und Hochdruckreiniger geeignet.

**Dosierung / Anwendung:**

Unterhaltsreinigung: 100 -200 ml /10 Ltr. Wasser  
 Grundreinigung: 0,5 -1 l /10 Ltr. Wasser  
 Bei starken Verschmutzungen 5 - 10 Minuten einwirken lassen.

pH-Wert: 12  
 GISCODE: GG70

Artikel-Nr.	Gebinde
KK0471	12x1000 ml Fl.
KK04710	10 Ltr. Kanister
KK047200	200 Ltr. Foss



**K&K ALKA-SOL**



**Backofen- Grill und Kombidämpfer-Reiniger**

**Eigenschaften:**

Leistungsfähiger Grill-, Backofen- und Kombidämpferreiniger zur schnellen und effektiven Entfernung stärkster Verkrustungen .

**Anwendungsbereich:**

Reinigung von stark verschmutzten Grills, Backöfen, Blechen und Pfannen.

**Dosierung / Anwendung:**

Unverdünnt oder bis zu 10%ig verdünnt durch Schäumen oder mit Bürste/Schwamm auftragen. Einwirkzeit ca. 10 Min. Anschließend mit Wasser gründlich abspülen. Wärmeeinwirkung beschleunigt den Lösevorgang. Die Oberfläche sollte jedoch nicht heisser als 80°C sein. (nicht auf glühende Oberflächen Sprühen.)

pH-Wert: 13,5  
 GISCODE: GG70

Artikel-Nr.	Gebinde
KK1265	10 Ltr. Kanister
entspricht	ca.12 kg



**K&K ALKA-FORTE NT**



**Löst organischen und mineralischen Schmutz extrem kraftvoll und wirksam.**

**Eigenschaften:**

hochkonzentrierter stark alkalischer Spezialreiniger zur Beseitigung von extremsten Verschmutzungen und zur Entfernung hartnäckigster Ablagerungen wie Gips, Silikat und Kalkstein sowie Öle, Fette und organische Verschmutzungen von Fliesen und allen alkalibeständigen Materialien.

**Anwendungsbereich:**

Ideal in Schwimmbädern, Wasch-u. Industriehallen, Großküchen sowie Werkstätten. Nicht auf alkalienbeständigem Material einsetzen.

**Dosierung / Anwendung:**

Max. handwarmes Wasser verwenden !  
 100 - 200 ml / 10 l Wasser

pH-Wert: 14  
 GISCODE: GG70

Artikel-Nr.	Gebinde
KK908	10 Ltr. Kanister
entspricht	ca.12 kg



**K&K ALKA-FORTE**



**Öl-Fett- und Rauchharzentferner**

**Eigenschaften:**

Ideal für organische Verschmutzungen im Schwimmbad oder Lebensmittelbereich. Stark auch als Grillreiniger. Auf empfindlichen Oberflächen stark verdünnen.

**Anwendungsbereich:**

Für trittfeste Fliesen, Feinstein, Klinker, Terrazzo sowie Gegenstände aus Edelstahl und alkalibeständigem Kunststoff.

**Dosierung / Anwendung:**

Je nach Verschmutzung 1:1 bis 1:50 anwenden. Empfohlene Verdünnung 1:20. Auf die zu reinigende Fläche auftragen, nur wenige Minuten wirken lassen und mit Bürste oder Schrubber nacharbeiten. Danach gründlich mit Wasser abspülen. Bei sachgerechter Klarspülung bleiben gereinigte Flächen rückstandsfrei. Alka-Forte ist für Hochdruckreinigungsgeräte geeignet.

pH-Wert: 14  
 GISCODE: GG70

Artikel-Nr.	Gebinde
KK094	10 Ltr. Kanister
entspricht	ca.12 kg



**K&K KONVEKTAN R Reiniger**  
**K&K KONVEKTAN K Klarspüler**



**Konvektomaten-Reiniger und Klarspüler**

**Eigenschaften:**

Konvektan R ist ein hochalkalisches Konvektomatenreiniger für den Bereich Großküche, Gastronomie und Lebensmittelindustrie. Reinigt schnell und gründlich alle fettigen, öligen Verschmutzungen und Verkrustungen. Für Aluminium nicht geeignet. Konzentrat für automatische Dosierung kraftvoll und ergiebig.

Konvektan K, leicht sauer eingestellter Klarspüler für eine streifenfreie und schnelle Trocknung des Garraumes mit automatischem Reinigungssystem. (ohne Abbildung.)

**Dosierung / Anwendung:**

Erfolgt über automatische Dosierung des Gerätes.

**Konvektan R**  
 pH-Wert: 12,5  
 GISCODE: GG50

**Konvektan K**  
 pH-Wert: 2  
 GISCODE: GG70

Artikel-Nr.	Gebinde
KK202	10 Ltr. Kanister
Konvektan R	

Artikel-Nr.	Gebinde
KK205	10 Ltr. Kanister
Konvektan K	



**K&K ALKA-GP**



**Friteuse- und Grillreiniger Pulver**

**Eigenschaften:**

Leistungsfähiger Krustenlöser, hochalkalisches Pulver für die Großküche, Gastronomie- und Lebensmittelindustrie. Reinigt schnell und gründlich alle fettigen, öligen Verschmutzungen und Verkrustungen an Friteusen, Körben, Rosten, Mulden, Grillgeräten, Arbeitstischen.

**Anwendungsbereich:**

Friteuse, Grill, Smoker ect.  
 Achtung: auf Alkalibeständigkeit der Materialien achten ! Für Aluminium und lackierte Flächen nicht geeignet. Vor Anwendung Materialverträglichkeit prüfen.

**Dosierung / Anwendung:**

Krustenlöser in Wasser verdünnt anwenden.  
 Unterhaltsreinigung: 40 bis 80 g / 8 Liter Wasser  
 Frische Fettsätze: 20 g / 8 Liter Wasser  
 Hartnäckige Verkrustungen: 80 bis 120 g / in 8 Liter kaltem Wasser auflösen.

pH-Wert: 14  
 GISCODE: GG70

Artikel-Nr.	Gebinde
KK1631	10 kg Eimer



# Problemlöser

... Spezialprodukte für besondere Anforderungen.

hygienisch · sauber · sicher



## K&K TOP-FIT



**Kunststoff- und Tischreiniger**

**Eigenschaften:**

Besonders wirksam gegen Kugelschreiberstriche, Tinte und Stempelfarbe. Verleiht matten Oberflächen einen seidenmatten Glanz.

**Anwendungsbereich:**

Möbel (Resopal), Tischplatten, Fenster, Türrahmen oder Blätter, Entfernt mühelos Verschmutzungen auf lackierten und kunststoffbeschichteten Flächen, Werkstatteinrichtungen und Maschinen.

**Dosierung / Anwendung:**

K&K TOP-FIT nur auf Tuch aufsprühen, fläche abreiben, evtl. kurz einwirken lassen und mit einem trockenen oder wasserfeuchten Tuch abwischen.

pH-Wert: 10,5  
GISCODE: GG60

Artikel-Nr.	Gebinde
KK069	750 ml Sprühfl.
KK069-12	12 x 750 ml
KK078	10 Ltr.



## K&K ORANOLIN



**Orangenöleiniger mit der Lösekraft aus der Orangenschale.**

**Eigenschaften:**

Zur Entfernung von Farbe, Tinte und Kugelschreiber auf Textilien. Entfernung von Flecken verschiedener Art auf Polstermöbeln und Teppichböden. Porentiefe Reinigung auf allen wischbaren Fußböden. Entfernung von Rückständen überall in der Küche. Reinigung von Fenstern, Spiegeln, Kacheln, Fliesen, Kunststoffen, Email, usw. Entfernung von Insekten, Teer, Grünspan und vieles mehr an Auto Wohnmobil und Caravan. Hervorragend geeignet zum auffrischen von alten verwitterten Kunststoffen.

**Anwendungsbereich:**

Textilien, Fenstern, Spiegeln, Kacheln, Fliesen, Kunststoffen, Auto, Wohnwagen und Caravan.

**Dosierung / Anwendung:**

Bei starken Verschmutzungen pur anwenden. Bei normalen Verschmutzungen ca. 2 Spritzer auf 5ltr. Wasser.

pH-Wert: 8  
GISCODE: GU85

Artikel-Nr.	Gebinde
KK611	750 ml Sprühfl.
KK611-12	12 x 500 ml
KK810	10 Ltr. Kanister



## K&K ROHRFREI



**Flüssiger und hoch wirksamer Rohrreiniger**

**Eigenschaften:**

Zur Vermeidung und Entfernung von Rohrverstopfungen, eine regelmäßige Anwendung verhindert Verstopfungen. Jede Woche eine kleine Menge ROHRFREI in den Abfluss gießen. Bei leichter Verstopfungen eine kleine Menge in den Abfluß gießen und 15 Minuten wirken lassen. Danach mit heissem Wasser kräftig nachspülen.

**Anwendungsbereich:**

Verstopfte Abflüsse an Waschbecken, Bodenabläufen usw.

**Dosierung / Anwendung:**

0,5 Liter Rohrfrei in den verstopften Abfluß gießen und 30 Min. wirken lassen. Mit heissem Wasser kräftig nachspülen. Falls notwendig Vorgang wiederholen.

pH-Wert: 14  
GISCODE: GR10

Artikel-Nr.	Gebinde
KK605-1	1000 ml Fla.
KK605	12 x 1000 ml
KK610	5 Ltr. Kanister



## K&K-STRIGODUR



**Harz- und Strichentferner**

**Eigenschaften:**

Schnell wirksames Reinigungskonzentrat. Entfernt Harze, Gummibrieb wie Absatzstriche, Stabler-spuren ect. auf lösemittelbeständigen Bodenbelägen wie z.B. in Sporthallen oder Industrieanlagen.

**Anwendungsbereich:**

Nur für lösemittelbeständige Bodenbeläge. Vor Anwendung immer Materialverträglichkeit prüfen !

**Anwendung:**

Unverdünt auf ein Tuch oder weißes Pad geben und Fleck mechanisch bearbeiten. Nach gebrauch, Fläche mit klarem Wasser abwaschen. Immer für ausreichend Frischluft zufuhr sorgen !

pH-Wert: 8  
GISCODE: GU85

Artikel-Nr.	Gebinde
KK082	1000 ml Flasche



## K&K ALMO-EX



**Selbsttätiger Algen- und Moosentferner**

**Eigenschaften:**

Beseitigt Grünalgen- und Moosbeläge, verhindert die Neubildung an sämtlichen abwaschbaren Oberflächen.

**Anwendungsbereich:**

Hauswände, Klinker, Gehweg-Platten, Waschbeton, Holzzäune, alle Kunststoffe und Steine.

**Dosierung / Anwendung:**

Almo-Ex wird mit einer Gartenspritze auf die Flächen aufgebracht. Die Einwirkzeit bestimmt den Wirkungsgrad. Wir empfehlen: 3-6 Stunden Einwirkzeit. Bei starkem Befall oder grobporigen Steinen sollte das Produkt mindestes 6 Stunden auf der Fläche bleiben.

pH-Wert: 7  
GISCODE: GG70

Artikel-Nr.	Gebinde
KK071	1000 ml Fla.
KK071-12	12 x 1000 ml
BE040	10 Ltr. Kanister



## K&K SCHIMMELFREI



**Entfernt Schimmel, Algen und Moose**

**Eigenschaften:**

Beseitigt Schimmel, Algen und Pilze von Wänden Fugen, Fliesen, Holz, Putz ect. Schützt mit Tiefenwirkung vor Neubefall.

**Anwendungsbereich:**

Naß- und Feuchträume, Wohnräume wie Keller, Zimmer, Küchen und Bäder.

**Dosierung / Anwendung:**

10 %ige Lösung erstellen und auf die Fläche auftragen. Einwirken lassen (ca.5 Minuten) und anschließend mit klarem Wasser nachspülen. Bei sehr starkem Befall Vorgang wiederholen. Vor der Anwendung die Fläche auf Produktverträglichkeit testen ! Es kann keine Haftung für entstandene Schäden übernommen werden.

pH-Wert: 12  
GISCODE: GS80

Artikel-Nr.	Gebinde
KK615	1000 ml Flasche



**K&K ENTSCHÄUMER**



**Gebrauchsfertiger Entschäumer**

**Eigenschaften:**

Spontane Wirkung, verhindert bzw. beseitigt Schaumbildung. Für alle Reinigungsgeräte geeignet.

**Anwendungsbereich:**

Zur Schaumvermeidung bei maschineller Reinigung, z.B. Sprühextraktionsgeräte, Wassersauger, Reinigungsautomaten usw.

**Dosierung / Anwendung:**

Kanister vor Gebrauch schütteln! Je nach Anwendung 50 - 100 ml in den \*Schmutzwassertank gießen. \*(Auf keinen Fall in den Frischwassertank oder auf den zu reinigenden Boden gießen)

pH-Wert: 6,5  
GISCODE: BZM1

Artikel-Nr.	Gebinde
KK602	10 Ltr. Kanister



**K&K BINO Putzstein**



**Putzstein 2 in 1 mit Schwamm**

**Eigenschaften:**

Reinigt, poliert, und konserviert in einem Arbeitsgang; mit Abperleffekt, ultrastark, phosphatfrei.

**Anwendungsbereich:**

Spülbecken, Herdplatten, Küchenmöbel, Arbeitsplatten, Backöfen,- Bleche, Grills, Armaturen, Fliesen, Fugen, Waschbecken, Badewannen, Duschkabinen, Toiletten, Gartenmöbel, Kunststoffenster, Rolläden, Heizkörper, Felgen, Boote, Wohnwagen, Caravans, Fahrräder, Sportschuhe, Surfbretter uvm.

pH-Wert: 10,5  
GISCODE: GU40

Artikel-Nr.	Gebinde
KK1269	400 g Dose inkl. Reinigungsschwamm

KK1269-S	Ersatzschwamm
----------	---------------

**Dosierung / Anwendung:**

Feuchten Schwamm mehrmals über Stein reiben Gegenstände und Flächen reinigen, danach mit Wasser abspülen.



**Pumie Keramik Putzstein**



**Putzstein entfernt stärkste Kalkschichten und mineralische Ablagerungen.**

**Eigenschaften:**

Sehr hohe mechanische Reinigungsleistung.

**Anwendungsbereich:**

Zur Entfernung von Kalkflecken, Ablagerungen in Toiletten , Urinalen, Duschen, Badewannen Waschbecken, wie Urinstein, Rost und anderen mineralischen Ablagerungen. Graffiti und Farben von Kacheln, Beton und Steinwänden können wegradiert werden, zur Entfernung von Eingebrauntem an Grill-Rosts, Bestecken und anderem Küchезubehör.

Nicht anwenden auf hochpoliertem Metall, Glas, Fiberglas oder anderen empfindlichem Oberflächen.

Artikel-Nr.	Gebinde
KK1185	Stück

**Dosierung / Anwendung:**

Putzstein anfeuchten und Verschmutzungen abradieren.



**K&K TINTENEX**



**Tintenkiller - Entferner**

**Eigenschaften:**

Entfernt Tinten und Farbrückstände auf allen Oberflächen.

**Anwendungsbereich:**

Für alle Lösungsmittelbeständigen Materialien und Oberflächen wie Textilien, Polstermöbel, Teppiche, Holz, Feinstein, rutschfeste Fliesen ect.

**Dosierung / Anwendung:**

Auf feuchtes Reinigungstuch oder Schwamm sprühen und auf Fleck oder Fläche aufbringen. Nach kurzer Einwirkzeit, Fleck oder Fläche mit klarem Wasser nachwaschen und trocken reiben. Vor Anwendung immer auf Materialverträglichkeit prüfen !! Nicht mit Sanitärreinigern (säurehaltig) mischen oder verwenden.

Artikel-Nr.	Gebinde
KK1426	1000 ml Fla.



**K&K STEINSCHUTZ**



**Steinversiegelung - Steinprägnierer**

**Eigenschaften:**

Versiegelt Oberflächen aus Keramik, Steingut, Marmor ect. Schützt unsichtbar gegen Fett, Schmutz, Kalk, Graffiti, und andere Anhaftungen.

**Dosierung / Anwendung:**

Auf gereinigte Fläche pur und sehr dünn mit einer Walze, Pinsel oder Lappen auftragen. Kann auch aufgesprüht werden. Ergiebigkeit: je nach Oberfläche bis zu 50 m<sup>2</sup> Pur auftragen.

pH-Wert: 8  
GISCODE: GH30

Artikel-Nr.	Gebinde
KK1422	1000 ml Fla.

Achtung: auf Vernebelung und Spritzerbildung achten. Sprühnebel nicht einatmen.



**K&K GRAFFITI-FIT**



**Getränkte Reinigungstücher Vliesqualität**

**Eigenschaften:**

Feuchte Reinigungstücher - speziell zum Entfernen von Wandschmierereien, Farben, Silikone und hartnäckig haftender Druckerschwärze auf allen glatten und porenfreien Oberflächen.

**Dosierung / Anwendung:**

Ein Feuchttuch horizontal bis zur Perforierung herausziehen und abreißen. Mit der rauhen Seite in kreisförmigen Bewegungen reiben, anschließend mit der glatten Seite abwischen. Bei sehr hartnäckigen Flecken den Reinigungsvorgang mehrmals wiederholen. Nach Gebrauch Deckel fest verschließen.

Artikel-Nr.	Gebinde
KK1418	Eimer 70 Tücher





# K&K SPÜLFIX Handspülmittel

... gewerbliche Handspülmittel mit hoher Spül- Reinigungsleistung.

hygienisch · sauber · sicher



## K&K SPÜGLANZ sensitive



Handspülmittel grün mit Glycerin

### Eigenschaften:

Sehr gute fettlösende Eigenschaften. Spezielle Inhaltsstoffe aus dem pflanzlichen Bereich sorgen für optimalen Schutz strapazierter Haut. Spüglanz sensitive bringt streifenfreien Glanz ohne abzutrocknen.

### Anwendungsbereich:

Universell einsetzbares Handspülmittel für Porzellan, Glas, Kunststoff, Metalle.

### Dosierung / Anwendung:

Das Konzentrat wird mit Wasser verdünnt angewendet.

Dosierung: Einfach 2-3 Spritzer in das Spülbecken geben. Wenn fettlösende Wirkung nachlässt entsprechend nachdosieren.

pH-Wert: 8  
GISCODE: GU30

Artikel-Nr.	Gebinde
KK1267-12	12 x 1000 ml
KK1267	10 Ltr. Kanister



## K&K SRK Spülmittel Konzentrat



Handspülmittel Reiniger - Konzentrat

### Eigenschaften:

Mit sehr guten fettlösenden Eigenschaften bringt auch bei stark verschmutztem Geschirr. SRK bringt streifenfreien Glanz ohne abzutrocknen.

### Anwendungsbereich:

Universell einsetzbares Handspülmittel für Porzellan, Glas, Kunststoff, Metalle. Als Neutralreiniger für alle wasserbeständigen Oberflächen, im Speziellen zur professionellen Fensterreinigung verwendbar.

### Dosierung / Anwendung:

Das Konzentrat wird mit Wasser verdünnt angewendet.

Einfach 5 - 15 ml in das Spülbecken geben.

Wenn fettlösende Wirkung nachlässt, entsprechend nachdosieren.

Als Neutralreiniger 30 - 100 ml auf 10 Liter Wasser.

pH-Wert: 8  
GISCODE: GU30

Artikel-Nr.	Gebinde
KK203	12 x 1000 ml
KK200	10 Ltr. Kanister



### Gläserpülstation 3-fach mit Sauglippen

Artikel-Nr. KK979



### Spülbürste Schaumstoff

Artikel-Nr. BU059S



### Gläser - Spülbürste

Artikel-Nr. BU038

### Spülbürste Kunststoff

Artikel-Nr. BU059

### Geschirrtuch halbleinen ca. 50 cm x 70 cm

Artikel-Nr.	
KK765	(blau)
KK765R	(rot)
KK765G	(gelb)
KK765GR	(grün)

# K&K SPÜLFIX Maschinenspülmittel

... gewerbliche Geschirrspül-Reiniger für glänzend sauberes Spülgut.



## K&K SPÜLFIX Pulver Plus



Maschinenspülmittel - Pulver

### Eigenschaften:

Spülflix Pulver plus verstärkte Version, ist geeignet für den Einsatz in allen gängigen Geschirrspülmaschinen. Reinigt auch verkrustetes und stark fettiges Spülgut. Schaumarm eingestellt. Ohne Ätznatron, daher auch für empfindliche Dekors und Aluminium geeignet.

### Anwendungsbereich:

Reinigungspulver für den Einsatz in Gewerbe- und Haushaltsspülmaschinen.

### Dosierung / Anwendung:

Für optimalen pH-wert. 2g/Liter Frischwasser bis 8° dH, 2-4g/Liter Frischwasser ab 10° dH Die Nachdosierung richtet sich nach dem Verschmutzungsgrad der Lauge.

pH-Wert: 14  
GISCODE: GU33

Artikel-Nr.	Gebinde
KK204S	10 kg Eimer



## K&K SPÜLFIX Profi-Tabs 5 in 1 Super



Reinigung - Glasschutz - Silberschutz - Klarspüler - Salzfunktion

### Eigenschaften:

Multifunktionaler drei-Schichten Tab mit 5 Eigenschaften. Geschirr-Reiniger-Konzentrat in Tablettenform. Hohe Wirtschaftlichkeit zeichnen dieses Produkt aus. Bequem, sauber und einfach in der Anwendung. Einzeln cellophaniert.

### Anwendungsbereich:

Reinigungs-Tab für den Einsatz in Gewerbe- und Haushaltsspülmaschinen.

### Dosierung / Anwendung:

Cellophan (Feuchtigkeitsschutz) von der Tablette entfernen, 1 Tab in den Besteckkorb oder Maschinenboden legen. Bei hartem Wasser (< 19° dH ): Wird die Verwendung von zusätzlich Klarspüler und Regeneriersalz empfohlen.

pH-Wert: 10,5  
GISCODE: GU30

Artikel-Nr.	Gebinde
KK209-51	3,2 kg Eimer ca. 160 Tabs





### K&K SPÜLFIX GSM 14



**flüssiger, hochalkalischer Intensivreiniger mit Chlor**

**Eigenschaften:**

Flüssiger, hochalkalischer Intensivreiniger. Auch bei hohen Wasserhärten wirksam. Reinigt kraftvoll und effektiv bei geringen Einsatzmengen. Reinigt stark fettiges Spülgut. Löst Eiweiß, Kaffee- und Teereste schaumarm eingestellt.

pH-Wert: 14  
GISCODE: GS20

**Anwendungsbereich:**

Für den Einsatz in Leitwert gesteuerten Anlagen. Im Härtebereiche 1 – 3, für alle gewerblichen Geschirrspülmaschinen geeignet.


**Dosierung / Anwendung:**

3g / Liter Frischwasser bis 12° dH  
2-5g / Liter Frischwasser ab 12° dH  
Die Nachdosierung richtet sich nach dem Verschmutzungsgrad der Reinigungsflotte.

Artikel-Nr.	Gebinde
KK1288	10 Ltr. Kanister
KK1289	25 kg Kanister



### K&K SPÜLFIX GSM 16



**flüssiger, hochalkalischer Intensivreiniger mit Chlor, verstärkt**

**Eigenschaften:**

Flüssiger, hochalkalischer Intensivreiniger. Auch bei hohen Wasserhärten wirksam. Reinigt kraftvoll und effektiv bei sehr geringen Einsatzmengen. Reinigt stark fettiges Spülgut. Löst hartnäckige Eiweiß-Verschmutzungen, Kaffee- und Teereste. Schaumarm eingestellt.

pH-Wert: 14  
GISCODE: GS20

**Anwendungsbereich:**

Für den Einsatz in Leitwert gesteuerten Anlagen. Im Härtebereiche 1 – 3, für alle gewerblichen Geschirrspülmaschinen geeignet.

**Dosierung / Anwendung:**

2g / Liter Frischwasser bis 12° dH  
2-4g / Liter Frischwasser ab 12° dH  
Die Nachdosierung richtet sich nach dem Verschmutzungsgrad der Reinigungsflotte.

Artikel-Nr.	Gebinde
KK221	10 Ltr. Kanister
BE067	25 kg Kanister



### K&K SPÜLFIX GSM o.C.



**flüssiger Intensivreiniger ohne Chlor mit Glasschutz für Gläserpülmaschinen**

**Eigenschaften:**

Flüssiger Intensivreiniger mit Glasschutz und guter Wasserhärten-Bindung. Reinigt kraftvoll und effektiv bei geringen Einsatzmengen.

**Anwendungsbereich:**

Für den Einsatz in Leitwert gesteuerten Anlagen. Im Härtebereiche 1 – 3, für alle gewerblichen Geschirrspülmaschinen geeignet. Ideal für Gläserpülmaschinen in der Gastronomie.

**Dosierung / Anwendung:**

3g / Liter Frischwasser bis 12° dH  
2-4g / Liter Frischwasser ab 12° dH  
Die Nachdosierung richtet sich nach dem Verschmutzungsgrad der Reinigungsflotte.

pH-Wert: 14  
GISCODE: GS23

Artikel-Nr.	Gebinde
KK210	10 Ltr. Kanister
KK1290	25 kg Kanister



### K&K SPÜLFIX GSM ALU



**Spezialreiniger für alle Geschirrspülmaschinen, in denen Aluminium oder andere Leichtmetalle gereinigt werden.**

**Eigenschaften:**

Spezialreiniger für alle Geschirrspülmaschinen, in denen Aluminium oder andere Leichtmetalle gereinigt werden. Geruchsneutral mit Korrosionsinhibitor.

pH-Wert: 14  
GISCODE: GS20

**Anwendungsbereich:**

Für den Einsatz in Leitwert gesteuerten Anlagen. Im Härtebereiche 1 – 3, für alle gewerblichen Geschirrspülmaschinen geeignet.

**Dosierung / Anwendung:**

2g / Liter Frischwasser bis 8° dH  
2-4g / Liter Frischwasser ab 10° dH  
Die Nachdosierung richtet sich nach dem Verschmutzungsgrad der Reinigungsflotte.

Artikel-Nr.	Gebinde
KK1291	10 Ltr. Kanister
KK211	25 kg Kanister



### K&K SPÜLFIX KS



**flüssiger leicht saurer Klarspüler für alle Spülmaschinen.**

**Eigenschaften:**

Klarspüler mit hervorragender Netzkraft für glänzenden und streifenfreien Ablauf auf Geschirr, Besteck, Glas, Metall, Aluminium ect. Äußerst schaumarm, verhindert Kalkablagerungen.

**Anwendungsbereich:**

Für den Einsatz in Leitwert gesteuerten Anlagen. Für alle gewerblichen Geschirrspülmaschinen geeignet.

**Dosierung / Anwendung:**

Abhängig von der Wasserhärte werden zwischen 0,3 und 0,9 ml je Liter Klarspülflotte benötigt.

pH-Wert: 2  
GISCODE: GU30

Artikel-Nr.	Gebinde
KK206	1000 ml Fla.
KK206-12	12 x 1000 ml
KK205	10 Ltr. Kanister

## Unser Service rund ums gewerbliche Spülen !



- kostenfreie Dosieranlage inklusive Installation und Ersteinstellung.
- jährliche Überprüfung und Optimierung der Spüleistung.
- jährliche Wartung der Dosieranlage nach neuesten Standards.
- qualifizierter Ansprechpartner bei Fragen rund ums maschinelle Spülen.
- unser Spültechniker steht Ihnen nach Absprache vor Ort zur Verfügung.



## K&K SPÜLFIX Tauchreiniger flüssig



**flüssiger Grundreiniger für Geschirr, Seingut und Besteck**

**Eigenschaften:**

Für die effektive und schnelle Grundreinigung von stärke- und eiweißbelastetem Geschirr. Entfernt zuverlässig alle Ablagerungen und bringt neuen Glanz.

**Anwendungsbereich:**

Geeignet für den Einsatz in manuellen Reinigungsverfahren im Tauchbecken. Nur für alkalibeständiges Spülgut verwenden. Nicht für Aluminium geeignet

**Dosierung / Anwendung:**

Das Produkt in 40-50° warmem Wasser lösen. Geschirr tauchen und mindestens 10 Minuten einwirken lassen. Maschinell: Die Spülmaschine auf die längste Spülzeit einstellen, oder Bandgeschwindigkeit auf langsamste Stufe einstellen.

pH-Wert: 14  
GISCODE: GS20

Artikel-Nr.	Gebinde
KK222FL	10 Ltr. Kanister



## K&K SPÜLFIX Tauchreiniger Pulver



**Grundreiniger für Geschirr, Seingut und Besteck in Pulverform**

**Eigenschaften:**

Für die effektive und schnelle Grundreinigung von stärke- und eiweißbelastetem Geschirr. Entfernt zuverlässig alle Ablagerungen und bringt neuen Glanz.

**Anwendungsbereich:**

Geeignet für den Einsatz in manuellen Reinigungsverfahren im Tauchbecken. Nur für alkalibeständiges Spülgut verwenden. Nicht für Aluminium geeignet

**Dosierung / Anwendung:**

Das Pulver in 40-50° warmem Wasser lösen. Geschirr tauchen und mindestens 10 Minuten einwirken lassen. Maschinell: Die Spülmaschine auf die längste Spülzeit einstellen, oder Bandgeschwindigkeit auf langsamste Stufe einstellen.

pH-Wert: 14  
GISCODE: GS20

Artikel-Nr.	Gebinde
KK222	10 kg Eimer



## Regeneriersalz

**Spezialsalz für Spülmaschine und Entkalkungsanlagen**

**Eigenschaften:**

Wirkt in Verbindung mit allen Markenreinigern flüssig, Pulver oder Tabletten optimal. Aktiviert das Wasserenthärtungssystem Ihrer Spülmaschine und macht das Wasser weich. Erfüllung der Europäischen Industriennorm EN 973 Typ A in drei Sorten erhältlich; Pulver fein, Pulver kompakt, Broxetten Tabs.

**Anwendungsbereich:**

Geeignet für den Einsatz in Spülmaschinen und Enthärtungsanlagen.

**Dosierung / Anwendung:**

Befüllen Sie den dafür vorgesehenen Salzbehälter der Spülmaschine gemäß Bedienungsanleitung. Achten Sie darauf, dass Behälter stets ausreichend mit Salz gefüllt ist.

Artikel-Nr.	Gebinde
KK201	6 x 2 kg Pulver fein im Karton
KK213	6 x 2 kg Pulver kompakt im Karton
KK219	25 kg Sack Broxetten im PE-Sack



## K&K Spülflix Entkalker



**zur wirksamen Entkalkung von Heißwassergeräten.**

**Eigenschaften:**

Zur Entkalkung von Heißwassergeräten.

**Anwendungsbereich:**

Konzentrat zur wirksamen Entkalkung von Heißwassergeräten, Kaffee- und Waschmaschinen, Boilern, Edelstahltopfen und Fliesen.

**Dosierung / Anwendung:**

Achtung: Bei allen Geräten unbedingt die Entkalkungsvorschriften der Hersteller beachten. Materialversuch durchführen. Nur stark verdünnt anwenden! Bei regelmäßiger Anwendung im Verhältnis 1:10 verdünnen Gerät mit Lösung befüllen und Auskochen. Bei extrem starker Verkalkung, Vorgang wiederholen.

pH-Wert: 1  
GISCODE: GG70

Artikel-Nr.	Gebinde
KK613	1000 ml Fla.
KK025	12 x 1000 ml
KK606	10 Ltr. Kanister



## K&K BLR-alkalisch Bierleitungsreiniger



**alkalischer Reiniger für Bierleitungen.**

**Eigenschaften:**

Chlor- und phosphatfreier Reiniger der entsprechend der TRSK 501 zur hygienischen Reinigung von Getränkeleitungen verwendet wird enthält Kaliumhydroxid.

**Anwendungsbereich:**

Geeignet für alle alkalibeständigen Bier- und Getränkeleitungen. Für Aluminium nicht geeignet.

**Dosierung / Anwendung:**

Leitungen mit klarem Wasser spülen. Zur Reinigung mit Schwammkugeln ein 3-5%ige Lösung (30-50 ml / Liter Wasser) vorbereiten und durch die Leitung pumpen. Für eine Standreinigung wird eine Einwirkzeit von min. 15 Min. benötigt. Nach Reinigung mit viel Trinkwasser, mehrfach spülen.

pH-Wert: 6,5  
GISCODE: GG70

Artikel-Nr.	Gebinde
KK225	1000 ml Fla.



## K&K BLR-sauer Bierleitungsreiniger



**saurer Reiniger für Bierleitungen.**

**Eigenschaften:**

Zur Reinigung von Getränkeleitungen. Entfernt mineralische Ablagerungen. Enthält Phosphorsäure

**Anwendungsbereich:**

Geeignet für alle säurebeständigen Bier- und Getränkeleitungen.

**Dosierung / Anwendung:**

Leitungen mit klarem Wasser spülen. Zur Reinigung mit Schwammkugeln ein 3-5%ige Lösung (30-50 ml / Liter Wasser) vorbereiten und durch die Leitung pumpen. Für eine Standreinigung wird eine Einwirkzeit von min. 15 Min. benötigt. Nach Reinigung mit viel Trinkwasser, mehrfach spülen.

pH-Wert: 1  
GISCODE: GS80

Artikel-Nr.	Gebinde
KK225S	1000 ml Fla.



**K&K SPÜLFIX Entkalker Tabs**



**Entkalker Tabs für Heißwassergeräte**

**Eigenschaften:**

Zur gründlichen Entkalkung von Kaffeemaschinen, Wasserkochern und Heißwassergeräten Verlängert die Lebensdauer, spart Energie und teure Reparaturen. Besonders einfach in der Anwendung. Leicht zu dosieren. Geruchsfrei.

**Anwendungsbereich:**

Kaffeemaschinen, Tee- und Wasserkochern und Heißwassergeräte.

**Dosierung / Anwendung:**

1-2 Tab (a 15g) in die Maschine legen  
Reinigungsprogramm starten. Bitte beachten Sie die Reinigungshinweise in der Betriebsanleitung des Herstellers.

Artikel-Nr.	Gebinde
KK1028	40 Tabs



**K&K SPÜLFIX Reiniger Tabs**



**Reiniger Tabs für Heißwassergeräte**

**Eigenschaften:**

Geeignet für alle Geräte wie z.B. AEG, BOSCH, Jura, Melitta, Saeco, SIEMENS usw. Durch die Anwendung der Reinigungstabletten wird die Maschine gründlich gereinigt !

**Anwendungsbereich:**

Für Kaffeevollautomaten, Kaffeemaschinen, Einzelportionsmaschinen, Waschmaschinen und Spülmaschinen geeignet.

**Dosierung / Anwendung:**

2 Tab (2,5g) auf 1Ltr. 50° heißes Wasser in den Wassertank geben und auflösen.  
Reinigungsprogramm starten. Bitte beachten Sie die Reinigungshinweise in der Betriebsanleitung des Herstellers.

Artikel-Nr.	Gebinde
KK1039	80 Tabs



**K&K SPÜLFIX MP  
Maschinen-Reiniger Pulver**



**Reiniger-Pulver, Maschinenpfleger**

**Eigenschaften:**

Maschinenpfleger kann in allen gewerblichen und Haushaltsspülmaschinen eingesetzt werden.

**Anwendungsbereich:**

Entfernt sicher Fett- Eiweiß- und Stärkeablagerungen in der Spülmaschine. Reinigt die Spülmaschine. Auch für Waschmaschinen einsetzbar.

**Dosierung / Anwendung:**

3g / Liter Frischwasser bis 12° dH  
2-4g / Liter Frischwasser ab 12° dH  
Die Nachdosierung richtet sich nach dem Verschmutzungsgrad der Reinigungsflotte.

Artikel-Nr.	Gebinde
KK216	1000 g



**K&K SPÜLFIX EP  
Maschinen-Entkalker Pulver**



**Entkalker-Pulver, Maschinenpfleger**

**Eigenschaften:**

Spülfix Entkalker Pulver beseitigt auf einfache und schnelle weise Kalkablagerungen an gewerblichen Geschirrspülmaschinen, Heißwassergeräten, Kaffee- und Waschmaschinen geeignet.

**Anwendungsbereich:**

Geschirrspülmaschinen, Heißwassergeräten, Kaffee- und Waschmaschinen.

**Dosierung / Anwendung:**

Spülfix EP wird mit Wasser verdünnt angewendet. Pro Liter Frischwasser werden je nach Verkalkungsgrad ca. 2 - 5 g Pulver benötigt.

Artikel-Nr.	Gebinde
KK612	1000 g

Bitte beachten Sie vor Gebrauch unserer Produkte immer Etikett, Datenblatt und Anwendungs- bzw. Sicherheitshinweise.



**Rückseite**

Größe: 13,5 x 11,5 cm  
VE= 10 Stück

**Art.-Nr:**

- grün KK1777G
- blau KK1777B
- gelb KK1777GE
- rot KK1777R



**... super handlich, auch für die Küche !**

**\* Microfaser -IGELSCHWAMM**

Das Igelmaterial eignet sich hervorragend zum Lösen von grobem festhaftenden Schmutz und ist auf allen unempfindlichen Flächen (auch Glas und Keramik) einsetzbar. Die Rückseite aus PU-Tuch liefert streifen- freie Resultate auch auf empfindlichen Oberflächen.



**\* NEU**

**\* Microfaser- Spültuch „bambou“**

hoher Anteil natürlicher BAMBUS-Hohlfasern. Hohe Feuchtigkeitsaufnahme. Das Tuch fühlt sich außergewöhnlich sanft an, ist besonders saugfähig. Feuchtigkeit, Restschmutz, sogar Fett wird mühelos beseitigt.



Größe: 20 x 25 cm  
VE= 1 Stück  
**Art.-Nr:** KK1585



### K&K T500 Edelstahlreiniger



#### Hochaktiver Edelstahlreiniger

##### Eigenschaften:

Reinigt ohne zu kratzen: Spülbecken, Töpfe, und Geschirr aus Edelstahl und Metall, Glas, Ceran und Steingut. Microfeine Reinigungskristalle sorgen für eine optimale Lösung der Verschmutzungen von sämtlichen Oberflächen. Waschaktive Substanzen mit konzentrierter Fettlösekraft lösen angebrannte Fette.

##### Anwendungsbereich:

Edelstahl und Metall, Glas, Ceran und Steingut.

##### Dosierung / Anwendung:

Etwas T500 auf ein feuchtes Tuch geben, die verschmutzten Flächen damit abreiben und mit Wasser nachspülen. Mit einem weichen, trockenen Tuch nacharbeiten bzw. abreiben.

Artikel-Nr.	Gebinde
Kk41413	500 ml



### K&K NIRAL-GARD Edelstahlpflege



#### Pflege und Glanz für Edelstahlflächen

##### Eigenschaften:

Pflegt alle Edelstahl - und Aluminiumflächen. Ideal für Großküchen, Lebensmittelindustrie und Gebäudereinigung. Nach der Anwendung sind die behandelten Flächen schmutz - und wasserabweisend.

##### Anwendungsbereich:

Edelstahl - und Aluminiumflächen.

##### Dosierung / Anwendung:

NIRAL-GARD sehr sparsam auf ein fusselfreies Tuch aufsprühen und Fläche abreiben. Wichtig: Mit Papier oder Tuch trockenreiben.

Artikel-Nr.	Gebinde
BE043	1000 ml Fla.
KK028	8 x 1000 ml
KK042	10 Ltr. Kanister



### K&K SCHEUERMILCH Edelstahlreiniger



#### Scheueraktive Reinigungsmilch

##### Eigenschaften:

Reinigt ohne zu kratzen: Spülbecken, Töpfe, und Geschirr aus Edelstahl und Metall und Steingut. Microfeine Reinigungskristalle sorgen für eine optimale Lösung der Verschmutzungen von sämtlichen Oberflächen. Waschaktive Substanzen mit konzentrierter Fettlösekraft lösen angebrannte Fette.

##### Anwendungsbereich:

Edelstahl, Metall, Keramik und Steingut.

##### Dosierung / Anwendung:

Vor Gebrauch schütteln. Scheuermilch auf ein feuchtes Tuch geben, die verschmutzten Flächen damit abreiben und mit Wasser nachspülen. Mit einem weichen, trockenen Tuch nacharbeiten bzw. abreiben.

Artikel-Nr.	Gebinde
KK054	1000 ml Fla.
KK053	12 x 1000 ml
KK097	10 Ltr. Kanister



### K&K T400 Ceran- Kochfeldreiniger



#### Hochaktiver Edelstahlreiniger

##### Eigenschaften:

Reinigt ohne zu kratzen: beseitigt mühelos Wasserflecken Fett- und Kalkrückstände; ist geeignet für die Lebensmittelnahe Benutzung. Hautverträglich, verhindert das schnelle Wiederanschmutzen der gereinigten Flächen.

##### Anwendungsbereich:

Geeignet für die gründliche Reinigung von Glas-Keramik-Flächen

##### Dosierung / Anwendung:

Vor Gebrauch schütteln. Etwas T400 auf ein feuchtes Tuch geben, verschmutzte Flächen abreiben und mit Wasser nachspülen. Mit einem weichen, trockenen Tuch nacharbeiten bzw. abreiben.

Artikel-Nr.	Gebinde
KK414250	250 ml Fla.
KK414500	500 ml Fla.
KK41412	12 x 500 ml

## K&K Wasserhygiene



### K&K ALMO-EX



#### Selbsttätiger Algen- und Moosentferner

##### Eigenschaften:

Beseitigt Grünalgen- und Moosbeläge, verhindert die Neubildung an sämtlichen abwaschbaren Oberflächen.

##### Anwendungsbereich:

Hauswände, Klinker, Gehweg-Platten, Waschbeton, Holzzäune, alle Kunststoffe und Steine.

##### Dosierung / Anwendung:

Almo-Ex wird mit einer Gartenspritze auf die Flächen aufgebracht. Die Einwirkzeit bestimmt den Wirkungsgrad. Wir empfehlen: 3-6 Stunden Einwirkzeit. Bei starkem Befall oder grobporigen Steinen sollte das Produkt mindestens 6 Stunden auf der Fläche bleiben.

Grundreinigung: 100-150 ml/Ltr. Wasser  
Unterhaltsreinigung: 50-80 ml/Ltr. Wasser

pH-Wert: 7  
GISCODE: GG70

Artikel-Nr.	Gebinde
KK071	1000 ml Fla.
KK071-12	12 x 1000 ml
BE040	10 Ltr. Kanister



### K&K ALG-EX



#### Algizid - schaumfrei - flüssig

##### Eigenschaften:

Schnell wirksames, schaumfreies Breitband-Algizid mit hoher Depowirkung.

##### Anwendungsbereich:

Schwimmbecken im Hallen oder Außenbereich, Pools, Brunnen (kein Trinkwasser), Schreitbecken

##### Dosierung / Anwendung:

Vor der Befüllung des Beckens, Wände und Boden mit einer 1-5 % Lösung einsprühen und einwirken lassen. Nicht abspülen. Nach der Befüllung des Beckens 10 ml/m<sup>3</sup> Wasser dosieren.

##### Nachdosierung:

alle 8 - 14 Tage, 1,5 -5 ml pro m<sup>3</sup> Wasser.  
Stoßbehandlung: 20 - 30 ml pro m<sup>3</sup> Wasser oder Befüllung des Beckens, Wände und Boden mit einer 1-5 % Lösung einsprühen und einwirken lassen. Nicht abspülen.

pH-Wert: 8,5  
GISCODE: GG70

Artikel-Nr.	Gebinde
KK509	10 Ltr. Kanister



## K&K K2000 Saunafix



**Ideal für den Einsatz in der Sauna**

### Eigenschaften:

Zur Eindämmung von Keimen und Bakterien in Naturholz und säureempfindlichen Flächen. Reinigt und entfernt in einem Arbeitsgang. Verhindert und entfernt Algenbefall auf Holz, Fliesen und Fugen.

### Anwendungsbereich:

Rohes Holz, Fliesen, Fugen.

### Dosierung / Anwendung:

Einsatzmenge je nach Verschmutzungsgrad pur oder bis 1:30 mit Wasser mischen Produkt einwirken lassen, nicht abspülen.

pH-Wert: 3,5

Artikel-Nr.	Gebinde
KK617	10 Ltr. Kanister



## K&K Chlorgranulat G64



**Flockungsmittel Pulver DIN EN 883**

### Eigenschaften:

Zur kontinuierlichen sofortigen Desinfektion in Schwimm- und Badebecken, Durchschreitebecken, Brunnen.

### Dosierung/Anwendung:

Nach Neubefüllung des Beckens. Je 100 qm Beckenwasser ca. 600 g (ca. 6 g/m<sup>3</sup>) zugeben. Während des Betriebes. Je 100 m<sup>3</sup> Beckenwasser ca. 200-400g (ca. 2-4 g/m<sup>3</sup>) alle 4 - 7 Tage zugeben. Bei Folienbecken Granulat vorher in einem Kunststoffgefäß auflösen um Bleichflecken zu vermeiden. Bei starker Sonneneinwirkung und hoher Frequentierung, sowie bei Wassertemperaturen von mehr als 27°C, Zugabe verdoppeln. Vor der Zugabe von Chlor PH-Wert überprüfen und entsprechend einstellen.

Artikel-Nr.	Gebinde
Kk510	10 Kg Eimer



## K&K PH-HEBER



**zur Neutralisation des Beckenwassers**

### Eigenschaften:

K&K pH-Wert-Heber flüssig dient zum Anheben des pH-Wertes im Schwimmbadwasser.

### Anwendungsbereich:

pH-Wert-Heber flüssig ist ein hochwirksames Konzentrat. Die besondere Zusammensetzung ermöglicht eine rasche und unproblematische Bereitung einer Ansatzlösung.

### Dosierung / Anwendung:

Durchschnittlich werden ca. 10g ph-Heber flüssig pro m<sup>3</sup> benötigt, um den ph- Wert um 0,1 zu heben Die Zugabe sollte über eine chemikalienbeständige Dosieranlage erfolgen.

Artikel-Nr.	Gebinde
KK504	30 kg Kanister



## K&K PH-SENKER



**zur Neutralisation des Beckenwassers**

### Eigenschaften:

K&K pH-Wert-Senker flüssig dient zum Senken des pH-Wertes im Schwimmbadwasser.

### Anwendungsbereich:

pH-Wert-Senker flüssig ist ein hochwirksames Konzentrat. Die besondere Zusammensetzung ermöglicht eine rasche und unproblematische Bereitung einer Ansatzlösung.

### Dosierung / Anwendung:

Durchschnittlich werden ca. 10g ph-Senker flüssig pro m<sup>3</sup> benötigt, um den ph- Wert um 0,1 zu senken. Die Zugabe sollte über eine chemikalienbeständige Dosieranlage erfolgen.

Artikel-Nr.	Gebinde
KK506-38	38 kg Kanister
KK506	70 kg Kanister



## K&K UNIFLOC FLÜSSIG



**Flockungsmittel flüssig DIN EN 883**

### Eigenschaften:

Folgende Wasserstoffe werden Entfernt: Unmineralische Trübstoffe, kolloidal gelöste Teilchen, Huminsäuren, Keime und Mikroorganismen, Fette und Öle, Metallionen und Phosphate

### Anwendungsbereich:

Mit UNIFLOC werden feinste Verunreinigungen aus dem Schwimmbadwasser, die nicht vom Filter zurückgehalten werden, filtrationsfähig gemacht.

Aluminiumhydroxidchloridlösung: Wie in DIN 19643 vorgegeben erfolgt die Flockung kontinuierlich über eine regelbare Dosierung.

Pro qm umgewälztem Wasser werden 0,2 - 1,2 g dem Wasser zu dosiert.

Artikel-Nr.	Gebinde
KK501	35 kg Kanister



## K&K UNIFLOC FORTE Pulver



**Flockungsmittel Pulver DIN EN 883**

### Eigenschaften:

UNIFLOC-forte ist ein hochwirksames Flockungsmittel von ausserordentlicher Reinheit. Farb- und geruchlos, schnell rückstandsfrei löslich; mit extrem geringen Chloranteil. Kolloidale und z.T. auch gelöste Verunreinigungen werden beseitigt.

### Anwendungsbereich:

Mit UNIFLOC-forte werden feinste Verunreinigungen aus dem Schwimmbadwasser, die nicht vom Filter zurückgehalten werden filtrationsfähig gemacht.

### Dosierung / Anwendung:

UNIFLOC-forte löst sich im Ansatzbehälter bei Zugabe von Wasser sekundenschnell rückstandsfrei auf. Keine Verschlämzung des Dosierbehälters, somit keine Verstopfung der Pumpen und Leitungen.

Artikel-Nr.	Gebinde
KK508	4 x 1500 g



# K&K Teppichreiniger

... farbechte Reinigung von Textilbelägen.

# Schädlingsbekämpfung

... die professionellen Helfer gegen unerwünschten Befall.



## K&K SPRÜH-EX



**Teppichreiniger schaumfrei für Sprühextraktionsgeräte**

**Eigenschaften:**

Reinigt fasertief mit frischem Duft, schaumarm eingestellt. Zur Anwendung in Sprühextraktionsgeräten (Teppichreinigungsmaschinen) entwickelt.

**Anwendungsbereich:**

Zur Teppich - Textil, und Polsterreinigung in Büroräumen, Industrie, öffentlichen Gebäuden und in der Gastronomie. Auf Läufern, Polstermöbeln, sowie in der Fahrzeug- Innenreinigung.

**Dosierung / Anwendung:**

geringe	Verschmutzung:	1%-ig
mittlere	Verschmutzung:	3%-ig
starke	Verschmutzung:	6%-ig
sehr starke	Verschmutzung:	6-10%-ig

pH-Wert: 9  
GISCODE: GT10

Artikel-Nr.	Gebinde
KK04101	1000 ml Fla.
KK041	10 Ltr. Kanister



## K&K TEPPICHSCHAUM



**Teppichreiniger schaumfrei für Sprühextraktionsgeräte**

**Eigenschaften:**

Reinigt fasertief mit frischem Duft, frischt alte Farben wieder auf. Stark schäumend. Zur Einarbeitung mit Teppichpad und Einscheibenmaschine.

**Anwendungsbereich:**

Zur Teppich - Textilreinigung in öffentlichen Gebäuden und in der Gastronomie. Geeignet für alle wasser -und farbbehaltigen Teppichböden. Wirkt antistatisch.

**Dosierung / Anwendung:**

Shampooiergerät: 80 - 100 ml auf 10 Ltr. Wasser.  
Manuell: Dosierung 1:10

pH-Wert: 9  
GISCODE: GT20

Artikel-Nr.	Gebinde
BE037	10 Ltr. Kanister

... auffrischen und schützen.

## K&K Möbelpflege



## Renuwell Möbelregenerator



**reinigt, pflegt, schützt, frischt auf**

**Eigenschaften:**

Erneuert die Möbeloberfläche; mit Tiefenwirkung: gibt den ursprünglichen Farbton zurück.

**Anwendungsbereich:**

Für alle Möbel; neue, ältere, antike, alle Holzarten und Lackoberflächen; für helle und dunkle Möbel.

**Dosierung / Anwendung:**

Auf ein Tuch geben, auftragen und nachpolieren. Bei hartnäckigen Flecken und zur intensiven Auffrischung satt auftragen und 12 Stunden einwirken lassen. Behandlung, wenn nötig wiederholen.

Artikel-Nr.	Gebinde
KK935	12 x 270 ml
KK9361	500 ml
KK936	6 x 500 ml
KK937	5 Ltr. Kanister



## INSEKTKILL 3000

**Fraß- und Kontaktinsektizid gegen alle kriechenden und fliegenden Schadinsekten.**

**Eigenschaften:**

Unbedenklich für Mensch und Tier (Warmblüter) nach WHO/OECD; wochenlang wirksam; umweltfreundlich; hautverträglich; geruchlos; fleckenfrei; langanhaltend; biologisch abbaubar; ökologisch unbedenklich.

**Anwendungsbereich:**

Gegen Kellerasseln, Schaben, Spinnen, Silberfischchen, Heimchen, Mücken, Ameisen, Flöhe, Wanzen, Käfer, Zecken, Fliegen, Wespen, Motten, Milben, Läuse usw.

**Dosierung / Anwendung:**

Gebrausfertige Lösung; Produkt vorsichtig verwenden; vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Artikel-Nr.	Gebinde
AE008	500 ml Fla.
AE022	5 Ltr. Kanister



## GERUCHS-UND MADENSTOP

**Biologischer Reiniger gegen Fäulnis- und Madenbildung**

**Eigenschaften:**

Insekten werden von besprühten Müllbehältern ferngehalten. Madenbefall wird beseitigt, verhindert Zersetzungsprozesse mit sekundärer Geruchsentwicklung. Biologisch abbaubar nach OECD Testmethode.

**Anwendungsbereich:**

Restmüllbehälter, Bio-Tonnen und Müllcontainer in Metzgereien, Hotels, Restaurants, Verbrauchermärkten und fleischverarbeitenden Betrieben. Müllpressen, Mülltransporter, Abfallentsorger, Kläranlagen usw.

**Dosierung / Anwendung:**

Gebrausfertige Lösung; Produkt vorsichtig verwenden; vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Artikel-Nr.	Gebinde
AE014	1000 ml Fla.
AE011	5 Ltr. Kanister

## Renuwell Holzwachs



**100% natürliches Carnauba- und Bienenwachs**

**Eigenschaften:**

Ergibt einen warmen, antiken und natürlichen Glanz. Das Resultat: Die Schönheit des Holzes kommt wieder voll zur Geltung. Es entsteht ein widerstandsfähiger Oberflächenschutz. Dieser schützt vor Flecken, Flüssigkeiten und Austrocknung.

**Anwendungsbereich:**

Für alle gewachsenen und offenporigen Holzarten: Natur, roh, gelaugt, gebeizt, hell und dunkel. Für antike und neue Möbel. Auch geeignet für Stein, Metall, Glattleder, Parkett, Decken- und Wandverkleidungen.

**Dosierung /Anwendung:**

Die Anwendung ist einfach: Das Wachs dünn auftragen und trocknen lassen. Mit weichem Lappen nachpolieren. Bei Bedarf Behandlung wiederholen.

Artikel-Nr.	Gebinde
KK1856	500 ml Dose



**K&K KG10**  
**Feinwaschmittel Pulver und flüssig**



**Für Fein- und Buntwäsche**

**Eigenschaften:**  
Feinwaschmittel, für empfindliche Textilien, ohne optische Aufheller, schont die Wäsche.

**Anwendungsbereich:**  
Für Buntwäsche 30°, 40°, 60°

**pH-Wert:**  
flüssig: 9,5  
Pulver: 10,7

**Dosierung / Anwendung:**  
Für beste Ergebnisse und wirtschaftliches Waschen Angegebene Menge in Dosierkammer füllen. Wasserhärte.

\* Bitte Achten Sie auf genaue Angaben auf dem Etikett.

Artikel-Nr.	Gebinde
BR005	5 Ltr. Kanister
KK402	15 kg Sack



**K&K P635**  
**Vollwaschmittel flüssig**



**Für Weiß- und Buntwäsche**

**Eigenschaften:**  
Flüssiges Vollwaschmittel, für weiße und bunte Textilien. Sehr gute Reinigungskraft bei 60°.

**Anwendungsbereich:**  
Für Buntwäsche 30°, 40°, 60°

**pH-Wert:** 10,5

**Dosierung / Anwendung:**  
Maschinenwäsche:  
je nach Verschmutzung 50-100 ml Waschmittel für eine Maschinenfüllung (4,5 kg Trockenwäsche). Nur dem Hauptwaschgang zusetzen, kein Vorwaschgang, keine Kochwäsche notwendig. 1 Liter reicht für 40 kg Trockenwäsche. Handwäsche: 50 ml auf 10 Liter Wasser.  
\* Bitte Achten Sie auf genaue Angaben auf dem Etikett.

Artikel-Nr.	Gebinde
KK406	5 Ltr. Kanister



**K&K P625**  
**Vollwaschmittel Pulver**



**Alltemperatur-Waschmittel für beste Waschergebnisse.**

**Eigenschaften:**  
Waschmittel-Pulver, für alle unempfindlichen Textilien; reinigt porentief, schont die Wäsche.

**Anwendungsbereich:**  
Für Wäsche 30°, 40°, 60°, 95°

**pH-Wert:** 10,7

**Dosierung / Anwendung:**  
Für beste Ergebnisse und wirtschaftliches Waschen Angegebene Menge in Dosierkammer füllen. 1 kg Waschmittel ergeben im Durchschnitt 18 Waschladungen; abhängig von der Wasserhärte.

\* Bitte Achten Sie auf genaue Angaben auf dem Etikett.

Artikel-Nr.	Gebinde
KK401	8,5 kg Eimer
KK400	20 kg Sack



**SANOMAT VAH/RKI-zertifiziert**



**Desinfektions-Waschmittel (Pulver)**

**Eigenschaften:**  
Rösch Sanomat Desinfektionswaschmittel reinigt und desinfiziert die Wäsche in einem Arbeitsgang. Sanomat Hygiene Waschmittel ist VAH (DGHM) zertifiziert & RKI gelistet. Gute Fleckentfernung in allen Temperaturbereichen (30-95°C) sowie bei fast allen Wasserhärten (<10 bis >16°dH). phosphatfrei, Desinfektions-Vollwaschmittel für die chemothermische Desinfektion ab 60°C gemäß RKI und VAH (DGHM). Geeignet für Weisswäsche sowie für farbechte Buntwäsche & Feinwäsche aller Textilgewebearten.

**Dosierung / Anwendung:**  
Je nach Härtegrad des Wassers laut Mengenangabe auf dem Etikett / Gebrauchsanweisung.

- Reinigung & Desinfektion in einem Arbeitsgang
- Geeignet für 60°C-Wäsche
- VAH (DGHM) zertifiziert und RKI-gelistet (Bereich A/B)
- Für alle gängigen Waschmaschinen geeignet.

Artikel-Nr.	Gebinde
KK409-10	8,5 kg Eimer
KK409	20 kg Sack

Bitte beachten Sie bei den Produkten dieser Seite !  
Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen."



**K&K OXI PUR**  
**Sauerstoffbleiche**



**Der optimale Weißmacher bei schon bei niedrigen Temperaturen ab 40°.**

**Eigenschaften:**  
Bleichen ab 40°, kombinierbar mit allen Waschmitteln. Für alle Maschinensysteme und Wasserhärtebereiche.

**Anwendungsbereich:**  
Einfach in die Dosierkammer der Waschmaschine geben. Je höher die Waschttemperatur, desto besser ist auch die Wirkung von OXY PUR

**Dosierung / Anwendung:**  
Zum bleichen von Wäsche: 3-4 g / kg Trockenwäsche  
Bei Fleck und Sonderwäsche: 4-6 g / kg Trockenwäsche  
Größte Bleichwirkung bei Temperaturen über 70°C. Kühl und trocken lagern.  
18 Waschladungen; abhängig von der Wasserhärte.

\* Bitte Achten Sie auf genaue Angaben auf dem Etikett.

**pH-Wert:** 10

Artikel-Nr.	Gebinde
KK405OX	5 kg Eimer.



**K&K P22**  
**Fleckensalz**



**Zur Entfernung von hartnäckigen Flecken und zur Aufhellung der Wäsche.**

**Eigenschaften:**  
Je höher die Waschttemperatur desto besser ist auch die Wirkung von Fleckensalz.

**Anwendungsbereich:**  
Für Wäsche 30°, 40°, 60°, 95°

**Dosierung / Anwendung:**  
95° -Wäsche bis zu 2 gehäufte Esslöffel.  
60° -Wäsche bis zu 2-3 gehäufte Esslöffel  
30° -Wäsche bis zu 3 gehäufte Esslöffel

**pH-Wert:** 8

Artikel-Nr.	Gebinde
Kk405	5 kg Eimer

\* Bitte Achten Sie auf genaue Angaben auf dem Etikett.





## Waschmittel

... frische, weiße Wäsche.



### K&K Wäscheweich



#### Weichspüler mit frischem Duft

##### Eigenschaften:

Macht die Wäsche flauschig weich und griffig, verleiht einen angenehmen frischen Geruch.

##### Anwendungsbereich:

Für alle Weichspülerverträglichen Textilien wie Wolle- Bunt- und Feinwäsche.

pH-Wert: 3,5 - 4

##### Dosierung / Anwendung:

ca. 1/2 Dosierkappe je 6 Liter Wasser für die große Wäsche.  
ca. 2-3 Dosierkappen ins letzte Spülbad.

Artikel-Nr.	Gebinde
KK4044	4 Ltr. Flasche
KK40410	10 Ltr. Kanister



### K&K P33 Kalkschutz



#### Kalkschutz für Waschmaschinen verhindert Kalk- und Magnesiumablagerungen.

##### Eigenschaften:

Verhindert Kalkablagerungen an Heizstäben, Waschtrommel und Wäsche, enthält keine Phosphate und optische Aufheller. Trägt zur Schonung der Umwelt durch verringerten Waschmittelverbrauch bei.

##### Anwendungsbereich:

30°, 60°, 90°

pH-Wert: 10,5

##### Dosierung / Anwendung:

Einfach zusammen mit dem Waschmittel in die Hauptwäsche geben.  
Bei Verwendung von flüssigem Waschmittel, Kalkschutz direkt auf die Wäsche geben.

Artikel-Nr.	Gebinde
KK618	4 kg Eimer



### K&K NEUTRALSEIFE Waschcreme



##### Eigenschaften:

Universelle Waschcreme für Haushalt und Gewerbe.

##### Materialfreundlich und umweltschonend.

Frei von Phosphaten, Enzymen, und optischen Aufhellern. Ihr neutraler PH-Wert macht sie hautschonend. Natürliche Pflanzenölauszüge wirken rückfettend.

##### Anwendungsbereich:

Alle abwaschbaren Oberflächen, Böden, Materialien und Gegenstände.  
Polstermöbel, Wolle und Textilien. (Wäsche-Vorbehandlung)

pH-Wert: 6,8 - 7,3

##### Anwendung:

Je nach Verschmutzung 1-5 Esslöffel /10 Ltr. Wasser

##### Wäsche-Vorbehandlung:

Starke Verschmutzungen vor dem Waschen einreiben.

Artikel-Nr.	Gebinde
BE020	12x1000 ml
KK059	10 Ltr. Eimer
KK0595	5 Ltr. Eimer
EN007	Eimerpumpe

## Händedesinfektion

... Schutz gegen Bakterien, Viren und Pilze.



### MyClean Händedesinfektion

#### Händedesinfektion MC HB, biozid, rückfettend

##### Anwendung:

Alkoholische Händedesinfektion zur äußeren Anwendung auf der Haut im Zuge der hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion.

##### Eigenschaften:

- Wirkt bakterizid, fungizid, tuberkulozid sowie viruzid gemäß EN 14476 (inkl. HBV/HIV, BVDV (HCV), Vaccinia-, Rota-, Adeno- und Noro-Viren)
- Zusätzlich wirksam gegen MRSA
- Reduzierung der bakteriellen transienten Hautflora in 30 Sekunden
- Desinfiziert chirurgisch in 1,5 Minuten
- Sehr gut hautverträglich, auch bei häufiger Anwendung
- Rückfettend
- Getestet nach den Standardmethoden der DGHM/VAH und EN 1500/EN 12791
- VAH-gelistet
- Frei von Konservierungs-, Farb- und Parfümstoffen
- Geeignet für den Lebensmittelbereich

Artikel-Nr.	Gebinde	VE
KK1624-1	150 ml Kittelflasche	1 x 150 ml
KK1624	150 ml Kittelflasche	24 x 150 ml
KK1623-1	500 ml Euroflasche	1 x 500 ml
KK1623	500 ml Euroflasche	18 x 500 ml
KK1655-1	1000 ml Euroflasche	1 x 1000 ml
KK1655	1000 ml Euroflasche	10 x 1000 ml
KK1623-5	5 Liter Kanister	1 x 5 Liter



### Bode Sterillium®

Das klassische Händedesinfektionsmittel. Besonders hautverträglich und rückfettend.

##### Eigenschaften:

Umfassend wirksam gegen Bakterien, Hefepilze und behüllte Viren. Besonders hautverträglich und rückfettend. Ausgezeichnete Verträglichkeit auch bei Langzeitanwendung. Hervorragende Sofortwirkung.

Artikel-Nr.	Gebinde	VE
KK1328-1	500 ml Euroflasche	1 x 500 ml
KK1328	500 ml Euroflasche	20 x 500 ml

Bitte beachten Sie:

„Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.“



**Dermatologische  
Prüfung  
„sehr gut“**

pH-Wert: 7,5

Artikel-Nr.	Gebinde
KK300-1	1000 ml Fla.
KK338	5 Ltr. Kanister
KK303	10 Ltr. Kanister

**K&K LAVYLAN Seifencreme**



**milde Seifencreme für Haut und Haar.**

**Eigenschaften:**

Lavylan ist eine auf Basis milder, hautfreundlicher Substanzen hergestellte Waschlotion. Auch bei häufiger Anwendung sorgen die rückfettenden Rohstoffe aus dem pflanzlichen Bereich für größtmögliche Schonung und Pflege der strapazierten Haut. Lavylan ist pH-neutral eingestellt und dermatologisch getestet.

**Anwendungsbereich:**

Für Haut und Haar

**Dosierung / Anwendung:**

Lavylan wird einfach auf die angefeuchteten Hände aufgetragen und einmassiert. Mit Frischwasser abspülen. Dosierung erfolgt durch handelsübliche Spender.



**Besonders  
Hautverträglich**

pH-Wert: 7

Artikel-Nr.	Gebinde
KK303W	10 Ltr. Kanister

**K&K CREMESEIFE weiß**



**milde, hautfreundliche und  
parfümfreie Waschlotion**

**Eigenschaften:**

Auf Basis milder, hautfreundlicher Substanzen hergestellte Waschlotion. Auch bei häufiger Anwendung sorgen die rückfettenden Rohstoffe aus dem pflanzlichen Bereich für größtmögliche Schonung und Pflege der strapazierten Haut. Viskosität ist abgestimmt auf wiederbefüllbare Spendersysteme, pH-neutral eingestellt und dermatologisch getestet.

**Anwendungsbereich:**

Für lebensmittelverarbeitende Betriebe, und alle befüllbaren Spendersysteme.

**Dosierung / Anwendung:**

Lavylan wird einfach auf die angefeuchteten Hände aufgetragen und einmassiert. Mit Frischwasser abspülen.



pH-Wert: 8

Artikel-Nr.	Gebinde
KK303S	10 Ltr. Kanister

**K&K SEIFENSCHAUM  
Konzentrat**



**milde Schaumseife für Schaumspender**

**Eigenschaften:**

Auf Basis milder und hautfreundlicher Substanzen hergestelltes Schaumkonzentrat. Ergibt einen feinen reinigungsaktiven Seifenschaum mit hohem Volumen.

**Anwendungsbereich:**

Für alle nachfüllbaren Schaum-Spendersysteme

**Dosierung / Anwendung:**

Seifenschaum einfach auf die angefeuchteten Hände auftragen und einmassieren. Mit Frischwasser abspülen. Dosierung erfolgt durch handelsübliche Spender.



pH-Wert: 8

Artikel-Nr.	Gebinde
EN033	10 Ltr. Kanister

**K&K HANDREINIGER stark**



**Handreiniger ohne Reibekörper  
für Industrie und Handwerk**

**Eigenschaften:**

Konzentrat zur mühelosen Entfernung von starken Verschmutzungen, Farbreste sowie Öl und Fett. Dermatologisch getestet. Ohne Reibekörper. Besonders Hautfreundlich durch natürliches Lipid und milde waschaktive Substanzen.

**Anwendungsbereich:**

Für die Reinigung stark verschmutzter Hände.

**Dosierung / Anwendung:**

Die verschmutzten Hände mit Handreiniger gut einreiben. Wenn sich der Schmutz oder die Farbe gelöst haben, Wasser zugeben und weiter gründlich reiben und gründlich mit klarem Wasser abspülen.



pH-Wert: 7,5

Artikel-Nr.	Gebinde
KK909	12 x 500 ml *
KK1132	12 x 1000 ml *
KK910	10 Ltr. Kanister

**K&K HANDREINIGER  
Lavydes**



**antibakterielle Seifencreme, parfümfrei**

**Eigenschaften:**

Lavydes ist eine auf Basis milder hautfreundlicher Substanzen hergestellte Waschlotion. Lavydes enthält antibakterielle Wirkstoffe und ist für den Einsatz im Großküchen- und Kantinenbereich geeignet. Auch bei häufiger Anwendung sorgen die rückfettenden Rohstoffe aus dem pflanzlichen Bereich für eine Schonung und Pflege der strapazierten Haut.

**Anwendungsbereich:**

Im Lebensmittel-, Küchen-, oder Hauswirtschaftsbereich

**Dosierung / Anwendung:**

Seife einfach auf die angefeuchteten Hände auftragen und einmassieren. Mit Frischwasser abspülen.



pH-Wert: 7,5

Artikel-Nr.	Gebinde
KK301	10 Ltr. Eimer
KK316	12x500 ml Ds.

**K&K HAWAPA  
Handwaschpaste**



**sandfreie Handwaschpaste auf  
Holzmehlbasis.**

**Eigenschaften:**

Diese Handwaschpaste ist ein hautfreundliches, sandfreies Reinigungskonzentrat für stärkste Verschmutzungen in der Industrie und Handwerk. Hautschutzkomponenten auf Basis natürlicher Rohstoffe schützen die Haut auch bei häufiger Anwendung vor dem Austrocknen. Mit natürlichem Melissenöl.

**Anwendungsbereich:**

Handreinigung in Industrie und Handwerk

**Dosierung / Anwendung:**

Eine Walnuß-große Menge nehmen, in angefeuchtete Hände einmassieren und mitsamt Schmutz abspülen.

\*Euroflaschen



# K&K Handreiniger

... stark, kräftig und hautschonend.

# K&K Formflaschen



## K&K HANDREINIGER Citrus



reinigt und schützt mit natürlichem Citrusöl

### Eigenschaften:

Gründliche jedoch milde und hautschonende Handreinigung. Umweltneutrale, microfeine Reibkörper sorgen für eine leichte Reinigung der Hände bei öligen und fettigen Verschmutzungen. Durch pflegende Substanzen wird das Austrocknen der Haut verhindert. Der pH-Wert ist dem natürlichen Hautschutzmantel angepasst.

### Anwendungsbereich:

Für stark verschmutzte Hände.

pH-Wert: 7,5

Artikel-Nr.	Gebinde
KK305	24 x 250 ml
KK306-1	1000 ml Fla.
KK306	12 x 1000 ml
KK304	10 Ltr. Kanister

### Dosierung / Anwendung:

Handreiniger Citrus wird einfach auf die angefeuchteten Hände aufgetragen und einmassiert. Mit Frischwasser abspülen. Dosierung erfolgt durch handelsübliche Spender.



## K&K HANDREINIGER Manu-Clean



reinigt und entfernt Öl, Teer, Farbreste

### Eigenschaften:

Konzentrat zur mühelosen Entfernung von starken Verschmutzungen, Lack- und Farbreste sowie Öl und Teer. Dermatologisch getestet. Mit mikrofeinen Reibkörpern. Besonders Hautfreundlich durch natürliches Lipid und milde waschaktive Substanzen.

### Anwendungsbereich:

Für stark verschmutzte Hände.

pH-Wert: 7,5

Artikel-Nr.	Gebinde
KK318	24 x 250 ml
KK329-1	1000 ml Fla.
KK329	12 x 1000 ml
KK327	10 Ltr. Kanister

### Dosierung / Anwendung:

Die verschmutzten Hände mit ManuClean Handreinigungs-Gel gut einreiben. Wenn sich der Schmutz oder die Farbe gelöst haben, Wasser zugeben und weiter gründlich reiben und abspülen. Anschließend die Hände gründlich trocknen.

## SPENDERSET Niro

### Weithalsflasche Spenderpumpe Wandhalterung Edelstahl

### Eigenschaften:

Passend für 1000 ml Weithalsflasche Manu-Clean, Handreiniger Citrus, Manu-Care, Manu-Glove Handpflegeprodukte



Artikel-Nr.	Gebinde
KK310	1 Set.

## K&K FORMFLASCHEN für Spendersysteme



### Formflasche „FSC“ - Cremeseife 500 ml

Passend für CWS-Best-Cream Seifenspender.

VE= 12 x 500 ml Art.-Nr. KK315

### Formflasche „FSC“ - Schaumseife 500 ml

Passend für CWS-Best-Foam Schaumspender.

VE= 12 x 500 ml Art.-Nr. CW004



### Formflasche „CS“ -Schaumseife 400 ml

Passend für CWS -Schaumspender

VE= 12 x 400 ml Art.-Nr. KK307



### Formflasche „C“ -Cremeseife 500 ml / 950 ml

Passend für CWS -Seifenspender (ält. Modelle)

VE= 12 x 500 ml Art.-Nr. KK302

VE = 12 x 950 ml Art.-Nr. KK312



### Formflasche „EURO“ 500 ml / „EURO“ 1000 ml

Passend für Armhebelspender

VE= 12 x 500 ml Art.-Nr. KK1271

VE = 12 x 1000 ml Art.-Nr. KK1270



### Formflasche „M“ -Cremeseife 475 ml / 1000 ml

Passend für Mevon u. Tork -Seifenspender

VE= 12 x 460 ml Art.-Nr. KK319

VE = 6 x 1000 ml Art.-Nr. KK340

\*passender Aufsatz für Formflasche (Tork)

1 Stück Art.-Nr. KK1356



### Formflasche „S“ - Cremeseife 500 ml

Passend für Schumm -Seifenspender

VE= 12 x 500 ml Art.-Nr. KK308



### Bag in Box „K&K“ -Cremeseife 800 ml

\*passend für K&K- und GoJo Purell-Seifenspender

VE= 12 x 800 ml Art.-Nr. KK300



### SPENDER-Flaschen 500 ml mit Handdruckpumpe

Flexibel, transportabel, zum abstellen an jedem Waschbereich. Mit verschiedenen Befüllungen erhältlich. Sensitive, Aprikose, Apfel, Citrone, Cremeseife Rose.

VE= 15 x 500 ml Art.-Nr. KK317

500 ml Art.-Nr. KK317-1



### SKINTASTIC® MANU CARE AQUA-CREME Hautschutz bei Feuchtarbeit und wässrigen Arbeitsstoffen

ManuCare Aqua-Creme bietet Schutz für stark belastete Hände bei gleichzeitiger Pflege-  
wirkung. Besonders geeignet für Arbeiten im feuchten Umfeld (Spülmaschinen in Großküchen,  
Desinfektionsvorgänge, Gebäudereinigung, Wäscherei, Malerarbeiten mit Binderfarben etc.).  
ManuCare Aqua-Creme ist rückfettend, silikonfrei und sparsam im Gebrauch. Die Creme  
zieht schnell ein und kann auch als Gesichtsscreme benutzt werden.



1 Stück 100 ml	Spenderflasche	<b>Art.-Nr:</b> Kk332	VE=24 Stück
1 Stück 1000 ml	Soffflasche	<b>Art.-Nr:</b> KK3321S	VE=24 Stück

### SKINTASTIC® MANU CARE PFLEGE-CREME für die stark beanspruchte Haut

ManuCare Pflege-Creme ist besonders für die häufige Anwendung bei stark strapazierter  
Haut konzipiert. ManuCare Pflege-Creme pflegt die Haut während und nach der Arbeit  
und hält sie bei regelmäßiger Anwendung glatt und geschmeidig. ManuCare Pflege-  
Creme ist rückfettend, silikonfrei und sparsam im Gebrauch. Die Creme zieht schnell ein  
und kann auch als Gesichtsscreme benutzt werden.



1 Stück 100 ml	Spenderflasche	<b>Art.-Nr:</b> Kk328,	VE=24 Stück
1 Stück 1000 ml	Weithalsflasche	<b>Art.-Nr:</b> Kk3281	VE= 12 Stück
1 Stück 1000 ml	Soffflasche	<b>Art.-Nr:</b> KK328-1S	VE= 12 Stück

### SKINTASTIC® MANU GLOVE Schutzcreme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn

Vor der Arbeit auftragen, für wechselnde Arbeitsstoffe, schützt die stark beanspruchte Haut  
und ist parfümfrei. Schützt die Haut mit einem unsichtbaren Film und verhindert die  
Anhaftung von Schmutzpartikeln. Keine Verstopfung der Poren und Beeinträchtigung der  
Hautatmung und lässt sich leicht mit Wasser und Seife abwaschen  
Durch das Auftragen der Creme wird das Eindringen von öligen und fettigen  
Verschmutzungen in die Poren der Haut verhindert.



1 Stück 150 ml	Spenderflasche	<b>Art.-Nr:</b> Kk1239	VE=24 Stück
1 Stück 1000 ml	Weithalsflasche	<b>Art.-Nr:</b> Kk12391	VE= 12 Stück
1 Stück 1000 ml	Soffflasche	<b>Art.-Nr:</b> KK12391S	VE=12 Stück

### SKINTASTIC® Spender für Soffflaschen 1000 ml

Skintastic-Spender für 1000 ml Soffflasche. Stabiles Kunststoffgehäuse,  
langlebige Pumpsystem.

Farbe: Weiss-Grau,  
Größe: H 330 mm x B 126 mm x T 125 mm

1 Stück 1000 ml	Spender	<b>Art.-Nr:</b> KK310ST
-----------------	---------	-------------------------

Weithalsflasche passend für Spender-Weithalsflasche  
siehe Seite 28, **Art.-Nr:** KK310





# Markenprodukte

... Hautschutz für beruflich belastete Haut.

# Duftsysteme

... bequem, einfach zu bedienen, gezielt wirksam.

## STOKO

... brand of Kukrein GmbH



### Stokolan® Hand & Body Feuchtigkeitslotion

Aktivierende Basispflege mit hochwertigen Wirkstoffen

1 Stück 100 ml	Art.-Nr. ST001	VE= 50 Stück
1 Stück 1000 ml Soffflasche	Art.-Nr. ST001-1	VE= 9 Stück

### Stokoderm® Aqua PURE Hautschutzcreme

Stabilisiert, regeneriert und stärkt die Hautbarriere

1 Stück 100 ml	Art.-Nr. ST006	VE= 12 Stück
1 Stück 1000 ml Soffflasche	Art.-Nr. ST006-1	VE= 9 Stück

### Stokoderm® 4 in 1 - 4-fach Hautschutz

Einzigartiger 4-fach-Schutz

1 Stück 100 ml	Art.-Nr. KK1650	VE= 50 Stück
1 Stück 1000 ml Soffflasche	Art.-Nr. KK1650-1	VE= 9 Stück

### Stokolan® classic - Hautpflegecreme

Silikonfreie Hautpflegecreme

1 Stück 100 ml	Art.-Nr. ST003	VE= 50 Stück
1 Stück 1000 ml Soffflasche	Art.-Nr. ST003-1	VE= 9 Stück

### Solopol® classic Handreiniger - 2 l - Soffflasche

Traditioneller Handreiniger mit bewährtem

Reinigungssystem bei sehr starken Verschmutzungen.

1 Stück 250 ml	Art.-Nr. KK994-1	VE= 30 Stück
1 Stück 2000 ml Soffflasche	Art.-Nr. KK994	VE= 6 Stück

STOKO® gehört zu den führenden Herstellern von Hautschutzprodukten für die beruflich belastete Haut.

Das STOKO® 4-Punkte-Programm bietet ein abgestimmtes Hautschutzprogramm für jegliche Arbeitsumgebung. Das Programm ist so entworfen, dass es die Haut dauerhaft gesund hält und setzt sich aus den folgenden Schritten zusammen: Hautschutz, Handhygiene, Hautreinigung, Hautpflege.

Alle Produkte des 4-Punkte-Programms bieten optimale Hautverträglichkeit, maximale Effizienz und ein aussergewöhnliches Kosten-Leistungs-Verhältnis.



HAUTPFLEGE



HAUTHYGIENE



HANDREINIGUNG



HAUTSCHUTZ

Benötigen Sie eine Beratung, oder suchen Sie spezielle Produkte für Ihren Arbeitsbereich, rufen Sie uns an: 0 74 45 81 000 oder [info@kukrein.de](mailto:info@kukrein.de).

Weitere Produkte auch auf [www.kukrein.de](http://www.kukrein.de)



### \*programmierbarer Duftspender mit Zeitintervall und Tag-Nacht-Sensor

#### Eigenschaften:

Zeitintervall des Sprühimpulses hat folgende Einstellmöglichkeiten:  
7,5 Minuten, 15 Minuten oder 30 Minuten.

Zusätzlich kann Dauer-, Tag- oder Nachtbetrieb eingestellt werden. So besteht die Möglichkeit den Duftspender optimal einzustellen.

#### Anwendungsbereich:

Toiletten, Dusch- und Umkleieräume, Eingangsbereiche, Verkaufs- und Büroräume, Hallenschwimmbäder.

1 Spender geeignet bis 120m<sup>3</sup> Raumgröße.

Breite: 139 mm  
Höhe: 210 mm  
Tiefe: 50 mm



2 Batterien, 1,5 V IEC  
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

1 Stück Duftspender Art.-Nr. KK862

1 Set Batterien Art.-Nr. KK862B



### Duftspray für die Befüllung des Duftspenders

Eine Dose 320 ml ergibt bis zu 3200 Sprühimpulse. Verschiedene Duftnoten, angenehm von oriental bis mzig frisch.

#### Duftspray CASHMERE

1 Stück 320 ml	Art.-Nr. KK886-C-1
12 Stück 320 ml Karton	Art.-Nr. KK886-C-12

#### Duftspray SUNRICE

1 Stück 320 ml	Art.-Nr. KK886-S-1
12 Stück 320 ml Karton	Art.-Nr. KK886-S-12

#### Duftspray RIVIERA


1 Stück 320 ml	Art.-Nr. KK886-R-1
12 Stück 320 ml Karton	Art.-Nr. KK886-R-12

#### Duftspray LEMON

1 Stück 320 ml	Art.-Nr. KK886-L-1
12 Stück 320 ml Karton	Art.-Nr. KK886-L-12

#### Duftspray IVORY

1 Stück 320 ml	Art.-Nr. KK886-I-1
12 Stück 320 ml Karton	Art.-Nr. KK886-I-12



### URINALEINLAGE



**Urinaleinlage stark duftend mit Spritzschutznoppen**

**Eigenschaften:**

Die Urinaleinlage ist flexibel und passt sich der Form des Urinals an. Die Oberseite ist mit Sprossen besetzt, so werden Urinspritzer stark reduziert. Die desodorisierende Wirkung hält über 30 Tage und überdeckt unangenehme Gerüche. In drei Varianten erhältlich.


OCEAN MIST (minzig),  
SPICED APPLE (fruchtig)  
MANGO (mango)

**Anwendungsbereich:**  
Urinale, Pissoire

**Dosierung / Anwendung:**

Urinaleinlage aus Verpackung nehmen und ins Urinal mit Noppen nach oben einlegen.

Artikel-Nr.	Gebinde
KK1172	1 Stück MANGO
Kk1172-10	10 Stück MANGO
KK1173	1 Stück OCEAN-M.
KK1173-10	10 Stück OCEAN-M.
KK1189	1 Stück SPICED-A.
KK1189-10	10 Stück SPICED-A.



### SANICLIP



**Raumerfrischer Clip für viele Anwendungsbereiche.**

**Eigenschaften:**

Duftender Clip zur Anbringung an Verschiedenen Gegenständen. Die desodorisierende Wirkung hält über 30 Tage und überdeckt unangenehme Gerüche. In drei Varianten erhältlich.

OCEAN MIST (minzig),  
SPICED APPLE (fruchtig)  
MANGO (mango)

**Anwendungsbereich:**

Der Saniclip kann an Türen, Toiletten, Lüftung, Gitter usw. angebracht werden

**Dosierung / Anwendung:**

Saniclip aus Verpackung nehmen und an geeigneter Stelle ankleben.

Artikel-Nr.	Gebinde
KK1170	1 Stück MANGO
KK1170-10	10 Stück MANGO
KK1171	1 Stück OCEAN-M.
KK1171-10	10 Stück OCEAN-M.
KK1178	1 Stück SPICED-A.
KK1178-10	10 Stück SPICED-A.



### DUFTE Duftspray

**Geruchsneutralisator 2-fach wirksam**

**Eigenschaften:**

Zweifach wirkender Geruchsneutralisator. Beseitigt schlechte Gerüche und hinterlässt eine angenehme Frische.

**Anwendungsbereich:**

Beseitigt unangenehme Gerüche in Toiletten, Pissoir und Nassräumen, Gaststätten, Hotels, für Busse, Sporthallen, Umkleieräume, Skikeller ect.

**Dosierung / Anwendung:**

Nur ein kurzer Sprühstrahl genügt.

Artikel-Nr.	Gebinde
BE071	500 ml Dose
BE07112	12 x 500 ml



### DUFTE Duftöl

**Duftöl für lang anhaltende Frische.**

**Eigenschaften:**

Lang anhaltender Frischeduft für Ihre Toilette, gibt das Parfum langsam an die Umgebung ab und sorgt dadurch für eine angenehme Raumfrische.

**Anwendungsbereich:**

Toiletten, Pissoir und Nassräumen in Gaststätten, Hotels, öffentliche Bereiche ect.

**Dosierung / Anwendung:**

1-2 Spritzer Toilettenduftöl direkt in den WC-Bürstenhalter oder nach der Reinigung in die Toilette oder Urinal geben.

Artikel-Nr.	Gebinde
BE068D	1000 ml Fla.
EN027	12 x 1000 ml



### K&K Duftspray Cool-Fresh, Orange, Apricot

**Duftspray in drei verschiedenen Duftnoten**

**Eigenschaften:**

K&K Duftspray desodoriert und verbreitet langanhaltenden Frischduft. In allen Geruch bildenden Problembereichen anwendbar. Im Sanitärbereich in Toiletten, Pissoirs, Urinalrinnen ein paar Spritzer Duftspray ausbringen. Mülleimer können eingesprüht oder mit einer 1%igen Lösung ausgewaschen werden.

**Anwendungsbereich:**

Sanitäräume, Mülleimer, Abflüssen

**Dosierung / Anwendung:**

1-2 Spritzer in die Luft, in Abflüssen sollte eine 1-2%ige Lösung mindestens 5 Minuten einwirken können bevor mit Frischwasser nachgespült wird.

Artikel-Nr.	Gebinde
KK1495-CF	1000 ml Cool-Fresh
KK149512-CF	12 x 1000 ml
KK1495-O	1000 ml Orange
KK149512-O	12 x 1000 ml
KK1495-A	1000 ml Apricot
KK149512-A	12 x 1000 ml

### K&K FRESH Frischereiniger

**leicht saurer Universalreiniger mit intensivem Frischeduft.**

... der Universalreiniger mit starkem FRISCHEDUFT.

**Beschreibung:**

siehe Katalogseite 4

Artikel-Nr.	Gebinde
KK1011-12	12x1000 ml
KK1011	10 Ltr. Kanister





### K&K MULTI-GLANZ Fahrzeug Glanzreiniger



**Sprühreiniger mit hohem Glanzeffekt**

**Eigenschaften:**

Reinigungskonzentrat, schaumarm, mit hohem Glanzeffekt. Ideales Vorsprühmittel. Ideal zur Reinigung von empfindlichen Oberflächen wie LKW-Aufbauten, PVC-beschichtete Planen, Klebefolien auf Bussen und PKW's. Entfernt Insekten und schwierige Flecken. Geeignet zur Kunststoff und Innenreinigung.

**Anwendungsbereich:**

Multi-Glanz ist hervorragend geeignet LKW, PKW, Wohnwagen, Wohnmobile und Motorradwäsche.

**Dosierung / Anwendung:**

1:3 bis 1:20 mit Wasser verdünnen und auf die zu reinigende Flächen aufsprühen.

Nach kurzer Einwirkzeit mit Waschbürste abwaschen. Reiniger restlos abspülen.

Die Wirkungsweise von Ölabscheidern wird bei korrekter Dosierung nicht beeinflusst.

pH-Wert: 12

Artikel-Nr.	Gebinde
FZ002	1000 ml Fla.
FZ001	10 Ltr. Kanister



### K&K MULTI-FIT Intensivreiniger



**Intensiv-Fahrzeugreiniger und Schmutzbrecher**

**Eigenschaften:**

Intensiv-Kraftreiniger dringt in verwitterte, offenporige Materialien ein und löst alte Verschmutzungen. Auch für die maschinelle Grundreinigung stark belasteter PVC-Böden und die Verarbeitung in Hochdruckreinigern geeignet. Geeignet für Ölabscheider.

**Anwendungsbereich:**

LKW-Planen, Kunststoffmöbel, Wohnwagen, Zelte, Gartenmöbel.

**Dosierung / Anwendung:**

Je nach Verschmutzungsgrad 4-20%ig (320-1600ml/8Liter kaltem Wasser verdünnen.

Achtung: Auf eloxierten, lackierten Flächen unbedingt vorher einen Materialversuch durchführen. Die Wirkungsweise von Ölabscheidern wird bei korrekter Dosierung nicht beeinflusst.

pH-Wert: 13,5

Artikel-Nr.	Gebinde
FZ005	1000 ml Fla.
FZ006	10 Ltr. Kanister

### K&K MULTI-pur Felgenreiniger

**Konzentriertes säurefreies Spezialprodukt**

**Eigenschaften:**

Konzentriertes säurefreies Spezialprodukt zur Reinigung von Leichtmetall- und Stahlfelgen.

Löst wirksam und zuverlässig Bremsstaub sowie Öl- und Gummirückstände.

Der neue Farbindikator zeigt seine Schmutzlösekraft durch eine dunkle Färbung der Flüssigkeit.

**Anwendungsbereich:**

Autorräder - Felgen aller Art.

**Dosierung / Anwendung:**

Felgen gleichmäßig einsprühen 2 Minuten einwirken lassen, ggf. mit Felgenbürste oder Tuch nacharbeiten und mit Hochdruckgerät gründlich abspülen.

**Felgen vornässen, nicht bei praller Sonne oder warmen Felgen verwenden.**

Art-Nr. KK1601	1 Stück Sprühflasche 500 ml
Art-Nr. KK1601-12	12 Stück à 500 ml



### K&K MULTI Autoshampoo



**Zur schonenden Reinigung von Fahrzeugen**

**Eigenschaften:**

Reinigt Fahrzeuge gründlich und schonend. Hohes Aufschäumverhalten dient zur besseren Haftung an Senkrechten Flächen.

**Anwendungsbereich:**

LKW, PKW, Wohnwagen, Wohnmobile und Motorradwäsche.

**Dosierung / Anwendung:**

50 bis 100 ml auf 10 Ltr. Wasser max. handwarmes Wasser verwenden. Die Wirkungsweise von Ölabscheidern wird bei korrekter Dosierung nicht beeinflusst.

pH-Wert: 7

Artikel-Nr.	Gebinde
FZ002	1000 ml Fla.
FZ001	10 Ltr. Kanister



### K&K SILIKONÖL Glanz-, Gleit- und Schmiermittel



**hochkonzentriert und sehr ergiebig**

**Eigenschaften:**

Gleit- und Trennmittel für Kunststoffe und Elastomere. Auch als Dämpfungöl. Neutral gegenüber Kunststoffen, Elastomeren oder Lacken. Weiter Temperatureinsatzbereich. Sehr gute Oberflächenbenetzung. Harz- und säurefrei.

**Anwendungsbereich:**

Ideal als Schmierstoff für alle beweglichen Teile aus Metall und Kunststoff wie Lager, Reisverschlüsse, Kederchielen ect.

Sehr ergiebig als Kunststoffpflegemittel in der Fahrzeugreinigung.

**Dosierung / Anwendung:**

Zur Kunststoffpflege zwei bis drei Tropfen auf einen leicht feuchtes Tuch geben und Fläche abreiben. ggf. nachpolieren.

Artikel-Nr.	Gebinde
EN039	1000 ml Fla.
EN03910	10 Ltr. Kanister

### EZ Spezial-Felgenbürste

Diese Felgenbürste eignet sich dank der konischen Form und Größe, für jede Art von Felgen.

Die EZ Felgenbürste hat eine Gummispitze um Kratzer auf den Felgen zu vermeiden.

Dank der sanften und flexiblen Haare ist sie äußerst geeignet um Speichenfelgen und Felgen mit Doppelspeichen gut und sicher zu reinigen. Der ergonomische Griff sorgt für eine bequeme Nutzung und Schutz für die Hände.

Einsatzgebiete: Reinigung von Felgen von PKWs, LKWs und Motorrädern.

Art.-Nr. KK1731 1 Stück



**Art:** **Größe:** **Verpackung:** **Art-Nr:**

**Autowaschbürste DEWI25, hart, Wasserdurchlauf**  
Lange Lebensdauer. Montur in Polypropylen.  
Die Bürste besteht aus 2 Teilen, die nahtlos  
in einem Winkel von 30° verbunden sind.

25 cm Stück KK903H



**Autowaschbürste DEWI33, weich, Wasserdurchlauf**  
Die Haare sind gefedert und besonders weich,  
damit sie keine Kratzer am Lack hinterlassen.  
Mehr als 50.000 Haare pro Bürste garantieren  
eine besonders lange Lebensdauer.

33 cm Stück KK903



**Autowaschbürste DEWITriple, weich, Wasserdurchlauf**  
Die Haare sind gefedert und besonders weich,  
Die seitlichen Haare sorgen dafür, dass diese Bürste  
keine Kratzer hinterlässt.

33 cm Stück KK989



**Autowaschbürste DEWI25N, weich, Wasserdurchlauf**  
Die Haare sind gefedert und besonders weich,  
Der dichte Besatz der Haare garantiert eine  
lange Lebensdauer. Mit Gummi-Schutzstreifen.

25 cm Stück KK989N



**Autowaschbürste DEWI-Wheel-Brush, weich,**  
Die Haare sind gefedert und besonders weich,  
Mit langen Stiel ideal für die Felgenreinigung.

58 cm Stück KK876



**Autowaschbürste DEWI-Clean-Brush, weich,**  
Die Haare sind gefedert und besonders weich,  
Mit kurzem Stiel für die ein präzises Handling.

20 cm Stück KK877



**Teleskopstiel 2 x 150 cm Edelstahl, Wasserdurchlauf**  
Metallene Anschluss Spitze. Ausgeführt in extra  
solidem Aluminium. Mit Schnellkupplung zur  
Befestigung des Wasserschlauchs. Ein/Aus-Schalter.

300 cm Stück KK902



**Alustiel 77 cm Kunststoff, Wasserdurchlauf**  
Mit Schnellkupplung zur Befestigung des  
Wasserschlauchs. Ein/Aus-Schalter.

77 cm Stück KK902K



**RASTA 2-IN-1 WASHHANDSCHUH**  
Die dicke Rasta-Microfaser erreicht mühelos  
alle Vertiefungen und Unebenheiten.  
Die glatte Seite vereinfacht die Entfernung  
von Mückenresten und anderen Anhaftungen.

13 x 25 cm Stück KK992



**Autoschwamm Duo Micro/ Gitterfaser**  
Einschäumen und Entfernen,  
starke Reinigungswirkung

18 x 10 cm Stück KK991



**Fensterleder Media, echtleder**  
Fina Spezial, echtleder

48 x 33 cm Stück LE037  
ganzes Fell Stück LE001



**POLI Microfaser**  
Profi - Poliertuch  
extra dick, extra flauschig,  
sehr Aufnahmefähig

40 x 40 cm Stück KK1465







Art:	Größe	Farbe:	Verpackung:	Art-Nr:
<b>Flache Kunststoff mit Füllskala</b>	600 ml	weiß	Stück	KK917
<b>Sprüher überkopf</b>	sprüht in allen Lagen			
	600 ml	rot	Stück	KK918
	600 ml	blau	Stück	KK918BL
	600 ml	grün	Stück	KK918GR
	600 ml	gelb	Stück	KK918GE



<b>Keulenflasche Kunststoff</b>	1000 ml	weiß	Stück	LI001
Klappscharnier- Verschluss	dorn 28H		Stück	LI010
Klappscharnier- Verschluss	schräg 28H		Stück	LI009
Sicherheits- Verschluss	gerade 28H		Stück	LI013
Sprühkopf	1000 ml		Stück	LI004



<b>Knickflasche m. Deckel</b>	750 ml	weiß	Stück	LI014
<b>Dosierflasche, 25 ml</b>	1000 ml	weiß	Stück	LI007
Deckel (Garantieverschluss)	28PP	weiß	Stück	LI008
Deckel (Garantieverschluss)	28PP	rot	Stück	LI012



<b>Weithalsflasche m. Deckel</b>	1000 ml	weiß	Stück	KK842
<b>Dosierpumpe für Kanister für Eimer</b>	10 Ltr.	---	Stück	KK309
	10 Ltr.	---	Stück	EN007
<b>Auslaufhahn (Abbildung), passgenauer Zapfen</b>	10 Ltr.	---	Stück	KK814
<b>Auslaufhahn 10 mm schmaler Zapfen</b>	10 Ltr.	...	Stück	KK1258
<b>Auslaufhahn, 16 mm</b>	25 / 30 Ltr.	---	Stück	EN006



<b>Schaumkanone V8 Schäumer</b>				
mit Reinigungsmittel-				
Dosierung und Gardena				
Anschluß-Kupplung	1000 ml	---	Stück	AB014

## Druckspeicher - Sprüher - Schäumer



**Pump-Schäumer**  
1 Liter  
Artikel-Nr. KK1143



**Pump-Sprüher**  
1,5 Liter  
Artikel-Nr. KK1659



**Pump-Sprüher**  
3 Liter  
Artikel-Nr. KK1648



**Druck-Sprüher**  
10 Liter  
Artikel-Nr. KK1582

... weitere Modelle auf Anfrage !





Art:	Typ/Stärke	Größe	Farbe:	Verpackung:	Art-Nr:	
	<b>Alufolie</b>					
		12 my	30 cm		300 m Rolle	KK1114
	<b>Müllbeutel</b>					
		6 Ltr.	310 x 370 mm	grau	2000 Stück a. Rl.	BS019
		7 Ltr.	330 x 370 mm	1A weiß	2000 Stück a. Rl.	MU1109
		15 Ltr.	390 x 500 mm	grau	1000 Stück a. Rl.	BS000
		16-20 Ltr.	450 x 540 mm	weiß, transparent	2000 Stück a. Rl.	DE010
	<b>Knotenbeutel</b>	10 Ltr.	220+120x400 mm	transparent	5000 Stück a. Rl.	BZ001
	<b>Bio-Bag kompostierbar</b>	20 Ltr.	440 x 560 mm	grün	10 er Rolle	MU1108
	<b>Polybeutel</b>					
		30 Ltr.	500 x 600 mm	weiß, stabil	1000 Stück a. Rl.	BS012
		70 Ltr.	630 x 850 mm	weiß, stabil	360 Stück a. Rl.	MU1111
	<b>Düpolenbeutel m. Zugband</b>					
		40 Ltr.	540 x 600 mm	1A transparent	300 Stück a. Rl.	MU1117
		80 Ltr.	690 x 850 mm	1A transparent	300 Stück a. Rl.	MU1118
	<b>Müllsäcke m. Zugband</b>					
		40 Ltr. T50	510 x 600 mm	blau	10 x 25 Stück Rl.	MU1016
	100 Ltr. T50	700 x 1000 mm	blau	10 x 25 Stück Rl.	MU1019	
	<b>Müllsäcke</b>					
		50 Ltr. T50	480 x 650 mm	blau	10 x 25 Stück Rl.	BS011
		60 Ltr. T50	600 x 800 mm	grau	10 x 25 Stück Rl.	BS021
		70 Ltr. T60	575 x 1000 mm	blau	10 x 25 Stück Rl.	MU1010
		70 Ltr. T60	575 x 1000 mm	gelb	10 x 25 Stück Rl.	MU1011
		70 Ltr. T60	575 x 1000 mm	rot	10 x 25 Stück Rl.	MU1012
		70 Ltr. T60	575 x 1000 mm	grün	10 x 25 Stück Rl.	MU1013
		70 Ltr. T80	575 x 1000 mm	grau	10 x 25 Stück Rl.	MU1025
		120 Ltr. T60	700 x 1100 mm	blau	10 x 25 Stück Rl.	MU1007
		120 Ltr. T70	700 x 1100 mm	blau	10 x 25 Stück Rl.	MU1000
		120 Ltr. T70	700 x 1100 mm	gelb	10 x 25 Stück Rl.	MU1001
		120 Ltr. T70	700 x 1100 mm	rot	10 x 25 Stück Rl.	MU1002
		120 Ltr. T70	700 x 1100 mm	grün	10 x 25 Stück Rl.	MU1003
		120 Ltr. T70	700 x 1100 mm	schwarz	10 x 25 Stück Rl.	MU1004
		120 Ltr. T80	700 x 1100 mm	transparent	10 x 25 Stück Rl.	BS024
		120 Ltr. T100	700 x 1100 mm	blau	10 x 25 Stück Rl.	MU1009
		120 Ltr. T100	700+200x1000 mm	blau	100 Stück lose	MU1023
		120 Ltr. T60	800 x 1000 mm	blau	10 x 25 Stück Rl.	MU1032
		120 Ltr. T100	800 x 1000 mm	blau	10 x 25 Stück Rl.	DE005
		130 Ltr. T100	800+400x1200 mm	blau	100 Stück lose	DE007
	140 Ltr. T100	500+300x1200 mm	blau	50 Stück lose	MU1116	
	150 Ltr. T100	500+300x1380 mm	blau	100 Stück lose	BS013	
	240 Ltr. T100	650+550x1350 mm	blau	50 Stück lose	MU1100	
	350 Ltr. T90	670+440x1610 mm	blau	50 Stück lose	BS030	
	460 Ltr. T60	800+700x2100 mm	transparent (Aktvernichter)	50 Stück lose	MU1021	
	<b>Papierbeutel / Säcke</b>					
		10 Ltr.	220+110x360 mm	braun Kraftpapier m. Henkel	250 Stück	MU1102
		60 Ltr.	550 x 850 mm	braun Kraftpapier 2-fach	60 Stück	MU1106
		120 Ltr.	700 x 1100 mm	braun Kraftpapier 2-fach	25 Stück	BS006
		240 Ltr.	1200 x 1350 mm	braun Kraftpapier 2-fach	25 Stück	MU1107

\*Rl. = auf Rolle perforiert zum Abreißen.

\* Weitere Größen, Stärken oder Sonderanfertigungen bieten wir Ihnen gerne an. [info@kukrein.de](mailto:info@kukrein.de).



# Hygienespender

... formschön, stabil und praktisch.

hygienisch · sauber · sicher

Artikel-Nr. KK1718



### Toilettenpapier 2 Rollen-Spender HZ

Kunststoff  
Farbe: weiß  
Größe:  
B 145 mm  
H 300 mm  
T 145 mm

Artikel-Nr. BRA002



### Toilettenpapier 2 Rollen-Spender VT

Kunststoff  
Farbe: weiß  
Größe:  
B 260 mm  
H 150 mm  
T 150 mm

Artikel-Nr. FR038K



### Toilettenpapier Maxi -Rollen-Spender

Rollen bis d. 23 cm  
Kunststoff  
Farbe: weiß  
Größe:  
B 265 mm  
H 270 mm  
T 130 mm

Artikel-Nr. FR038



### Toilettenpapier Maxi -Rollen-Spender

Rollen bis d. 35 cm  
Stahlblech  
Farbe: weiß  
Größe:  
B 320 mm  
H 320 mm  
T 125 mm

... auch in Edelstahl erhältlich.

Artikel-Nr. KK1584



### Toilettenpapier 4 -Rollen-Spender

Rollen bis 400 Blatt  
Stahlblech  
Farbe: weiß  
Größe:  
B 320 mm  
H 320 mm  
T 125 mm

... auch in Edelstahl erhältlich.

Artikel-Nr.  
1000 ml: KK1091A10  
500 ml: KK1091A1



### Händedesinfektion - Spender

Kunststoff  
touchless  
Farbe: weiß-grau  
Größe ca:  
**1000 ml**   **500 ml**  
B 190   120 mm  
H 295   266 mm  
T 248   225 mm

Artikel-Nr.  
1000 ml: KK100  
500 ml: KK1091



### Händedesinfektion - Spender

Kunststoff  
Armhebel  
Farbe: weiß-grau  
Größe ca:  
**1000 ml**   **500 ml**  
B 190   120 mm  
H 295   266 mm  
T 248   225 mm

Artikel-Nr.  
500 ml: KK217



### Händedesinfektion - Spender LY

Edelstahl mit  
Kunststoff-  
gehäuse  
Farbe: weiß  
Größe ca:  
**500 ml**  
B 74 mm  
H 302 mm  
T 76 mm

Artikel-Nr.  
1000 ml: TC1000A  
500 ml: TC500A



### Händedesinfektion- Seifen- Spender

Aluminium  
Armhebel  
Farbe: alu-grau  
Größe ca:  
**1000 ml**   **500 ml**  
B 110   100 mm  
H 280   220 mm  
T 150   150 mm

Artikel-Nr.  
1000 ml: TC1000ES  
500 ml: TC500ES



### Händedesinfektion- Seifen- Spender

Edelstahl  
Armhebel  
Farbe: edelstahl  
Größe ca:  
**1000 ml**   **500 ml**  
B 110   100 mm  
H 280   220 mm  
T 150   150 mm

Artikel-Nr.  
Best-Cream: CW002  
Best-Foam: CW005



### Seifen oder Schaum - Spender

Kunststoff  
Farbe: weiß  
Panel:   
Größe ca:  
**500 ml**  
B 94 mm  
H 354 mm  
T 120 mm



**WC-Sitz mit und ohne Deckel**  
robuster Kunststoff  
m. Edelstahlscharnier  
Farbe: weiß

Artikel-Nr  
mit Deckel: KK351-1  
ohne Deckel: KK350



**WC-Sitz Abdeckung Papier**  
VE = 250 Stück  
Art-Nr: KK930

**WC-Rollenhalter  
HEWI, 1 Rolle**

robuster  
Kunststoff  
Farbe: weiß

Artikel-Nr:  
KK1147



**WC-Garnitur HEWI**  
robuster Kunststoff  
Wandmontage,  
**Bürste mit Wechselkopf**  
Farbe: weiß  
Artikel-Nr  
WC-Garnitur: KK1147W  
WC-Bürste: KK1147B  
Wechselkopf: KK1147K



**Halter für Ersatz-Toilettenpapier-Rollen 1,- 2,- 3,- 5-fach**  
Stahlblech weiß, oder Edelstahl  
Wandmontage,

**Stahlblech weiß Artikel-Nr:**

<b>1-fach</b> KK1498-1W	<b>2-fach</b> KK1498-2W	<b>3-fach</b> KK1498-3W	<b>5-fach</b> KK1498-5WE
----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------

**Edelstahl Artikel-Nr:**

<b>1-fach</b> KK1498-1VA	<b>2-fach</b> KK1498-2VA	<b>3-fach</b> KK1498-3VA	<b>5-fach</b> KK1498-5VA
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



**Fripa**  
... neue Spenderlinie

Artikel-Nr. FR062N18



**Papierhandtuch  
Rollen-Spender**  
mit Abreisstopp.  
Kunststoff  
Farbe: weiß  
Größe:  
B 335 mm  
H 380 mm  
T 253 mm

Artikel-Nr. groß FR031N  
klein FR031K18



**Papierhandtuch  
Falthandtuch-Spender**  
Kunststoff  
Farbe: weiß  
Größe:  
**groß klein**  
B 315 315 mm  
H 390 210 mm  
T 157 157 mm

Artikel-Nr. FR052N



**Papiertuch Universal-  
Rollen-Spender**  
Innenabwicklung  
Kunststoff  
Farbe: weiß  
Größe:  
B 220 mm  
H 365 mm  
T 220 mm

Artikel-Nr. FR038N



**Toilettenpapier  
Maxi -Rollen-Spender**  
Rollen bis d. 27 cm  
Kunststoff  
Farbe: weiß  
Größe:  
B 315 mm  
H 390 mm  
T 157 mm

Artikel-Nr. BRA002



**Toilettenpapier  
2 Rollen-Spender**  
Kunststoff  
Farbe: weiß  
Größe:  
B 255 mm  
H 175 mm  
T 166 mm

Artikel-Nr. TC250R



**Seifen-Nachfüll-  
Spender MINI**  
Kunststoff  
Farbe: weiß  
Größe:  
**250 ml**  
B 55 mm  
H 180 mm  
T 75 mm

Artikel-Nr. KK1905



**Schaumseife  
-Spender KARTUSCHE**  
VE= 12 x 800 ml

Artikel-Nr. KK1690



**WC-Sitzdesinfektion  
-Spender KARTUSCHE**  
VE= 12 x 400 ml

Artikel-Nr. groß FR046N  
klein FR046K18



**Seifen- Spender**  
Kunststoff  
wiederbefüllbar  
Farbe: weiß  
Größe:  
**groß 1 Ltr klein 0,5 Ltr.**  
B 128 128 mm  
H 266 209 mm  
T 129 129 mm

Artikel-Nr. FR046NS



**Seifenschaum  
-Spender**  
Kunststoff  
Farbe: weiß  
Größe:  
**800 ml**  
B 128 mm  
H 266 mm  
T 129 mm

Artikel-Nr. KK1046N



**WC-Sitzdesinfektion  
-Spender**  
Kunststoff  
Farbe: weiß  
Größe:  
**400 ml**  
B 90 mm  
H 185 mm  
T 85 mm

Artikel-Nr. KK218N



**Hygienebag-Spender**  
Kunststoff  
Farbe: weiß  
Größe:  
B 95mm  
H 150 mm  
T 35 mm



**WC-Garnitur**  
Wand und Boden



**Müllbehälter**  
ca. 23 Liter



**Papier-Rollenspender**  
Sensor und halbautomatic



**Toilettenpapier-Spender**  
Maxirollen, Einzelblatt, Rolle



**Spender**  
Schaum und Seife



**Spender**  
Hygienebeutel Kosmetictücher



... colored edition, in weiteren Farben erhältlich.

Artikel-Nr. KK1693



**Papierhandtuch,  
Falthandtuch-Spender**  
Kunststoff  
Farbe: **weiß**  
Größe:  
**groß klein**  
B 290 290 mm  
H 400 300 mm  
T 130 136 mm

Artikel-Nr. FR050



**Papierhandtuch,  
Falthandtuch-Spender**  
Metall  
Farbe: **weiß lackiert**  
Größe:  
**groß klein**  
B 270 253 mm  
H 350 203 mm  
T 130 120 mm

Artikel-Nr. KK1527



**Papierhandtuch,  
Falthandtuch-Spender**  
Edelstahl  
Farbe: **edelstahl**  
Größe:  
**groß klein**  
B 253 253 mm  
H 370 203 mm  
T 120 120 mm

Artikel-Nr. KK1527CG



**Papierhandtuch,  
Falthandtuch-Spender**  
Kunststoff  
Farbe: **colored edition**  
Größe:  
**groß klein**  
B 290 290 mm  
H 400 300 mm  
T 130 105 mm



### Drahtgitterkorb für Papierhandtücher

Metallgestell pulverbeschichtet  
Farbe: weiß

Größe:

klein	groß
B 285	410 mm
H 355	630 mm
T 190	255 mm

Art-Nr:  
FR032-K FR032

### Kunststoff-Korb zur Wandmontage oder stehend

Farbe: weiß

Größe:  
B 320 mm  
H 500 mm  
T 250 mm

Art-Nr:  
KK1428

### Treiteimer automatic Edelst.-optik, Inneneimer

Farbe: silber

Größe:  
klein 20 Ltr. groß 40 Ltr.  
B 293 353 mm  
H 457 676 mm  
T 266 295 mm

Art-Nr:  
KK1349-20 KK1349

### Schwingdeckeleimer MAX 12 Liter, 25 Liter und 50 Liter

Kunststoff, Farbe: weiß

Größe:

12 Ltr.	25 Ltr.	50 Ltr.
B 300	320	360 mm
H 400	520	630 mm
T 230	250	255 mm

Art-Nr:  
TT154 TT075 TT121

### Windel-Treiteimer ELLE 23 Liter

extra Windelklappe  
Farbe: weiß

Größe:  
B 200 mm  
H 540 mm  
T 420 mm

Art-Nr:  
TT271



### Hygieneeimer 10 Liter mit Hygienebag-Spender

Stahlblech weiß,  
Edelstahl

Größe:  
B 285 mm  
H 430 mm  
T 145 mm

Artikel-Nr:  
Stahlblech: KK1198  
Edelstahl: KK1198VA

### Hygienebehälter, weiß sehr robust, Kunststoff,

23 Liter, Klappdeckel, Wandhalter  
33×58×22cm (B×H×T)

Hygienebehälter 8 Liter  
8 Liter, Schwingdeckel, Wandhalter.  
24×36×17cm (B×H×T)

Artikel-Nr: 23 Liter TC001-23  
8 Liter TC001

### Hygiene Treiteimer 4Ltr.

Stahlblech weiß  
oder Edelstahl schwarz  
mit Inneneimer

Artikel-Nr  
Stahlbl. weiß: KK883W  
Edelstahl: KK883VA

### HACCP- Treiteimer DERBY 90 Liter

robuster Kunststoff  
mit Rädern  
Farbe: weiß

Größe:  
B 520 mm  
H 930 mm  
T 480 mm

Artikel-Nr:  
TT215-9

### HACCP- Treiteimer DERBY

Kunststoff, Farbe: weiß

Größe:  
30 Liter 60 Liter  
B 500 500 mm  
H 510 680 mm  
T 360 360 mm

Artikel-Nr:  
TT032 TT215

## Halter, Wand- und Bodenständer



### Wandhalter für Küchenrolle

Wischfix -Rolle  
Stahl beschichtet,  
Farbe: weiß

Artikel-Nr:  
KK1694

### Wandhalter für Papier- Hygienebeutel

Drahtgestell  
Farbe: weiß  
135 x 380 mm

Artikel-Nr:  
FR040

### Wandhalter für Medizinalrollen

Schiene einstellbar  
bis ca. 600 mm

Artikel-Nr:  
KK014ZV

### Wandhalter für Putztuchrollen

mit Abrisschiene  
bis ca. 400 mm

Artikel-Nr:  
FR039

### Bodenständer für Putztuchrollen

mit Abrisschiene  
und Müllsackhalter  
bis ca. 400 mm

Artikel-Nr:  
FR037



## Desinfektionssäule für Hände-Desinfektionsmittelspender

Der mobile Edelstahl Bodenständer wird zur Anbringung von Spendern eingesetzt und verbindet elegantes und praktisches Design mit einem Höchstmaß an Flexibilität. Die stabile Desinfektionssäule eignet sich besonders für jene Bereiche, in denen eine Wandmontage von Hände-Desinfektionsmittelspendern nicht möglich ist. Auch bei nur vorübergehendem Einsatz oder in Eingangsbereichen und stark frequentierten Zonen stellt die solide, optisch ansprechende Konstruktion einen hohen Aufmerksamkeitswert und damit eine bedarfsgerechte Händedesinfektion sicher. Stabile Edelstahlsäule mit Bodenplatte.

### Details und Funktion

- für Standorte an denen keine Wandmontage möglich ist
- überall flexibel und schnell einsetzbar
- solide und kippsicher konstruiert, Gewicht ca. 15,0 kg
- ansprechendes Edelstahl-Design
- hygienische, leicht zu reinigende Oberflächenstruktur
- wirtschaftliche Lösung für wechselnde Einsatzbereiche
- kombinierbar mit handelsüblichen 500 ml Wandspendern aus Alu oder Kunststoff
- Lieferung mit Befestigungszubehör und Anleitung
- ca. 150 cm hoch

### Desinfektionssäule -Halter

Edelstahl mit stand sicherer Bodenplatte  
Gewicht: ca. 15 kg  
Größe ca:  
H 1500  
**Artikel-Nr:** KK1436



### Händedesinfektion

**- Spender**  
Kunststoff  
touchless  
Farbe: weiß-grau  
Größe ca:  
**1000 ml**    **500 ml**  
B 190    120 mm  
H 295    266 mm  
T 248    225 mm

**Artikel-Nr.**  
**1000 ml:** KK1091A10  
**500 ml:** KK1091A1



### Baby Wickelstation

- Vertikales Modell,
- Zusammenklappbar



### Baby Wickelstation

- Horizontales Modell,
- Zusammenklappbar



- erfüllt alle weltweiten Sicherheitsanforderungen.

Masse geöffnet: B 595 x L 878 x H 483 mm  
Abmaße: B 595 x L 1200 x H 970 mm  
Modell: VB 007819  
Farbe: grau

**Bestell-Nr:** RU012V

- erfüllt alle weltweiten Sicherheitsanforderungen.

Masse geöffnet: B 862 x L 557 x H 483 mm  
Abmaße: B 862 x L 1200 x H 557 mm  
Modell: VB 007818  
Farbe: grau

**Bestell-Nr:** RU012

## Aufsauggranulat KK500

Zur Absorption von Flüssigkeiten und flüssigen Ausscheidungen, Stoppt Gerüche, nimmt den Ekel, Umweltfreundlich.

**Kann bis zu 300 % seines Eigengewichtes aufsaugen**

Einfach aufstreuen, aufsaugen lassen und aufkehren.

Zur hygienischen und schnellen Aufnahme von geruchsintensiven Ausscheidungen wie; Erbrochenes, Blut, Urin usw.

- **Kein Verkleben mit dem Untergrund**
- **Für alle Oberflächen geeignet**
- **Säure absorbierend**
- **kompostierbar**
- **ohne Farb oder Bleichmittel**

Bewährt in Einrichtungen wie: Kindergärten, Kindertagesstätten, Schulen, im Notfall- oder Pflegebereich, Gebäudedienstleitungen usw

**100% abbaubar, kompostierbar, ökologisch unbedenklich**

## Der Helfer bei Erbrochenem !



### Aufsauggranulat KK500

Größe:  
1 Liter Weithalsflasche  
**Artikel-Nr:** KK512/1

5 Liter Eimer  
**Artikel-Nr:** KK512/5

10 Liter Eimer  
**Artikel-Nr:** KK512



# Seifenspender

... genial einfach, einfach hygienisch.

hygienisch · sauber · sicher

## K&K Seifenspender



Fragen Sie nach unseren Aktionen,  
1 Karton Seife  
+ 1 Spender kostenlos!  
Artikel-Nr. KK300A

### \* ENTSCHEIDENDE VORTEILE

#### - geschlossenes System

\* Hygienisch sauber und sicher, kein Umfüllen, keine Gefahr für eventuelle Keimverschleppung.

#### - schneller Kartuschenwechsel

\* Einfache und schnelle Handhabung.

#### - ohne Pumpe

\* Keine Verkeimung, Verunreinigung oder defekt der Druckpumpe.

#### - ohne Dichtungen

\* Sehr lange Lebenszeit des Spenders.

#### - GARANTIE AUF LEBENSZEIT

\* bei Materialermüdung, Bruch oder Defekt wird der Spender kostenlos ersetzt.

Spender K&K, Kunststoff weiß mit Sichtfenster  
Größe: H 230 mm, B 125 mm, T 115 mm

Artikel-Nr: KK1092

Die Portionierung 1 ml pro Druck ist extrem sparsam und reicht für **ca. 800 Portionen das entspricht ca. 0,006 € pro Portion.**

Als Befüllung stehen Seifencreme, und verschiedene Handreiniger zur Verfügung. Je nach Abnahmemenge sind individuelle Abfüllungen möglich. Der Spender arbeitet ohne Pumpe und benötigt dadurch auch keine Dichtungen. Dies bedeutet praktisch keine Wartung, keine Ersatzteile und dadurch keine Folgekosten.

Einmalig bei Seifenspendern bieten wir eine Garantie auf Lebenszeit (Ausgeschlossen mutwillige oder vorsätzliche Beschädigung.)

Die Befüllung ist ein Bag in Box System. Dieses System trägt zur Reduzierung des Müllaufkommens bei und ist voll recycelbar.

**\* Der Spender ist hervorragend in Preis/Leistung und in Sachen Funktion und Langlebigkeit seit vielen Jahren ungeschlagen.**

## K&K Cremeseife

### Eigenschaften:

Cremeseife ist eine auf Basis milder, hautfreundlicher Substanzen hergestellte Waschlotion. Auch bei häufiger Anwendung sorgen die rückfettenden Rohstoffe aus dem pflanzlichen Bereich für größtmögliche Schonung und Pflege der strapazierten Haut. Milde und schonende Cremeseife für Haut und Haar.


Die Seife ist dermatologisch getestet.  
pH- hautfreundlich.  
Für häufige Anwendung geeignet.

Dosierung erfolgt über K&K-Spender.

Artikel-Nr: KK300



\* Kartondeckel an Perforation eindrücken, Dosierschlauch herausziehen und in K&K - Spender einsetzen.



**Papiertaschentücher 4-lagig**  
weich, hochweiß,  
Tüchertasche  
21 x 21 cm ,  
6 x 10 Tücher  
VE= 48 x 6 Tüchertasche  
**Art.-Nr:** FR033

**Kosmetiktücher 2-lagig**  
zarte Kosmetiktücher  
weich, hochweiß  
20 x 21 cm  
100 Stück Spenderpack  
VE = 40 x 100 Stück  
**Art.-Nr:** FR047

**Küchenrolle Wischfix 3-lagig**  
reißfest, saugstark  
Zellstoff, dekorgeprägt  
Blatt:26 x 24cm perf.  
VE= 8 x 4 Rol.à 51 Blatt  
**Art.-Nr:** FR030

**Servietten, weiß, Zellstoff**  
1- 2- 3-lagig, saugstark  
**1-lg.** 1/4-falz, 33x33 cm, 2500 Stück **Art.-Nr:** FR078  
1/8-falz, 33x16,5 cm, 4000 Stück **Art.-Nr:** FR029  
Spender, 9 x12,5 cm, 10800 Stück **Art.-Nr:** KK1227  
**2-lg.** 1/4-falz, 33x33 cm, 2500 Stück **Art.-Nr:** KK1032  
**3-lg.** 1/4-falz, 33x33 cm, 1000 Stück **Art.-Nr:** KK1033-W



\*fripa Adapter



**Nässeschutzrolle, Wickeltischunterlage**  
**Zellstoff mit \*PE-Beschichtung.**  
0,50 m x 150 m, perforiert  
395 Abrisse 'a 38 cm  
VE= 4 Rollen, **Art.-Nr:** KK1057

**Handtuchrolle, System-Handtuchrolle fripa**  
Zellstoff hochweiß, 140 m, 2-lagig  
griff- und reißfestes, weiches Papier  
VE=6 Rollen à 140 m,  
**Art.-Nr:** FR007 (\*passend für fripa-Rollen-Spender)  
**Handtuchrolle alternativ:** (ohne Adapter)  
VE= 6 Rollen à 130 m  
**Art.-Nr:** WA008

**Universalrolle Innenabwicklung**  
120 m und 320 m 1-lagig  
Zellstoff, griff- und reißfestes,  
weiches Papier in top Qualität  
VE=12 Rollen à 120 m  
**Art.-Nr:** FR041  
VE= 6 Rollen à 320 m  
**Art.-Nr:** FR045

**Medizinalrollen, Liegenabdeckung, (auch für Wickeltische)**  
1- 2-lagig, saugstark, perforiert, reißfest  
**1-lg.** Basic 0,59 m x 50 m, VE=9 Rollen, **Art.-Nr:** FR066N  
**2-lg.** Duo+ 0,50 m x 50 m, VE=9 Rollen, **Art.-Nr:** FR068N  
Duo+ 0,55 m x 50 m, VE=9 Rollen, **Art.-Nr:** FR068  
Duo+ 0,59 m x 50 m, VE=9 Rollen, **Art.-Nr:** FR066

Gerne bieten wir Ihnen auch System-Handtuchrollen von



an.



**Hygienebeutel**  
**Papier gebündelt**  
mit Aufdruck  
Damenbinden.  
Doppelfalz  
VE= 1000 Stück  
**Artikel-Nr:**  
FR035

**Hygienebeutel**  
**Hygienebag**  
Kunststoff für  
Spender.  
13x90x30 cm  
VE= 50x30 Btl.  
**Artikel-Nr:**  
DE032C

**Feuchttücher Beutel wiederverschließbar**  
Unsere hochwertigen Pflegetücher  
für normale und sensible Haut.  
Feuchtpflegetücher mit Hamamelis-Extrakt  
(natürlicher Pflanzenextrakt zur zusätzlichen Pflege)  
Gentle Med 18 x 20 cm  
VE=12 Pack à 84 Stück  
**Art.-Nr:** KK931

**Wickeltisch-Auflage, Schutzlaken**  
4-lagig grün oder 6-lagig blau  
nässedicht, extra saugstark.  
Grün 40 x 60 cm VE = 10 x 20 Stück  
**Art.-Nr:** KK1109  
Blau, 60 x 60 cm VE= 15 x 10 Stück  
**Art.-Nr:** KK1073





**Papierhandtücher Falthandtuch V blauer Umweltengel**  
 2-lagig, Zellstoff-weiß, V-Falz  
**Größe: 25 x 23 cm,**  
 VE= 3000 Stück, PE= 28 VE  
**Art-Nr:** FR051



**Papierhandtücher Falthandtuch V Preis/Leistung**  
 2-lagig, Zellstoff-weiß, V-Falz  
**Größe: 25 x 23 cm,**  
 VE= 4000 Stück, PE= 32 VE  
**Art-Nr:** FR051M40



**Papierhandtücher Falthandtuch V \*im praktischen Tragebeutel**  
 2-lagig, Zellstoff-weiß, V-Falz  
**Größe: 24,4 x 23 cm,**  
 VE= 3150 Stück, PE= 32 VE  
**Art-Nr:** FR051KC



**Papierhandtücher Falthandtuch V Recycling Qualität**  
 1-lagig, recycling-grau, V-Falz  
**Größe: 25x 23 cm,**  
 VE= 5000 Stück, PE= 28 VE  
**Art-Nr:** FR021



**Papierhandtücher Falthandtuch C Recycling Qualität**  
 1-lagig, recycling-grau, C-Falz  
**Größe: 25x33 cm,**  
 VE= 3120 Stück, PE= 28 VE  
**Art-Nr:** FR020



**Papierhandtücher Falthandtuch C top Qualität, hoher Comfort**  
 2-lagig, Zellstoff-weiß, C-Falz  
**Größe: 25 x 33 cm,**  
 VE= 3072 Stück, PE= 28 VE  
**Art-Nr:** FR025



**Papierhandtücher Falthandtuch V Recycling Qualität**  
 1-lagig, recycling-grau, V-Falz  
**Größe: 25x 50 cm,**  
 VE= 2400 Stück, PE= 28 VE  
**Art-Nr:** FR023



**Papierhandtücher Falthandtuch C top Qualität, hoher Comfort**  
 1-lagig, Zellstoff-weiß, C-Falz  
**Größe: 25 x 50 cm,**  
 VE= 2400 Stück, PE= 28 VE  
**Art-Nr:** FR022



**Toilettenpapier Basic 2-lg.**  
 Blattgröße 10x14 cm  
 recycling - weiß  
**Größe: 250 Blatt-Rolle**  
 VE= 8x8 Rollen  
 PE= 22 VE  
**Art-Nr:** FR069



**Toilettenpapier Basic 2-lg.**  
 Blattgröße 10x14 cm  
 recycling - weiß  
**Größe: 400 Blatt-Rolle**  
 VE= 6x8 Rollen  
 PE= 22 VE  
**Art-Nr:** FR075



**Toilettenpapier Basic 3-lg.**  
 Blattgröße 10x14 cm  
 recycling - weiß  
**Größe: 250 Blatt-Rolle**  
 VE= 6x8 Rollen  
 PE= 22 VE  
**Art-Nr:** FR071



**Toilettenpapier Select 3-lg.**  
 Blattgröße 10x14 cm  
 Zellstoff - weiß  
**Größe: 250 Blatt-Rolle**  
 VE= 6x8 Rollen  
 PE= 22 VE  
**Art-Nr:** FR003



**Toilettenpapier Select 4-lg.**  
 Blattgröße 10x14 cm  
 Zellstoff - weiß  
**Größe: 160 Blatt-Rolle**  
 VE= 6x8 Rollen  
 PE= 22 VE  
**Art-Nr:** FR058



**Toilettenpapier MAXI RC 2-lg.**  
 recycling - weiß  
**Größe: 500 m Rolle**  
 VE= 6 Rollen, PE= 24 VE  
**Art-Nr:** FR072



**Größe: 380 m Rolle**  
 VE= 6 Rollen, PE= 36 VE  
**Art-Nr:** FR063



**Größe: 180 m Rolle**  
 VE= 12 Rollen, PE= 28 VE  
**Art-Nr:** FR013



**Toilettenpapier MAXI HW 2-lg.**  
 Zellstoff - weiß  
**Größe: 500 m Rolle**  
 VE= 6 Rollen, PE= 24 VE  
**Art-Nr:** FR077



**Toilettenpapier EINZELBLATT 2-lg**  
 100 % Zellstoff Qualität  
**250 Blatt à 11 x 20,5 cm**  
 VE= 36 x 250 Bl., PE= 36VE  
**Art-Nr:** KK1224



**Toilettenpapier MAXI Krepp 1-lg**  
 recycling  
**Größe: 700 m Rolle**  
 VE= 6 Rollen, PE= 24 VE  
**Art-Nr:** FR011



**Größe: 525 m Rolle**  
 VE= 6 Rollen, PE= 30 VE  
**Art-Nr:** FR012



**Größe: 400 Blatt (Kleinrolle)**  
 VE= 48 Rollen, PE= 36 VE  
**Art-Nr:** FR010



**Putztuchrollen, Zellstoff-Papiertücher**

2-, 3-, 4-, lagig, saugstark, perforiert, reißfest

**2-lg.** Standard-blau, 1000 Blatt  
36 x 38 cm, VE=2 RI. **Art.-Nr:** FR036

**3-lg.** Super-blau, 1000 Blatt  
36 x 38 cm, VE=1 RI. **Art.-Nr:** FR070

**4-lg.** Optimal-weiß, 1000 Blatt  
36 x 38 cm, VE=1 RI. **Art.-Nr:** FR055



**Putztuchrollen, Viscose Sunplance**

saugstark, gelocht, perforiert  
reißfest, fusselfarm.

Farbe: weiß oder blau

500 Blatt 28 x 36 cm,  
VE=1 RI. **Art.-Nr:** Kk1809

500 Blatt 28 x 36 cm,  
VE=1 RI. **Art.-Nr:** KK1809B



**Putztuchrollen, Airlaid**

hochvolumen, saugstark,  
perforiert,  
reißfest, fusselfarm,

Standard-weiß, 500 Blatt  
27 x 36 cm, VE=1 RI.

**Art.-Nr:** KK1811



**Microfaser Borstentuch, Zweiseiten-Tuch**

Borstenseite und weiche Seite

Größe: 40 x 40 cm

VE = 10 Stück

**Art.-Nr:**

rot kk848r, gelb KK848GE  
blau kk848, grün KK848GR



**Microfasertuch Tissue fein**

Feines, flauschiges Tuch

Größe: 40 x 40 cm

VE = 10 Stück

**Art.-Nr:**

rot kk853t, gelb KK851T  
blau kk855t, grün KK852T



**Microfasertuch Tricot frottiert**

Universaltuch in hoher Qualität

Größe: 40 x 40 cm

VE = 10 Stück

**Art.-Nr:**

rot kk853, gelb KK851  
blau kk854, grün KK852



**Microfasertuch Quadri groß**

Universaltuch strukturierte Oberfläche

Größe: 50 x 60 cm, VE = 1 Stück

**Art.-Nr:**

blau KK849Q, grün KK849G



**Microfaser Fettwischpad klein**

Universaltuch, Spültuch

Größe: 23 x 23 cm

VE = 10 Stück

**Art.-Nr:**

rot KK8558R, gelb KK858G  
blau KK858, grün KK858GR



**Microfasertuch PU, fusselfrei**

Universaltuch mit Lederhaptik

Größe: 40 x 40 cm

VE = 10 Stück

**Art.-Nr:**

rot KK853PU, gelb KK851PU  
blau KK854PU, grün KK852PU



**Microfasertuch groß**

Universal- Bodentuch

Größe: 60 x 70 cm, VE = 1 Stück

**Art.-Nr:**

blau KK849, rot KK849R



**Microfaser-IGELSCHWAMM**

Größe: 13,5 x 11,5 cm

VE= 10 Stück

**Art.-Nr:**

grün KK1777G, blau KK1777B  
gelb KK1777GE, rot KK1777R



**Microfaser- Spültuch „bambou“**

Größe: 40 x 40 cm

VE= 1 Stück

**Art.-Nr:** KK1585





### Geschirrtuch halbleinen saugstark, hohe Grammatur

Größe: 50 cm x 70 cm  
VE= 10 Stück


weiß/blau Art.-Nr: KK765  
rot KK765R  
gelb KK765G  
grün KK765GR



### Microfaser Geschirrtuch

Größe: 40 x 75 cm  
VE= 1 Stück


Art.-Nr: KK896 (lachs)  
KK895 (blau)



### Schwammtuch / Spültuch soft

Größe: 18x20 cm 25x31 cm  
VE = 10 Stück

Art.-Nr: klein groß  
rot KK706 KK703  
blau KK734 KK708  
gelb KK739 KK707  
grün KK740 KK741



### Wischfix Profi Tuch saugstark, Universaltuch

Größe: 38 cm x 38 cm  
VE= 10 Stück

weiß/blau Art.-Nr: kk898  
rot kk897  
gelb kk898g  
grün kk898gr



### Handtuch, Grubenhandtuch Baumwolle karriert

Größe: 45 cm x 90 cm  
VE= 10 Stück

Art.-Nr: KK764



### Fenster Tuch, saugstark, fusselfrei

Größe: 40 cm x 40 cm  
VE= 10 Stück

Art.-Nr: gelocht SI013  
Art.-Nr: ungelocht KK834



### Fensterleder, echt Leder

Größe: 48 x 33 cm  
Art.-Nr: LE037 1 Stück

ganzer Rücken ca. 60x80 cm  
Art.-Nr: LE001 1 Stück



### Vliestuch Bohnertuch

Größe: 50 x 70 cm

Art.-Nr: WA405 1 Stück



### Vliestuch Allzwecktuch

Größe: 40 x 40 cm  
VE= 10 Stück

Art.-Nr: WA002 (rosa)  
WA003 (blau)



### Glas -Fenster Tuch Top Schirm

leicht, saugstark, fusselfrei  
Größe: 40 x 50 cm  
VE= 1 Stück

Art.-Nr: KK884



### Microfaser-Handschuh RASTA

sehr gute Reinigungsleistung  
Größe: 13 x 25 cm  
VE= 1 Stück

Art.-Nr: KK992



### Spültuch fein karriert

Größe: ca. 35 x 40 cm  
VE= 25 Stück

Art.-Nr: KK754



### Staubtuch Poliertuch, karriert

Größe: ca. 40 x 40 cm  
VE= 25 Stück

Art.-Nr: KK768



### Trikot Putztücher sort. Baumwollmischung

VE= 10 Kg Ballen

Art.-Nr: KK856W (weiß)  
KK856 (bunt)



### Microfasertuch antibac mit Silberionen

Größe: 40 x 40 cm  
VE= 1 Stück

Art.-Nr: KK853A



### Microfaser- Reinigungs- u. Poliertuch

frottiert, hohes Volumen  
Größe: 40 x 40 cm  
VE= 1 Stück

Art.-Nr: KK867



### Glas -Fenster Tuch Top Vitres

Zweiseiten-Tuch, grob und fein  
Größe: 40 x 40 cm  
VE= 1 Stück

Art.-Nr: KK855



### Scheuertuch / Wischtuch Baumwolle

VE=10 Stück  
Größe: 35 cm x 40 cm

Art.-Nr: Waffel KK832, Vlies KK836

Größe: 50 cm x 70 cm

Art.-Nr: Waffel KK750, Vlies KK753

Größe: 60 cm x 80 cm

Art.-Nr: Waffel KK766



**Superhandpad  
scheuerfrei weiß**  
L 250 B 115 H 20 mm  
VE= 10 Stück  
**Art.-Nr:** kk704



**Superhandpad  
scheuerleicht rot**  
L 250 B 115 H 20 mm  
VE= 10 Stück  
**Art.-Nr:** kk704R



**Superhandpad  
scheuern blau**  
L 250 B 115 H 20 mm  
VE= 10 Stück  
**Art.-Nr:** kk704B



**Superhandpad  
scheuerstark grün**  
L 250 B 115 H 20 mm  
VE= 10 Stück  
**Art.-Nr:** kk710



**Superhandpad  
scheuerintensiv schwarz**  
L 250 B 115 H 20 mm  
VE= 10 Stück  
**Art.-Nr:** kk704S

\***passend auch für:** Hand-Padhalter 100 mm x 230 mm, Art-Nr. (RU004, KK03NI), Stiel-Padhalter 100 mm x 230 mm, Art-Nr. (RU002, KK01NI)

\***Alle Durchmesser lieferbar !!** Treibteller (Padaufnahme-Teller Scheuersaugmaschine) messen + 1 cm, Info unter 07445 81000



**Superpadscheibe weiß,**  
für alle Tellermaschinen geeignet.  
Scheuerfrei, zur Unterhaltsreinigung,  
zum Polieren oder Cleanerverfahren  
VE= 5 Stück

16"= D 406 mm **Art.-Nr:** 16ZW  
17"= D 432 mm **Art.-Nr:** 17ZW  
18"= D 457 mm **Art.-Nr:** 18ZW  
21"= D 533 mm **Art.-Nr:** 21ZW



**Superpadscheibe beige,**  
für alle Tellermaschinen geeignet.  
Scheuerfein, zur Unterhaltsreinigung  
und Entfernung leichter Verschmutzung.  
VE= 5 Stück

16"= D 406 mm **Art.-Nr:** 16ZB  
17"= D 432 mm **Art.-Nr:** 17ZB  
18"= D 457 mm **Art.-Nr:** 18ZB  
21"= D 533 mm **Art.-Nr:** 21ZB



**Superpadscheibe rot,**  
für alle Tellermaschinen geeignet.  
Scheuerleicht, zur Zwischenreinigung  
und Entfernung von Verschmutzungen.  
VE= 5 Stück

16"= D 406 mm **Art.-Nr:** 16ZR  
17"= D 432 mm **Art.-Nr:** 17ZR  
18"= D 457 mm **Art.-Nr:** 18ZR  
21"= D 533 mm **Art.-Nr:** 21ZR



**Superpadscheibe blau,**  
für alle Tellermaschinen geeignet.  
Scheuern, zur Zwischen und  
Grundreinigung,  
Begehsuren, Absatzstriche  
VE= 5 Stück

16"= D 406 mm **Art.-Nr:** 16ZB  
17"= D 432 mm **Art.-Nr:** 17ZB  
18"= D 457 mm **Art.-Nr:** 18ZB  
21"= D 533 mm **Art.-Nr:** 21ZB



**Superpadscheibe grün,**  
für alle Tellermaschinen geeignet.  
Scheuerstark, zur Grundreinigung,  
Entfernung von Beschichtungen.  
VE= 5 Stück

16"= D 406 mm **Art.-Nr:** 16ZG  
17"= D 432 mm **Art.-Nr:** 17ZG  
18"= D 457 mm **Art.-Nr:** 18ZG  
21"= D 533 mm **Art.-Nr:** 21ZG



**Superpadscheibe schwarz,**  
für alle Tellermaschinen geeignet.  
Scheuerintensiv, Entfernung extremer  
Verschmutzung, Trockenfilmsanierung  
Oberflächen anschleifen.  
VE= 5 Stück

16"= D 406 mm **Art.-Nr:** 16ZS  
17"= D 432 mm **Art.-Nr:** 17ZS  
18"= D 457 mm **Art.-Nr:** 18ZS  
21"= D 533 mm **Art.-Nr:** 21ZS



# Schwämme/Pads

... zur Unterhaltsreinigung im Farbsystem, oder für spezielle Anwendung.

hygienisch . sauber . sicher



**Griffschwamm scheuerstark saugstark, Pad: grün**  
L 160 B 70 H 50 mm  
VE= 10 Stück

gelb Art.-Nr: VI001



**Griffschwamm scheuerfrei saugstark, Pad: weiß**  
L 150 B 70 H 45 mm  
VE= 10 Stück

gelb Art.-Nr: VI009



**Griffschwamm scheuerfrei saugstark, Pad: weiß**  
L 150 B 70 H 45 mm  
VE= 10 Stück

rot Art.-Nr: VI002



**Griffschwamm scheuerfrei saugstark, Pad: weiß**  
L 150 B 70 H 45 mm  
VE= 10 Stück

blau Art.-Nr: VI003



**Griffschwamm scheuerfrei saugstark, Pad: weiß**  
L 150 B 70 H 45 mm  
VE= 10 Stück

grün Art.-Nr: VI008



**Griffschwamm scheuerstark saugstark, Pad: schwarz**  
L 150 B 70 H 45 mm  
VE= 10 Stück

gelb Art.-Nr: Vi010



**Bäderputzer klein scheuerstark, Pad: blau**  
L 150 B 70 H 45 mm  
VE= 10 Stück

Art.-Nr: VI004



**Bäderputzer groß scheuerstark, Pad: blau**  
L 180 B 140 H 50 mm  
VE= 10 Stück

Art.-Nr: VI005



**Universal- Tafelschwamm Viskose, hohe Schmutzaufnahme**  
L 180 B 120 H 60 mm  
VE= 1 Stück

Art.-Nr: KK828



**Schmutzradierer Power Clean,**  
Reinigt ohne Chemie  
VE= 10 Stück

Art.-Nr: KK823



**Topkratzer** L 70 B 70 H 45 mm  
Art.-Nr. KK816



**Schmutzradierer Power Clean Super**  
Reinigt ohne Chemie  
VE= 10 Stück

Art.-Nr: KK823MG



**Microfaser- Spülschwamm silber**  
L 130 B 90 H 30 mm  
VE= 1 Stück

Art.-Nr: KK996



**Edelstahl-Spirale**  
Zur Entfernung von Eingebrenntem 60g  
VE= 10 Stück

Art.-Nr: KK821



**Stahlwolle verseift**  
Zur Entfernung von Eingebrenntem  
VE= 20 x 8 Stück

Art.-Nr: MA075

Art.-Nr: KK704MP



**Schmutzradierer Power Clean Super Superhandpad**

Der Problemlöser für Feinsteinzeug und glatte Flächen wird mit dem Handpadhalter manuell angewendet und entfernt spielend leicht Flecken und hartnäckigen Schmutz.

Super Reinigungskraft in Verbindung mit K&K Tensofix-Reiniger

**Reinigungsleistung a. 10.000 Quadratmeter pro Pad.**  
VE= 1 Stück



**Microfaser-Borstenpad,**  
für Feinstein- Textil- und Glattböden.  
Super Reinigungskraft in Verbindung mit K&K Tensofix-Reiniger  
VE= 1Stück

D 406 mm **Art.-Nr:** KK78716  
D 432 mm **Art.-Nr:** KK78717  
D 457 mm **Art.-Nr:** KK78718  
D 533 mm **Art.-Nr:** KK78721



**Textil Bohnetpad**  
für Textilflächen, Nadelfilz ect.  
Super Reinigungskraft in Verbindung mit K&K Tensofix-Reiniger  
VE= 1Stück

D 406 mm **Art.-Nr:** CL04816  
D 432 mm **Art.-Nr:** CL04817  
D 533 mm **Art.-Nr:** CL048



**Schmutzradierer Power Clean Super Superpadscheibe**

**Art.-Nr:** 14ZMEL-W-G  
(Durchmesser bitte angeben !)



**Art:** **Größe:** **Farbe:** **Verpackung:** **Art-Nr:**

#### Untersuchungshandschuh Latex Gentle Skin classic

Besonders geeignet für hochinfektiöse Situationen und Notfallsituationen. Ideal für Rettungsdienste, Ersthelfer, Intensivpflege in Krankenhäusern, bei niedergelassenen Ärzten, in der Reinigung, in der Industrie und für den Umgang mit Lebensmitteln.

S	weiß/transp.	100 Stück	AI001U
M		100 Stück	AI002U
L		100 Stück	AI003U
XL		100 Stück	KK711U



#### Untersuchungshandschuh Vinyl 2000 PF

Der Vinyl 2000 PF ist ein latexfreier Untersuchungshandschuh, geeignet für die Patientenpflege, in Altenheimen und Krankenhäusern, bei niedergelassenen Ärzten und für den Umgang mit nicht fetthaltigen Lebensmitteln.

S	weiß/transp.	100 Stück	KK714
M		100 Stück	KK713
L		100 Stück	KK712
XL		100 Stück	KK715



#### Untersuchungshandschuh Nitril Soft Stretch

Der Nitril Soft Stretch ist ein latexfreier Untersuchungs- und Schutzhandschuh aus Nitrilbutadienkautschuk (NBR). Geeignet für den Umgang mit Reinigungsmitteln und Desinfektion, im Catering und für den Umgang mit Lebensmitteln im Allgemeinen.

S	weiß/transp.	200 Stück	KK1133S
M		200 Stück	KK1133
L		200 Stück	KK1133L
XL		200 Stück	KK1133XL



#### Untersuchungs- und Schutzhandschuh Nitril 3000 X-Long Blue

Der Nitril 3000 X-Long Blue ist ein extralanger, latexfreier Untersuchungs- und Schutzhandschuh aus Nitrilbutadienkautschuk (NBR). Medizinischer Handschuh und Persönliche Schutzausrüstung nach DIN EN 374-1 -3 . Deshalb bestens geeignet für den Umgang mit Chemikalien, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.

S	blau	100 Stück	KK1190S
M		100 Stück	KK1190
L		100 Stück	KK1190L
XL		100 Stück	KK1190XL



#### Untersuchungs- und Schutzhandschuh Latex High-Risk extra stark (0,25)

Der Handschuh besteht aus extra starkem Natur-Latex, extrem reißfest. DIN EN455 1+2+3, EN 374, EN 420, Stärke 0,25 mm, sehr gutes Tastempfinden, sehr griffsicher. Innen- und Außenseite chloriniert, mindert die Gefahr von Allergien, hohe chemische und mechanische Widerstandsfähigkeit. Schutz gegen Fette, Öle, Lösungsmittel, Chemikalien, mechan. Risiken.

S	dunkelblau	50 Stück	KK724S
M		50 Stück	KK724M
L		50 Stück	KK724
XL		50 Stück	KK724XL



#### Untersuchungs- und Schutzhandschuh Nitril Save-Long (30 cm)

Der Handschuh besteht aus extra starkem Natur-Latex, extrem reißfest. DIN EN455 1+2+3, EN 374, EN 420, Puderfrei, Höchstmaß an Flexibilität, Allergiefrei (Frei von Latexproteinen, die Allergien auslösen können.) Hervorragendes Trageempfinden, strukturierte Finger für einen sicheren Griff, Komfortabel, Schutz gegen Fette, Öle, mechanische Risiken.

S	schwarz	100 Stück	KK1086S
M		100 Stück	KK1086M
L		100 Stück	KK1086L
XL		100 Stück	KK1086XL



#### Einmalhandschuhe Nitril® Magenta mit pflegendem Silk-Sericin-Coating

Medizinischer Handschuh und PSA (Persönliche Schutzausrüstung) der Kat. III, getestet nach EN 374 (Schutz gegen Chemikalien und Mikroorganismen). Geeignet für den Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, für Anwendungen im Labor, in der Pharma-industrie, im Catering und für den Umgang mit Lebensmitteln im Allgemeinen. **Silk-Sericin-Coating - den Händen zuliebe**

S	magenta	200 Stück	KK1280S
M		200 Stück	KK1280M
L		200 Stück	KK1280L



**Art: Größe: Farbe: Verpackung: Art-Nr:**


**Gummihandschuh Universal, Latex**

100 % Naturgummilatex: Ausgezeichnetes Griffgefühl bei hoher Reißfestigkeit. Weiche Baumwoll-velourisierung, keine Hautreizung, sehr bequem. Spezialbehandlung zur Reduzierung von Allergierisiken. Eignung: Leichte Montagearbeiten, Raffination - Öl und Erdöl, Reinigung, Chemikalienverarbeitung.



S	7	gelb	12 Paar	BI013
M	8	gelb	12 Paar	BI002
L	9	gelb	12 Paar	BI003
XL	10	gelb	12 Paar	BI017


**Schutzhandschuh Profood, Nitril**

Geeignet für den Kontakt mit allen fetthaltigen Lebensmitteln. Enthält kein Naturgummilatex. Ausgezeichnete Resistenz gegenüber mechanischen Gefahren und Chemikalien. Sicherheit für Nahrungsmittel und die Hände der Arbeiter. Hervorragende Flexibilität. **Eignung:** Verarbeitung von Geflügel, Verarbeitung von Rind- und Schweinefleisch, Fischverarbeitung, Gebäudemangement.



S	6,5-7	grün	12 Paar	BI021-7
M	7,5-8	grün	12 Paar	BI021-8
L	8,5-9	grün	12 Paar	BI021-9
XL	9,5-10	grün	12 Paar	BI021-10


**Schutzhandschuh Extra Orange, Latex**

50 % dicker als die gängigen velourisierten Handschuhe. Hochresistent gegenüber zahlreichen Ketonen, Salzen, Reinigungsmitteln, Alkoholen, Alkalien und Fetten. 100 % Naturgummilatex, sehr gute Beständigkeit gegenüber mechanischen Risiken und erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien.

**Eignung:** Schwerarbeiten, Chemische Verarbeitungsprozesse, Instandhaltung.



M	7,5-8	orange	12 Paar	BI011-8
L	8,5-9	orange	12 Paar	BI011-9
XL	9,5-10	orange	12 Paar	BI011-10


**Schutzhandschuh Solvex 37-186, Nitril**

Die Sol-Vex®- Nitrilhandschuhe sind die ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien. Die nicht velourisierte Ausführung vermeidet Verunreinigungen durch Flusen und eignet sich damit optimal für Bereiche, in denen ein Schutz von Produkten vor Kontaminierungen unerlässlich ist. Sein Rautenfinish erhöht die Griffsicherheit. Das Hammerschlagprofil des Sol-Vex® reduziert durch seine griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung.

**Eignung:** Chemische Verarbeitungsprozesse, Raffination - Öl und Erdöl, Metallherstellung, Agrarchemikalien, Druckindustrie.



L	9	grün	1 Paar	BI008-9
XL	10	grün	1 Paar	BI008-10
XXL	11	grün	1 Paar	BI008-11


**Schutzhandschuh Insulated**

Die schnelle Schweißabsorption durch die Fasern bewahrt die Körperwärme. Keine reibenden oder schürfenden Nähte. Nahtlose Konstruktion zur Vermeidung von Unbequemlichkeit und Hautirritationen. Waschmaschinenfest bis 40° C. Hergestellt ausschließlich aus Materialien, die für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen sind. Eignung: Als Unterziehhandschuh ideal

S	7	weiß	12 Paar	BI006-7
L	9	weiß	12 Paar	BI006-9


**Innenhandschuh Baumwolle einfach**

M	8	weiß	10 Paar	BI014-8
XL	10	weiß	10 Paar	BI014-10
XXL	12	weiß	10 Paar	BI014-12


**Arbeitshandschuh, Noppenhandschuh**

Polycotton-Hands Schuh mit Vinylnoppen Der Handschuh, plattiert gestrickt aus Polyester und Baumwolle, bietet zahlreiche Merkmale und Vorzüge zu einem wirtschaftlichen Preis. Diese schwerere Ausführung ist ein robusterer Handschuh für Arbeiten mit höheren Belastungen. Eignung: Verpackung, allgemeine Arbeiten.

S	7	---	12 Paar	BI023S
M	8	---	12 Paar	BI023
L	9	---	12 Paar	BI023L
XL	10	---	12 Paar	BI023XL

**Art:** **Größe:** **Farbe:** **Verpackung:** **Art-Nr:**

**Arbeits / Schutzhandschuhe mit Innenhandverstärkung,**  
Handrücken und Stulpe aus weißem Canvas, sehr robust, gefüttert, Innenhandverstärkung, helles Leder.  
**Eignung:** Montage und Handwerk, allgemeine Werks- und Wartungsarbeiten, Gebäudemanagement.

XL 10 gelb 12 Paar BI017



**Arbeits / Schutzhandschuhe Allwork**  
Innenhand, kompletter Zeigefinger und Fingerspitzen aus Spaltleder. Verstärkter Handrücken mit Elastikband am Handgelenk. Gute Flexibilität. Gute Abriebfestigkeit, leichter Schnitenschutz.

**Eignung:** Baustoffe und Fliesen, Allgemeine Arbeiten, Bauarbeiten im Außenbereich, Verpackung

L 9 braun / gelb 12 Paar BI024L  
XL 10 braun / gelb 12 Paar BI024XL



**Arbeits / Schutzhandschuhe Vollleder (Kälteschutz)**  
Arbeitshandschuh, Fahrerhandschuh aus Rindvollleder in ausgezeichneter Qualität, das Futter besteht aus 100% Baumwolle und dient als zusätzlicher Kälteschutz.  
**Eignung:** Transport, Logistik, Außenarbeiten in Grünanlagen, Winterdienst.

XL 10 gelb 12 Paar BI012



**Arbeits / Schutzhandschuhe Nitril mit Strickbund**  
Ideale Alternative für Vinyl- und leichte Lederhandschuhe, Träger aus reiner Interlock-Baumwolle. Elastischer Strickbund für einen festen Sitz. Sehr gute Abriebfestigkeit. Höchster Tragekomfort, optimale Flexibilität.  
**Eignung:** Montage und Endbearbeitung, allgemeine Werks- und Maschinenwartung, Gebäudemanagement.

M 8 gelb 12 Paar BI015M  
L 9 gelb 12 Paar BI015L  
XL 10 gelb 12 Paar BI015XL



**Arbeits / Schutzhandschuhe High-Flex 840**  
AUSSERGEWÖHNLICHE ROBUSTHEIT UND HERAUSRAGENDE PASSFORM: PRÄZISION IN RAUEN ARBEITSBEREICHEN

Dicke von 1,1 mm, Abriebfestigkeit EN-Stufe 4, hoher Tragekomfort (fast wie eine zweite Haut.)  
Herausragende Tastsensibilität, mehr Bewegungsfreiheit.

M 8 schwarz 12 Paar BI030M  
L 9 schwarz 12 Paar BI030L  
XL 10 schwarz 12 Paar BI030XL



**Schutzbrille Flash**  
Sportliche Brille mit blauen Kunststoffbügel. Polycarbonat-Panoramagläser mit einer kratzfesten Beschichtung. Das Gestell ist mit integrierten oberem und seitlichem Schutz ausgestattet, die Bügel sind längenverstellbar.

uni blau Stück KK331F



**Schutzbrille Flexacid**  
Bequeme, kastenförmige Mehrzweckschutzbrille mit Panoramasicht und weicher PVC-Fassung mit hervorragender Stoßabsorption. Die indirekte Belüftung schützt vor Stößen und Flüssigkeitströpfchen. Chemische Unempfindlichkeit: tropfen-, dust- und sprühnebelundurchlässig und chemisch unempfindlich gegenüber einer Vielzahl von Lösungsmitteln, Säuren, Laugen, Ölen und Fetten.

uni transparent Stück KK331



**Atemschutzmaske 3M Halbmaske 7500 Serie**  
Eigenschaften 3M Halbmaske zum Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln, Größe M, Ausatemventil garantiert reduzierte Atemwiderstände und einfaches Atmen, Drop-Down-Bebänderung, perfekter Dichtsitz durch strukturierte Gesichtsabdichtung, hochwertige und langlebige Ausführung, Doppelfiltersystem für reduzierte Atemwiderstände und gute Gewichtsverteilung, kompatibel mit Schutzbrillen

Material: Silikon, blau Stück KK1304



**Chemikalienschutz - Schürze, grün**  
Material: Vinyl-Qualität auf Polyester-Trägermaterial, Beschichtung: 100% PU, Größe: ca. 90 x 115 cm

uni grün Stück KK702



\* mehr Infos zum Thema Arbeitsschutz unter Tel. 0 74 45 81 000 ... mehr Produkte ... für alle Arbeitsbereiche ...





# Wischer / Halter

... zur best möglichen Flächenreinigung.

hygienisch · sauber · sicher



**Klapphalter WET-System**  
Techno Trolley System  
**groß**, L 50 cm B 13 cm  
**Art.-Nr:** TT054  
**klein**, L 40 cm B 11 cm  
**Art.-Nr:** TT011  
VE= 1 Stück




**Klapphalter WET-System**  
Magnetverschluss  
**groß**, L 50 cm B 13 cm  
**Art.-Nr:** TT054M  
**klein**, L 40 cm B 11 cm  
**Art.-Nr:** TT011M  
VE= 1 Stück



**Klapphalter DES-System**  
Techno Trolley System  
**groß**, L 50 cm B 13 cm  
**Art.-Nr:** TT012  
**klein**, L 40 cm B 11 cm  
**Art.-Nr:** TT020  
VE= 1 Stück



**Klapphalter DES-System**  
Magnetverschluss  
**groß**, L 50 cm B 13 cm  
**Art.-Nr:** TT012M  
**klein**, L 40 cm B 11 cm  
**Art.-Nr:** TT020M  
VE= 1 Stück



**Klapphalter WET light-System**  
Techno Trolley System  
(Federklammer)  
**klein**, L 40 cm B 13 cm  
**Art.-Nr:** TT160  
VE= 1 Stück



**Klapphalter Sani-Quick BU200**  
Rubbermaid  
Halter für Sani-Bezüge  
Größe: 45 cm B 13 cm  
**Art.-Nr:** RU011  
VE= 1 Stück



**Klapphalter TRILOGY**  
Techno Trolley System  
für Zweiseiten-Bezüge  
Größe: L 40 cm B 11 cm  
**Art.-Nr:** KK1665  
VE= 1 Stück



**Klapphalter Flachpresse**  
Edelstahl, EHF40ES  
Reinraum geeignet  
Größe: L 40 cm B 11 cm  
**Art.-Nr:** KK1149  
VE= 1 Stück



**Halter Naßwischmop**  
Techno Trolley System  
Klemmhalter für  
Naßwischmop bis 450 g  
**Art.-Nr:** TT059  
VE= 1 Stück



**Halter Superhandpad**  
Klethalter m. Stielaufnahme  
**Art.-Nr:** RU002  
Klethalter Handblock  
**Art.-Nr:** RU004  
VE= 1 Stück



**Halter Superhandpad Hakensyst.**  
Halter m. Stielaufnahme  
**Art.-Nr:** KK01NI  
Halter Handblock  
**Art.-Nr:** KK03NI  
VE= 1 Stück



**Halter Trapezwischer**  
Staubtuchhalter (Lamello)  
für Staubbindetücher.  
Größe: L 60 cm B 12 cm  
**Art.-Nr:** TT221  
VE= 1 Stück



**Halter Beschichtungsstrip**  
Zum Auftragen von  
Boden-Beschichtungen  
Größe: B 35 cm  
Halter, **Art.-Nr:** TT251  
Bezug, **Art.-Nr:** LE002  
VE= 1 Stück



**Halter Flaumer Staubwischbezüge**  
Kunststoff klappbar, Größe: B 60 cm  
Metall klappbar B 80 cm  
**Art.-Nr:** TT305  
**Art.-Nr:** TT082  
Metall starr B 110 cm  
Metall starr B 160 cm  
**Art.-Nr:** TT167  
**Art.-Nr:** TT044  
VE= 1 Stück



**Wasserschieber CE ROT**  
Doppellippe weiß  
**Größe:** 45 cm  
**Art.-Nr:** KK1104  
**Größe:** 55 cm  
**Art.-Nr:** KK1103  
VE= 1 Stück



**Wasserschieber CE BLAU**  
Doppellippe weiß  
**Größe:** 45 cm  
**Art.-Nr:** KK1102  
**Größe:** 55 cm  
**Art.-Nr:** KK1105  
VE= 1 Stück



**Wasserschieber Metall**  
Doppellippe Moosgummi schwarz  
**Größe:** 45 cm **Art.-Nr:** LE003  
**Größe:** 55 cm **Art.-Nr:** LE004  
**Größe:** 75 cm **Art.-Nr:** LE033  
VE= 1 Stück



**Halter SCHERENMOP**  
Metall komplett mit Stiel,  
Stufenlos verbreiterbar.  
Ideal für Sporthallen und große Flächen.  
Größe: B 40 cm - 160 cm **Art.-Nr:** TT132



Alle Hersteller und Systeme... fragen Sie an... [info@kukrein.de](mailto:info@kukrein.de)

1 Paar Bezüge Acryl blau **Art.-Nr:** TT133AC  
1 Paar Bezüge Baumwolle **Art.-Nr:** TT133



**Feuchtwischbezug WET System 40 x 13 cm**  
Microfaser, Schlinge eingefärbt.

**ROT** Art.-Nr: TT158ROT  
**BLAU** Art.-Nr: TT158BLAU  
**GELB** Art.-Nr: TT158GELB  
**GRÜN** Art.-Nr: TT158GRUEN  
VE= 1 Stück



**Feuchtwischbezug WET System (Lasche)**  
3-Faser, Acryl-Microfaser-Baumwolle

Größe: 40x13 cm **Art.-Nr:** TT005  
Größe: 50x16 cm **Art.-Nr:** TT170  
VE= 1 Stück Karton: 25 Stück



**Feuchtwischbezug WET System (Lasche)**  
Microblue Microfaser frottiert

Größe: 40x13 cm **Art.-Nr:** TT223  
Größe: 50x16 cm **Art.-Nr:** TT242  
VE= 1 Stück Karton: 25 Stück




**Feuchtwischbezug WET System (Lasche)**  
Baumwolle

Größe: 40x13 cm **Art.-Nr:** TT046  
Größe: 50x16 cm **Art.-Nr:** TT006  
VE= 1 Stück Karton: 25 Stück




**Feuchtwischbezug WET System (Lasche)**  
Microborste, starker Borstenbesatz

Größe: 40x13 cm **Art.-Nr:** KK736  
Größe: 50x16 cm **Art.-Nr:** KK738  
VE= 1 Stück Karton: 25 Stück



**Feuchtwischbezug DES System (Tasche)**  
3-Faser, Acryl-Microfaser-Baumwolle

Größe: 40x13 cm **Art.-Nr:** TT096  
Größe: 50x16 cm **Art.-Nr:** TT165  
VE= 1 Stück Karton: 25 Stück



**Feuchtwischbezug DES System (Tasche)**  
Microblue Microfaser frottiert

Größe: 40x13 cm **Art.-Nr:** TT218  
Größe: 50x16 cm **Art.-Nr:** TT210  
VE= 1 Stück Karton: 25 Stück



**Feuchtwischbezug DES System (Tasche)**  
Baumwolle

Größe: 40x13 cm **Art.-Nr:** TT007  
Größe: 50x16 cm **Art.-Nr:** TT092  
VE= 1 Stück Karton: 25 Stück



**Feuchtwischbezug DES System Rasta (Tasche)**

**ROT** 40x12 cm, **Art.-Nr:** SI002B  
**ROT** 50x12 cm, **Art.-Nr:** SI003B  
**BLAU** 40x12 cm, **Art.-Nr:** SI002R  
**BLAU** 50x12 cm, **Art.-Nr:** SI003R  
VE= 1 Stück




**Feuchtwischbezug DES System (Tasche)**  
Leichtläufer für raue Oberflächen.

Größe: 40x13 cm, **Art.-Nr:** Kk1476  
Größe: 50x16 cm, **Art.-Nr:** Kk1477  
VE= 1 Stück



**Feuchtwischbezug DES System (Tasche)**  
Igelborste für Feinstein, Fugen usw.

Größe: 40x13 cm, **Art.-Nr:** KK1482  
Größe: 50x16 cm, **Art.-Nr:** KK1483  
VE= 1 Stück



**Feuchtwischbezug SANI (Lasche)**  
**Rubbermaid Saniloop**

Größe: 45x14 cm,  
**Art.-Nr:** RU003  
VE= 1 Stück




**Feuchtwischbezug Microfaser EHF 40 (Tasche)**  
Bezug für Flachpresse

**ROT** 40x12 cm, **Art.-Nr:** Kk1602  
**BLAU** 40x12 cm, **Art.-Nr:** KK1600  
**GELB** 40x12 cm, **Art.-Nr:** Kk1603  
**GRÜN** 40x12 cm, **Art.-Nr:** KK1604  
VE= 1 Stück



**Feuchtwischbezug DES System (Tasche)**  
Microborste, starker Borstenbesatz

Größe: 40x13 cm **Art.-Nr:** KK737K  
Größe: 50x16 cm **Art.-Nr:** KK737  
VE= 1 Stück Karton: 25 Stück



**Feuchtwischbezug DES System (Tasche)**  
**Top Mop, Micro Plus**

Größe: 50x13 cm,  
**Art.-Nr:** KK1200  
VE= 1 Stück



**Feuchtwischbezug BLIZZARD (Tasche)**  
**Rasant Ecolab**

Baumwolle, Franse mit  
Kunststoff - Lasche  
Größe: 40x13 cm,  
**Art.-Nr:** KK872  
VE= 1 Stück





# Bezüge, Stiele

... Bezüge, Feucht- oder Trockenreinigung, Stiele, Teleskopstangen

hygienisch · sauber · sicher



**Feuchtwischbezug TRILOGY rot**  
Bezug zur beidseitigen Nutzung für das Trilogy-System,  
Größe: 200 mm x 460 mm  
**Art.-Nr:** KK1666R

VE= 1 Stück



**Feuchtwischbezug TRILOGY blau**  
Bezug zur beidseitigen Nutzung für das Trilogy-System,  
Größe: 200 mm x 460 mm  
**Art.-Nr:** KK1666

VE= 1 Stück



**Naßwischmopp Super Cotton**  
Baumwolle mit Band  
hohe Wasseraufnahme  
Mopp 400 g **Art.-Nr:** TT113  
Mopp 450 g **Art.-Nr:** TT014  
VE= 1 Stück



**Microfaserpad für Padhalter /Handblock**  
Pad mit Microborste alternativ zum Superhandpad.  
Weiß, 13 x 27 cm **Art.-Nr:** Kk761  
Grün, 13 x 27 cm **Art.-Nr:** KK761G  
Weiß/Rot, 13 x 27 cm **Art.-Nr:** KK761WR  
Weiß/Gelb, 13 x 27 cm **Art.-Nr:** KK761WG  
Weiß/Blau, 13 x 27 cm **Art.-Nr:** KK761WB  
VE= 1 Stück



**Trockenmopp / Flaumer Baumwolle**  
Franse mit Tasche und Band  
L 60 cm **Art.-Nr:** TT094  
L 80 cm **Art.-Nr:** TT083  
L 110 cm **Art.-Nr:** TT123  
L 160 cm **Art.-Nr:** TT102  
VE= 1 Stück



**Trockenmopp / Flaumer Acryl**  
Franse mit Tasche und Band  
L 60 cm **Art.-Nr:** TT091  
L 80 cm **Art.-Nr:** TT085  
L 110 cm **Art.-Nr:** TT252  
L 160 cm **Art.-Nr:** TT095  
VE= 1 Stück



**Trockenmopp / Flaumer Microfaser**  
Dichter Kurzfloor mit Klettverschluss  
L 60 cm **Art.-Nr:** KK790  
L 80 cm **Art.-Nr:** KK791  
L 110 cm **Art.-Nr:** KK793  
L 160 cm **Art.-Nr:** KK792  
VE= 1 Stück



**Staubbindetuch PU-Beschichtet**  
Hervorragenden Staubbindung durch Klebebeschichtung.  
1 Rol. 50 Tücher à 60 x 25 cm

1 Rolle **Art.-Nr:** KK1281-1  
6 Rollen **Art.-Nr:** KK1281



**Staubbindetuch imprägniert gelb**  
Zur Staubaufnahme mit dem Trapezwischer (Lamello)  
L 25 cm x 60 cm **Art.-Nr:** SI001W  
VE= 10 x 100 Stück  
Zu 100 Stück im Beutel



**Staubbindetuch imprägniert gelb**  
Zur Staubaufnahme mit dem Trapezwischer (Lamello)  
L 30 cm x 60 cm **Art.-Nr:** SI001  
VE= 5 x 100 Stück  
Zu 100 Stück im PE-Beutel (wiederverschließbar)



**Gazetuch / Leinenmischung**  
Zur feuchten Staubaufnahme im Sporthallenbereich.  
L 80 x 120 cm **Art.-Nr:** MA122  
L 80 x 180 cm **Art.-Nr:** KK763  
VE= 10 Stück



**Stiel Alu silber d. 23 mm, mit grüner Griffkappe**  
140 cm **Art.-Nr:** TT057

**Stiel Alu silber d. 23 mm, Teleskop mit Softgriff**  
130 -180 cm **Art.-Nr:** TT086

**Stiel Fiberglas blau d. 23 mm, mit blauer Griffkappe**  
145 cm **Art.-Nr:** TT123

**Stiel Kunststoff CE ergonomisch, rot mit Loch**  
(passend zu Wasserschieber CE)  
145 cm **Art.-Nr:** KK1101

**Stiel Kunststoff CE ergonomisch, blau mit Loch**  
(passend zu Wasserschieber CE)  
145 cm **Art.-Nr:** KK1100



**Gelenk Teleslange**  
**Art.-Nr.** TT130



**Konus Teleslange**  
**Art.-Nr.** TT139

### Teleskopstange Aluminium

3 x 50 cm **Art.-Nr:** TT057  
2 x 125 cm **Art.-Nr:** TT017  
2 x 150 cm **Art.-Nr:** TT016  
2 x 200 cm **Art.-Nr:** TT078  
3 x 150 cm **Art.-Nr:** TT055  
3 x 200 cm **Art.-Nr:** TT129  
400+400+300 **Art.-Nr:** TT269



**Wand- und Deckenbesen L-Form**  
passend auf Telestange  
**Art.-Nr:** TT024  
VE= 1 Stück



**Wand- und Deckenbesen L-Form**  
passend auf Telestange  
**Art.-Nr:** TT033  
VE= 1 Stück



**Bodenschaber**  
10,5 x 22 cm **Art.-Nr:** TT087  
VE= 1 Stück  
**Klingen Bodenschaber** **Art.-Nr:** LE023  
VE= 10 Stück



**Sicherheitsschaber gummiert**  
9,5 x 5 cm **Art.-Nr:** LE041  
VE= 1 Stück  
**Klingen Sicherheitsschaber**  
**Art.-Nr:** TT037  
VE= 10 Stück

... weitere nützliche Geräte und Hilfsmittel ... [www.kukrein.de](http://www.kukrein.de)



**Fensterwischer komplett**  
Griff, Schiene, Gummi  
auch einzeln erhältlich.  
25 cm **Art.-Nr:** LE016  
35 cm **Art.-Nr:** LE017  
45 cm **Art.-Nr:** LE018  
VE= 1 Stück



**Fensterwischer Gummi**  
Ersatzlippe zum zuschneiden.  
105 cm **Art.-Nr:** LE007  
VE= 1 Stück



**Fensterwascher -Halter mit Gelenk**  
35 cm **Art.-Nr:** TT089  
45 cm **Art.-Nr:** TT140  
VE= 1 Stück



**Fensterwascher-Bezug**  
Mit oder ohne Padleiste.  
35 cm **Art.-Nr:** TT035  
35 cm mit Pad **Art.-Nr:** TT200  
45 cm **Art.-Nr:** TT098  
45 cm mit Pad **Art.-Nr:** LE019  
VE= 1 Stück



**Flexi Duster Microfaser Staubmop**  
Träger kann nach Bedürfnis  
gebogen werden.  
ca. 60 cm **Art.-Nr:** KK748  
VE= 1 Stück  
Bezug Micro, 60 cm **Art.-Nr:** KK748B  
VE= 1 Stück



**Staubmop-Halter BIT**  
Träger ist flexibel. Auch für  
Staubtücher geeignet.  
ca. 60 cm **Art.-Nr:** TT249  
VE= 1 Stück  
Bezug Acryl, 60 cm **Art.-Nr:** TT250  
VE= 1 Stück



**Tuchhalter BILAP**  
Reinigungstücher können  
auf dem Halter fixiert werden.  
54 x 11 cm **Art.-Nr:** TT303  
VE= 1 Stück



**Heizkörperbürste Ziegenhaar**  
Langer Besatz, flexibel,  
Stiel Kunststoff ummantelt.  
115 cm **Art.-Nr:** KK1168  
VE= 1 Stück



**Heizkörperbürste**  
Doppelt  
Borste Kunststoff  
**Art.-Nr:** BÜ016  
VE= 1 Stück



**Gabelmopp**  
Doppelt flexibel  
Bezug Acryl  
**Art.-Nr:** TT081  
VE= 1 Stück



**Staubbiene Magnet**  
Telestiel 60-110 cm  
**Art.-Nr:** GE003  
VE= 1 Stück



**Staubbiene Kugelkopf**  
**Staubbiene C-Kopf**  
kompl. mit Telestiel  
100-170 cm  
**Kugelk. Art.-Nr:** BU068  
**C-Kopf. Art.-Nr:** SO026  
VE= 1 Stück



**Deckenbesen**  
Ziegenhaar  
mit Telestiel  
100-170 cm  
**Art.-Nr:** KK1168  
VE= 1 Stück



**Schrankfeger schmal**  
J-Form Robbhaar  
schwarz  
**Art.-Nr:** BU072  
VE= 1 Stück



# Eimer - Fahreimer

... Behälter und Reinigungswagen mit praktischem Zubehör.

hygienisch · sauber · sicher



**Eimer 10 und 5 Liter**  
Kunststoff mit Metallgriff

**10 Liter**  
Rot Art.-Nr: KK846R  
Gelb Art.-Nr: KK846Y  
Blau Art.-Nr: KK846B  
Grün Art.-Nr: KK846G  
VE= 1 Stück

**5 Liter**  
Art.-Nr: LOC001R  
Art.-Nr: LOC001Y  
Art.-Nr: LOC001B  
Art.-Nr: LOC001G



**Eimer EASY 14 Liter stabil**  
Kunststoff Ergogriff

**14 Liter**  
Rot Art.-Nr: TT183  
Gelb Art.-Nr: TT034  
Blau Art.-Nr: TT182  
Grün Art.-Nr: TT173  
VE= 1 Stück



**Eimer LT6 stabil**  
Kunststoff mit Schnabel

**6 Liter**  
Rot Art.-Nr: TT209  
Gelb Art.-Nr: TT180  
Blau Art.-Nr: TT101  
Grün Art.-Nr: TT169  
VE= 1 Stück



**Eimer LT4 stabil**  
Kunststoff

**4 Liter**  
Rot Art.-Nr: TT168  
Gelb Art.-Nr: TT168Y  
Blau Art.-Nr: TT168B  
Grün Art.-Nr: TT168G  
VE= 1 Stück



**Eimer LT12 stabil**  
Kunststoff Servicewagen

**12 Liter**  
Rot Art.-Nr: TT204  
Blau Art.-Nr: TT203  
VE= 1 Stück



**Eimer LT15 stabil**  
Kunststoff Fahrwagen Nick

**15 Liter**  
Rot Art.-Nr: TT202  
Blau Art.-Nr: TT108  
VE= 1 Stück



**Eimer LT25 stabil**  
Kunststoff Fahrwagen Nick

**25 Liter**  
Rot Art.-Nr: TT164R  
Blau Art.-Nr: TT164  
VE= 1 Stück



**Rechteckimer LT22 und LT13**  
Fensterimer mit Halter für Fensterwischer, Fensterwascher

LT22 Art.-Nr: LE015  
LT13 Art.-Nr: LE020  
VE= 1 Stück



**DOUBLE-Bucket Flachpresse LT20**  
mit Schmutzwasser-Trennung  
Art.-Nr: TT013  
VE= 1 Stück



**Fahrwagen NICK 25 Liter**  
mit Presse Tec  
Art.-Nr: TT066  
VE= 1 Stück



**DOPPEL-Fahrwagen NICK 2x25 Liter**  
mit Presse Tec und Seitengriff  
Art.-Nr: TT256  
VE= 1 Stück



**FLACHPRESSEN-Wagen**  
Edelstahl Gestell und Presse  
Art.-Nr: KK1148E  
VE= 1 Stück

**Verschiedene Modelle,  
wir beraten Sie gerne !**

... Aus- und Anbaumöglichkeiten, da bleiben keine Wünsche offen.



**Fahrwagen NICK PLUS 30 25 Liter**  
mit Presse Tec und Sackhalter  
Eimerhalter inkl. 2 Eimer 4 Liter  
Art.-Nr: TT156  
VE= 1 Stück



**Fahrwagen Magic TRI-Press Basic**  
Tri-Flachpressensystem, einfache  
bequeme Anwendung für die  
hygienische Feuchtreinigung.  
Art.-Nr: TT1664  
VE= 1 Stück






## 50 und mehr Möglichkeiten

einen speziellen Wagen für Sie zu konfigurieren. Umbau und Anpassung durch das flexible Baukastensystem jederzeit möglich.



## Green-Line, small-base und big-base

2 Grundplatten für den flexiblen Aufbau von Servicestationen für alle Einsatzbereiche.



**Servicewagen Green 0,**  
Art.Nr. TTGR0  
Maße: L 91 x B 54,5 x H 107cm  
VE= 1 Stück

**Servicewagen Green 10**  
Art.Nr. TTGR10  
Maße: L 91 x B 54,5 x H 102 cm  
VE= 1 Stück

**Servicewagen Green 460,**  
Art.Nr. TTGR460  
Maße: L 138,5 x B 64 x H 107cm  
VE= 1 Stück

**Servicewagen Green 450**  
Art.Nr. TTGR450  
Maße: L 138,5 x B 73 x H 107cm  
VE= 1 Stück


**Servicewagen Green 410,**  
Art.Nr. TTGR410  
Maße: L 103 x B 54,5 x H 107cm  
VE= 1 Stück

small base      big base

**Servicewagen Green 160,**  
Art.Nr. TTGR160  
Maße: L 106 x B 65 x H 107cm  
VE= 1 Stück

**Servicewagen Green 410**  
Art.Nr. TTGR410  
Maße: L 103 x B 54,5 x H 107cm  
VE= 1 Stück

Alle Pressen passend auf Fahreimer Nick oder Servicewagen Green !



**Presse TEC**  
Art.Nr. TT019  
VE= 1 Stück

**Presse DRY**  
Art.Nr. TT159  
VE= 1 Stück

**Presse FLACH**  
Art.Nr. TT189  
VE= 1 Stück

**Presse O-KEY**  
Art.Nr. TT039  
VE= 1 Stück

**HAKEN GREEN**  
Art.Nr. TT181  
VE= 1 Stück

**STIELHALTER**  
Art.Nr. TT134  
VE= 1 Stück

**SCHILD ACHTUNG**  
Rutschgefahr  
Art.Nr. TT027  
VE= 1 Stück

**DECKEL MIT STAUHAUM**  
Art.Nr. TT184  
VE= 1 Stück

**DOPPELSACKHALTER**  
Art.Nr. TT192  
VE= 1 Stück

**BEFÜLLSCHLAUCH 1,5 m**  
Art.Nr. TT080  
VE= 1 Stück

**SCHILD STOP**  
Türrahmen  
Art.Nr. TT134  
VE= 1 Stück

**TÜRSTOPPER**  
Art.Nr. TT302  
VE= 1 Stück



# Abfallwagen - Besen

hygienisch · sauber · sicher

... Wagen und Zubehör für die Reinigung im Aussenbereich.



**Abfallwagen Derby 90 Liter**  
Deckelöffnung mit Pedal.

Art.Nr. TT215-9

Maße: L 52 x B 48 x H 93 cm

VE= 1 Stück



**Abfallwagen Dust 120 Liter**  
Deckelöffnung mit Pedal.

Art.Nr. TT072

Maße: L 58 x B 58 x H 102 cm

VE= 1 Stück



**X-Abfallwagen 120 Liter**  
Halteramen rund mit Gummi

Art.Nr. TT031

Maße: L 60 x B 62 x H 102 cm

VE= 1 Stück



**X-Abfallwagen 120 Liter**  
Halteramen Quadrat mit Klammer

Art.Nr. TT031Q

Maße: L 60 x B 62 x H 102 cm

VE= 1 Stück



**Abfalltonne 120 Liter**  
Deckelöffnung mit Pedal.

Art.Nr. KK1137

Maße: L 55 x B 48 x H 93 cm

VE= 1 Stück



**VIELZWECK-GREIFER**

Länge: 100 cm

Länge: 40 cm

Art.Nr. LE006

Art.Nr. LE011

VE= 1 Stück



**KRALLENBESEN mit Telestiel**  
Gebogene Kunststoffborste

Länge: 36 cm

Länge: 28 cm

Art.Nr. SO089

Art.Nr. KK1169

VE= 1 Stück



**Besen SOROPLAST mit Stiel**  
klein, leicht, schmal

Länge: 30 cm

Art.Nr. SO010

VE= 1 Stück



**Kehrset BUTLER**  
Kunststoff m. Klappdeckel

Höhe: ca. 65 cm

Art.Nr. BU088

VE= 1 Stück



**Kehrschaufel CLIP Besen Floh**

Höhe: ca. 65 cm

Schaufel Art.Nr. TT138

Besen Art.Nr. TT143

VE= 1 Stück



**BESEN PALMIRA**

Palmfaser,  
Metallbeschlag

Art.Nr. SO024

VE= 1 Stück



**BESEN PALM-STROH**

Innen Palmfaser  
Aussen Reisstroh

Art.Nr. SO024-S

VE= 1 Stück



**Straßenbesen PROFI Arenga-Elaston**  
exklusiv Stielhalter Metall 24 mm oder 28 mm

Natur-und Kunststoffhaar Mischung

Länge: 40 cm Art.Nr. SO077

Länge: 50 cm Art.Nr. SO078

Länge: 60 cm Art.Nr. SO080

VE= 1 Stück



**Straßenbesen PROFI Elaston** inklusiv Stielhalter  
Metall 24 mm

Kunststoffbesatz rot

Länge: 40 cm Art.Nr. SO136

Länge: 50 cm Art.Nr. SO121

Länge: 60 cm Art.Nr. SO139

VE= 1 Stück



**Straßenbesen Kokos** inklusiv Stielhalter  
Metall 24 mm

Kokosbesatz beige

Länge: 40 cm Art.Nr. BU067

Länge: 50 cm Art.Nr. BU082

Länge: 60 cm Art.Nr. BU071

VE= 1 Stück



**Straßenbesen RoBhaar** inklusiv Stielhalter  
Metall 24 mm

Besatz rein RoBhaar

Länge: 40 cm Art.Nr. SO040

Länge: 50 cm Art.Nr. SO035

Länge: 60 cm Art.Nr. SO036

VE= 1 Stück



**Straßenbesen PROFI RoBhaarmischung**  
exklusiv Stielhalter Metall 24 mm oder 28 mm

Natur-und Kunststoffhaar Mischung

Länge: 40 cm Art.Nr. SO096

Länge: 50 cm Art.Nr. SO079

Länge: 60 cm Art.Nr. SO118

VE= 1 Stück



**Kehrschaufel CE orange**  
sehr robust, Kunststoff o. Lippe  
Art.Nr. KK1108  
VE= 1 Stück



**Kehrschaufel Edelstahl**  
mit Gummilippe  
Art.Nr. SO006  
VE= 1 Stück



**Kehrschaufel Stahlblech**  
verzinkt o. Lippe  
Art.Nr. SU001  
VE= 1 Stück



**Kehrschaufel Stahlblech**  
lackiert mit Gummilippe  
Art.Nr. BU036  
VE= 1 Stück



**Kehrgarnitur Kunststoff**  
Kehrbesen und Schaufel  
Art.Nr. SO041  
VE= 1 Stück



**Handfeger Holz Roßhaarmischung**  
ca. 30 cm, Art.Nr. BU009  
ca. 45 cm, Art.Nr. SO008  
VE= 1 Stück



**Handfeger Arenga-Elastonmischung**  
ca. 30 cm, Art.Nr. BU064  
ca. 45 cm, Art.Nr. KK1278  
VE= 1 Stück



**Handfeger Holz Kokos**  
ca. 30 cm, Art.Nr. BU008  
ca. 45 cm, Art.Nr. BU074  
VE= 1 Stück



**Handfeger Holz Arenga**  
ca. 30 cm, Art.Nr. SO060  
ca. 45 cm, Art.Nr. SO084  
VE= 1 Stück



**Stubenbesen und Handfeger LUXUS**  
volles Roßhaar mit Deckel rot lackiert.

Stubenbesen 28 cm, Art.Nr. SO017  
Handfeger ca. 30 cm, Art.Nr. SO016  
VE= 1 Stück



**Stubenbesen und Handfeger ROSSHAAR**  
Holz natur, hell lackiert.

Stubenbesen 28 cm, Art.Nr. BU018  
Handfeger ca. 30 cm, Art.Nr. SO009  
VE= 1 Stück



**Stubenbesen und Handfeger GESCHLITZT**  
volles Roßhaar geschlitzt, Holz natur

Stubenbesen 28 cm, Art.Nr. KK1174  
Handfeger ca. 30 cm, Art.Nr. KK1175  
VE= 1 Stück



**Schrubber Holz mit Bart, 23 cm UNION**

2-Loch m. Gewinde Art.Nr. BU006  
4-Loch -Systemstiel Art.Nr. BU006U  
Metallstielhalter Art.Nr. BU014U  
VE= 1 Stück



**Schrubber Holz mit Bart, 23 cm NYLON**

2-Loch m. Gewinde Art.Nr. BU047  
4-Loch -Systemstiel Art.Nr. BU006  
Metallstielhalter Art.Nr. BU014  
VE= 1 Stück



**Schrubber Holz mit Bart, 23 cm NYLON**

2-Loch m. Gewinde Art.Nr. BU047F  
4-Loch -Systemstiel Art.Nr. BU091  
Metallstielhalter Art.Nr. BU081  
VE= 1 Stück



**2-Loch,  
4-Loch,  
Stielhalter  
24 mm metall**



**Stiele für Besen und Schrubber deutsches Gewinde und ohne Gewinde.**

Systemstiel 150 cm, metall 4-Loch mit Fixierklammer Art.Nr. SO049  
Stiel Holz Kiefer, D. 23mm, 150 cm mit Metallgewinde Art.Nr. BU100  
Stiel Holz Kiefer, D. 23 mm, 150 cm ohne Gewinde Art.Nr. BU034  
Stiel Holz Kiefer, D. 28 mm, 150 cm mit Konus Art.Nr. BU053  
Stiel Hartholz, D. 23 mm, 140 cm mit Loch Art.Nr. SO072  
Teleskopstiel Metall 2 x 100 cm mit Gewinde Art.Nr. SO055  
Teleskopstiel Metall 2 x 150 cm mit Gewinde Art.Nr. SO053

VE= 1 Stück





**WC-Bürste**  
Kunststoff weiß  
Einfach  
Art.Nr. BU028  
VE= 1 Stück



**WC-Bürste**  
Kunststoff weiß  
m. Randleiniger  
Art.Nr. BU052  
VE= 1 Stück



**WC-Bürste**  
Kunststoff weiß  
Verschleißzohne  
Art.Nr. SO045  
VE= 1 Stück



**WC-Bürste**  
Kunststoff  
schwarz  
Art.Nr. SO062  
VE= 1 Stück



**WC-Bürste**  
Kunststoff  
schwarzer Kopf  
Art.Nr. SO013  
VE= 1 Stück



**WC- Urinal**  
Bürste, Kunststoff  
L-Form  
Art.Nr. KK1079  
VE= 1 Stück



**PUMPFIX**  
Abflußreiniger  
Art.Nr. BU029  
VE= 1 Stück



**WC-Garnitur**  
TÖPFCHEN  
Kunststoff weiß  
Art.Nr. BU043  
VE= 1 Stück



**WC-Garnitur**  
GROSS  
Kunststoff weiß  
Art.Nr. BU010  
VE= 1 Stück



**WC-Garnitur**  
VASE  
Wandmontage  
Art.Nr. KK993  
VE= 1 Stück



**WC-Garnitur**  
TÖPFCHEN  
Wandmontage  
Art.Nr. HG006  
VE= 1 Stück



**Stielbürste Kunststoff, 40 cm**  
Besatz Nylon weiß  
Art.Nr. SO030  
VE= 1 Stück



**Stielbürste Kunststoff, 25 cm**  
Besatz Nylon weiß  
Art.Nr. SO023  
VE= 1 Stück



**Bügelbürste Kunststoff, 15 cm**  
Besatz Nylon weiß  
Art.Nr. KK1884  
VE= 1 Stück



**Scheuerbürste 8er-form,**  
15 cm, Besatz Nylon weiß  
Art.Nr. SO025  
VE= 1 Stück



**IGEL-Bürste, 23 cm**  
Besatz Nylon weiß  
Art.Nr. SO031  
VE= 1 Stück

Adapter für Haug 6-Kant Systemstiel



**Stiel Fiberglas weiß, 145 cm, HACCP, mit deutschem Gewinde.**  
Art.Nr. KK1318  
VE= 1 Stück



**Hochwertiger Schrubber stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, HACCP, deutsches Gewinde, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.**



23 cm



30 cm



45 cm

**Borsten in X-Stellung für deutlich gründlichere Reinigung.**

- Borste weiß, 23 cm Art.Nr. KK1196
- Borste rot/weiß, 23 cm Art.Nr. KK1196R
- Borste blau/weiß, 23 cm Art.Nr. KK1196B
- Borste grün/weiß, 23 cm Art.Nr. KK1196GR
- Borste gelb/weiß, 23 cm Art.Nr. KK1196G

- Borste weiß, 30 cm Art.Nr. KK1082
- Borste rot/weiß, 30 cm Art.Nr. KK1082R
- Borste blau/weiß, 30 cm Art.Nr. KK1082B
- Borste grün/weiß, 30 cm Art.Nr. KK1082GR
- Borste gelb/weiß, 30 cm Art.Nr. KK1082G

- Borste weiß, 45 cm Art.Nr. KK1915
- Borste rot/weiß, 45 cm Art.Nr. KK1915R
- Borste blau/weiß, 45 cm Art.Nr. KK1915B
- Borste grün/weiß, 45 cm Art.Nr. KK1915GR
- Borste gelb/weiß, 45 cm Art.Nr. KK1915G

- Borste weiß, 45 cm Art.Nr. KK1915
- Borste rot/weiß, 45 cm Art.Nr. KK1915R
- Borste blau/weiß, 45 cm Art.Nr. KK1915B
- Borste grün/weiß, 45 cm Art.Nr. KK1915GR
- Borste gelb/weiß, 45 cm Art.Nr. KK1915G

**Siphonbürste, flexibel, 100 cm lang, reinigt den Abfluß ohne das Ausbauen von Siphon oder Abflußleitungen. Art.-Nr. SO082**





**Stielbürste Holz UNION**  
 50 cm Art.Nr. KK1071  
 80 cm Art.Nr. KK1072 (Biotonne)  
 VE= 1 Stück



**Eckenbürste Holz, 24 cm**  
**Besatz: Fibre oder Nylon**  
**Fibre Art.Nr. DU015**  
**Nylon Art.Nr. DU012**  
 VE= 1 Stück



**„S“-bürste Holz, 22cm**  
**Besatz: Fibre oder Nylon**  
**Fibre Art.Nr. SO075**  
**Nylon Art.Nr. BU092**  
 VE= 1 Stück



**Bürste Holz, Spitz-Rund, 22cm**  
**Besatz: Fibre oder Nylon**  
**Fibre Art.Nr. BU011F**  
**Nylon Art.Nr. BU011**  
 VE= 1 Stück



**Wollbesen Holz m. Gewinde Handeinzug**  
 Holzkörper ca. 30 cm, Art.Nr. SO065  
 VE= 1 Stück



**Staubbiene Holz mit Lammwolle**  
 Holzkörper ca. 80 cm, Art.Nr. SO059  
 VE= 1 Stück



**Heizkörperbürste Ziegenhaar**  
 Elastisch ca. 115 cm,  
**Art.Nr. KK1168**  
 VE= 1 Stück



**Deckenbesen Halbkugel Holz, Roßhaar**  
 mit dt. Gewinde. ca. 20 x 20 cm  
**Art.Nr. BU066**  
 VE= 1 Stück



**Wand und Deckenbesen Ziegenhaar**  
 Telestiel 110-170 cm, Art.Nr. KK1167  
 VE= 1 Stück



**Holz-Igele Ziegenhaar**  
 Tischfeger, Holz lackiert  
**Art.Nr. KK1206**  
 VE= 1 Stück



**Kleiderbürste Messing**  
 Holz lackiert, ca. 12 cm  
**Art.Nr. KK1176**  
 VE= 1 Stück



**Tischbesen Handfeger groß Ziegenhaar**  
 Holz S-Form, ca. 30 cm  
**Art.Nr. KK1177**  
 VE= 1 Stück



**Tischbesen Handfeger klein Ziegenhaar**  
 gedrehter Griff, ca. 24 cm  
**Art.Nr. KK1183**  
 VE= 1 Stück



**Schrankfeger Holz, Besatz Roßhaar J-Form**  
 2 cm schmal, ca. 65 cm lang,  
**Art.Nr. BU072**  
 VE= 1 Stück



**Flaschenbürste mit Wollschopf**  
**Wollschopf**  
**Bündel**  
**Bündel**  
**Bündel**  
**Tüllon- und Schlauchbürste**

1/2-Liter 36 x 10 x 5 cm  
 1/4-Liter 24 x 7 x 1,5 cm  
 1 Liter 50 x 12 x 6 cm  
 3/4-Liter 47 x 11 x 5,5 cm  
 1/2-Liter 35 x 10 x 5 cm  
 250 x 70 x 0,8 cm

Stück **Art.Nr. SO103**  
 Stück **Art.Nr. SO104**  
 Stück **Art.Nr. SO071**  
 Stück **Art.Nr. SO070**  
 Stück **Art.Nr. SO069**  
 Stück **Art.Nr. SO066**



## „Klassik“ Effektive Schmutzfangmatten für Ihren Eingangsbereich

Die Schmutzfangmatte »Klassik« besteht durch ihre hervorragende Reinigungsfunktion und hohe Belastbarkeit.

Die 100%-durchgefärbte Solution-Dyed-Polyamid-Nylonfaser ist in 9 Farbmelierungen verfügbar und nimmt große Mengen an Schmutz und Feuchtigkeit auf.

**Schmutzmatten sind für eine häufige Reinigung und starke Frequentierung im gewerblichen Sektor ausgelegt. Sie bleibt auch bei häufigem Waschen farb- und formstabil.**

Die Sauberlaufmatte »Klassik« ist neben vielen Standardgrößen auch in Ihrer Wunschgröße sowie als Sonderform erhältlich. Sprechen Sie uns an!

Obermaterial: Obermaterial: 100% High-Twist-Nylon  
Mattenrücken: Mattenrücken: 100% Nitrilgummi — kein PVC!

### Eigenschaften:

- Geringere Stolpergefahr durch breiten Sicherheitstrittrand
- Verminderte Rutschgefahr durch hohe Feuchtigkeitsabnahme
- Hohe Bodenhaftung durch Mattenrücken aus schwerem Nitrilgummi
- schwer entflammbar: Cfl-s1 nach EN 13501-1
- Verstärkter Trittrand möglich, z.B. für eine einfachere Befahrbarkeit mit Rollstühlen
- Schmutz-Aufnahme: bis zu 1.000 g pro m<sup>2</sup>
- Flüssigkeits - Aufnahme: bis zu 3 l pro m<sup>2</sup>

### Reinigung:

Staubsaugen, Sprühextraktionsverfahren, Grundreinigung, Reinigung mit Hochdruck, Maschinenwaschbar bis 60° C, Trocknergeeignet bis 60 ° C

### Größe:

- 40 cm x 60 cm
- 60 cm x 85 cm
- 85 cm x 150 cm
- 115 cm x 180 cm
- 150 cm x 240 cm
- 200 cm x 200 cm
- 200 cm x 400 cm

### Art.Nr.

- AS010
- EK001
- EK002
- EK003
- EK004
- EK005
- EK006

Längen bis 10 m und alle Breiten bis 240 cm als Sondergröße möglich!



\* ab einer Breite von 151 cm sind diese Farben erhältlich.

## „Colour“ Farbenprächtige Schmutzfangmatte für sicherem Halt

Die Farbmatte besticht optisch durch ihren Floor, der wie ein weicher, flauschiger Teppich anmutet. Sie vereint eine hohe Reinigungswirkung und einen optimalen Schutz vor Stolpern und Ausrutschen.

Technische Daten: siehe „Klassik“

### Größe:

- 60 cm x 85 cm
- 85 cm x 150 cm
- 115 cm x 180 cm
- 150 cm x 240 cm
- 150 cm x 400 cm
- 150 cm x 600 cm

### Art.Nr.

- EC001
- EC002
- EC003
- EC004
- EC005
- EC006



Längen bis 10 m und alle Breiten bis 240 cm als Sondergröße möglich!





### Auffangwannen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, ideal für Lagerung und Transport.

z. B. zur Lagerung von Chemikalien. Resistent gegenüber den meisten Laugen und Säuren. Als Regalwannen, Lager- und Transportwannen erhältlich. Volumen von 16 - 140 Liter erhältlich. Material: PE-schwarz



ohne Gitterrost	Größe:	Volumen:	Stück	Art.Nr.
	400 x 600 x 110 mm	20 Ltr.	1	KK2555-0
	990 x 595 x 90 mm	30 Ltr.	1	KK2564-0
	600 x 800 x 130 mm	50 Ltr.	1	KK2562-0
	830 x 1230 x 160 mm	140 Ltr.	1	KK2563-0



mit Gitterrost	Größe:	Volumen:	Stück	Art.Nr.
	400 x 600 x 110 mm	16 Ltr.	1	KK2555-1
	600 x 800 x 130 mm	41 Ltr.	1	KK2562-1
	830 x 1230 x 160 mm	120 Ltr.	1	KK2563-1

Weitere Größen und Spezifikationen bei uns erhältlich. Wir beraten Sie gerne Tel. 0 74 45 / 81 000, [info@kukrein.de](mailto:info@kukrein.de), [www.kukrein.de](http://www.kukrein.de).



### Mehrweckleiter Premium

3-teilig 3x8 Sprossen, Schiebeleiter 2,5 - 5,3 m, Höhe Stehleiter 2,4 - 3,8 m, 1 Stück, **Art.Nr.** KK1461610

3-teilig 3x10 Sprossen, Schiebeleiter 3,1 - 7,3 m, Höhe Stehleiter 3 - 4,8 m, 1 Stück, **Art.Nr.** KK1461620

3-teilig 3x12 Sprossen, Schiebeleiter 3,7 - 8,7 m, Höhe Stehleiter 3,5 - 5,9 m, 1 Stück, **Art.Nr.** KK1461630



### Doppelstufenleiter Aluminium *Handwerkerqualität*

2x2 Stufen ,Höhe 0,7 m, 1 Stück, **Art.Nr.** KK1412030

2x3 Stufen ,Höhe 0,9 m, 1 Stück, **Art.Nr.** KK1412040

2x4 Stufen ,Höhe 1,1 m, 1 Stück, **Art.Nr.** KK1412050

2x5 Stufen ,Höhe 1,3 m, 1 Stück, **Art.Nr.** KK1412060

2x6 Stufen ,Höhe 1,5 m, 1 Stück, **Art.Nr.** KK141207

2x7 Stufen ,Höhe 1,7 m, 1 Stück, **Art.Nr.** KK1412080



### Klappleiter Aluminium mit Arbeitsschale

3 Stufen Plattformhöhe 0,6 m, 1 Stück, **Art.Nr.** KK1401230

4 Stufen Plattformhöhe 0,8 m, 1 Stück, **Art.Nr.** KK1401240

5 Stufen Plattformhöhe 1,0 m, 1 Stück, **Art.Nr.** KK1401250

6 Stufen Plattformhöhe 1,3 m, 1 Stück, **Art.Nr.** KK1401260

7 Stufen Plattformhöhe 1,5 m, 1 Stück, **Art.Nr.** KK1401270

8 Stufen Plattformhöhe 1,7 m, 1 Stück, **Art.Nr.** KK1401280

**nilco**  
REINIGUNGSMASCHINEN

Prospekte, Infos, Beratung, Vorführung ... 0 74 45 / 81 000



Staubsauger S20 Eco



Scheuersaugmaschine SD 330 C



Scheuersaugmaschine SD 410 B



Scheuersaugmaschine SD 510 B

**SPRINTUS**  
Professionelle Reinigungsgeräte



Staubsauger Maximus



Kehmaschine Medusa



Staub-Wassersauger Waterking



Scheuersaugmaschine Tortuga

... alle Maschinentypen, für jeden Einsatzbereich und Anforderung !

**cleanfix**



Rucksacksauger RS05 silent  
Rucksacksauger RS05 akku



Scheuersaugmaschine RA 501 IBC



Reinigungsroboter RA 660 Navi



Einscheibenmaschine  
RA44-120 mit Sauger

Beratung und Vorführung vor Ort. 0 74 45 / 81 000

zur Trockenfilmsanierung.



HEFTER  
CLEANTECH



Scheuersaugmaschine  
Turnado 35 Lenkwalze



Scheuersaugmaschine  
Turnado 55



Scheuersaugmaschine  
Variotech 82



Scheuersaugmaschine  
ROBOT FS 112  
Autonom und Manuell



Einscheibenmaschine  
E400S, E500E  
Planetengetriebe



Scheuersaugmaschine  
RA 66 BM 60



Kehrmaschine  
KS 71 BM 60 AKKU



Kehrmaschine  
K90/50

... alle technischen Informationen, Modelle und Einsatzbereiche  
[info@kukrein.de](mailto:info@kukrein.de), 0 74 45 / 81 000

FLOOR SANDER

JÖST  
abrasives

Die Alternative zur  
Einscheibenmaschine



FLOOR SANDER  
Junior

quadratisch - oszillierend  
kommt in jede Ecke  
und passt auf die Treppe.

**Ideal zur**  
Trockenfilm-Sanierung,

Grundreinigung von  
Gumminoppen-Belägen,

schleifen von Parkett,

reinigen von Textilbelägen.

... auch alle  
Pad's und Schleifmittel  
erhalten Sie  
bei uns !!

rotowash



**Doppelwalzen-Reinigungsmaschine**

Zwei gegenläufige Zylinderbürsten  
sorgen für Sauberkeit.

Das rotowash Prinzip der beiden  
gegenläufigen Zylinderbürsten  
mit der mittigen Trommel erlaubt  
eine extrem gründliche und  
ressourcenschonende Reinigung.

Im Vergleich zu herkömmlichen  
Reinigungsmethoden ermöglicht das  
Einsparungen an Wasser und Chemie  
bis zu 90% !

**Service rund ums Produkt:**

Professionelle Beratung und Einweisung, auch vor Ort. Schulung des Reinigungspersonals.  
Technischer Dienst für Spül- und Dosiertechnik. Reparatur und Vermietung von Reinigungsgeräten.

**... mehr als 30 Jahre Erfahrung**

mit Hygieneprodukten im Bereich Kindergärten und Kindertagesstätten, Schwimmbadhygiene, öffentliche Einrichtungen  
Großküche, Behindertenwerkstätten, Industrie und Dienstleistungen rund ums Gebäude.

Beratung durch geschultes und fachkundige Mitarbeiter. Erstellung von Reinigungsplänen. Sicherheitstechnische Beratung.



**K&K Reingigungstechnik und Chemie**  
Siemensstraße 4  
D- 72 288 Pfalzgrafenweiler

Tel. 0 74 45 / 81 000 Fax. 0 74 45 / 81 001  
mail: [info@kukrein.de](mailto:info@kukrein.de) home: [www.kukrein.de](http://www.kukrein.de)